

又方用真麝香一子於頭邊

又方以虎頭枕尤佳

辟魘寐方取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魘寐

又方真赤罽方一尺以枕之

又方作犀角枕佳以青木香內枕中并帶

又方魘治卒魘寐久書此符於紙燒令黑以少水和之內死人

口中懸鑑死者耳前打之喚死者名不過半日即活

魘臥寐不寤者皆魂魄外游為邪所執錄欲還未得所忌火照

火照遂不復入而有燈光中魘者是本由明出但不反身中故

耳

道藏輯要

肘後備急方

十

虛集十

附方

千金方治鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人

治卒中五尸方第六

五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸其狀腹痛脹急不得氣息上衝

心胸旁攻兩脇或礫塊涌起或攣引腰脊兼治之方

灸乳後三寸十四壯男左女右不止更加數壯差

又方灸心下三寸六十壯

又方灸乳下一寸隨病左右多其壯數即差

又方以四指尖其痛處下灸指下際數壯令人痛上爪其鼻人

中又爪其心下一寸多其壯數差

又方破鷄子白頓吞之口閉者內喉中搖頭令下立差

又方破鷄子白頓吞七枚不可再服

又方理商陸根熬以囊貯更番熨之冷復易

雖有五尸之名其例皆相似而有小異者飛尸者游走皮膚洞穿藏府每發刺痛變

作無常也遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作也風尸者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作也沈尸者纏結藏府衝心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沈重精神錯雜常覺昏廢每節氣改變輒致大惡此一條別有治後熨也凡五尸即身中屍鬼接引也共為病害經術甚有消滅之方而非世徒能用今復撰其經要以救其做方

雄黃一兩大蒜一兩令相和似彈丸許內二合熱酒中服之

須臾差未差更作已有癩者常畜此藥也

道藏輯要

肘後備急方

士 虛集十

又方乾薑桂分等末之鹽孔指撮熬令青末合水服之即差

又方搗蒺藜子蜜丸服如胡豆二丸日三

又方粳米二升水六升煮一沸服之

又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相和頓服即差

又方掘地作小坎水滿中熟攪取汁服之

又方取屋上四角茅內銅器中以三赤布覆腹著器布上燒茅

令熱隨痛追逐蹠下痒即差若瓦屋削取四角柱燒之亦得

極大神良者也

又方桂一赤薑一兩巴豆三枚合搗末苦酒和如泥以傅尸處

燥即差

又方烏白根剉三升煮令濃去滓煎汁凡五升則入水一兩服
五合至一升良

又方忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二
三服佳也

又方燒亂髮熬杏仁等分搗膏和丸之酒服桐子大三丸日五
六服

又方龍骨三分藜蘆二分巴豆一分搗和井花水服如麻子大
如法丸

又方漆葉暴乾搗末酒服之

又方鼈肝一具熟煮切食之令盡亦用蒜齏

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

又方斷鼈頭燒末水服可分爲三度當如肉者不盡後發更作

又方雄黃一分梔子十五枚芍藥一兩水三升煮取一升半分
再服

又方梔子二七枚燒末服

又方乾薑附子各一兩桂二分巴豆三十枚去心並生用搗篩
蜜和搗萬杵服二丸如小豆大此藥無所不治

又飛尸入腹刺痛死方凡犀角射罔五注丸並是好藥別在大
方中治卒有物在皮中如蝦蟇宿昔下入腹中如杯不動搖掣
痛不可堪過數日卽煞人方

巴豆十四枚龍膽一兩半夏土瓜子各一兩桂一斤半合搗

碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可煮飲少少服之
此本在雜治中病名曰陰尸得者多死

治尸注鬼注方第七

尸注鬼注病者葛云卽是五屍之中尸注又挾諸鬼邪爲害也
其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝怵
怵默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至
於死死後復傳之旁人乃至滅門覺知此候者便宜急治之方
取桑樹白皮曝乾燒爲灰得二斗許著甌中蒸令氣浹便下
以釜中湯三四斗淋之又淋凡三度極濃止澄清取二斗以
漬赤小豆二斗一宿曝乾乾復漬灰汁盡乃止濕蒸令熟以
羊肉若鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽滿微者
三四斗愈極者七八斗病去時體中自覺疼痒淫淫或若根
本不拔重爲之神驗也

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

又方桃仁五十枚破研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡
三兩日更作若不吐非注
又方杜蘅一兩莖一兩人參半兩許瓠子二七枚松蘿六銖赤
小豆二七枚搗末散平旦溫服方寸匕晚當吐百種物若不
盡後更服之也

又方獺肝一具陰乾搗末水服方寸七日三一具未差更作姚
云神良