

碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可煮飲少少服之
此本在雜治中病名曰陰尸得者多死

治尸注鬼注方第七

尸注鬼注病者葛云卽是五屍之中尸注又挾諸鬼邪爲害也
其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝怵
怵默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至
於死死後復傳之旁人乃至滅門覺知此候者便宜急治之方
取桑樹白皮曝乾燒爲灰得二斗許著甑中蒸令氣浹便下
以釜中湯三四斗淋之又淋凡三度極濃止澄清取二斗以
漬赤小豆二斗一宿曝乾乾復漬灰汁盡乃止濕蒸令熟以
羊肉若鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽滿微者
三四斗愈極者七八斗病去時體中自覺疼痒淫淫或若根
本不拔重爲之神驗也

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

又方桃仁五十枚破研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡
三兩日更作若不吐非注
又方杜蘅一兩莖一兩人參半兩許瓠子二七枚松蘿六銖赤
小豆二七枚搗末散平旦溫服方寸匕晚當吐百種物若不
盡後更服之也

又方獾肝一具陰乾搗末水服方寸匕日三一具未差更作姚
云神良

又方朱砂雄黃各一兩鬼臼商草各半兩巴豆四十枚去心皮蜈蚣兩枚搗蜜和丸服如小豆不得下服二丸亦長將行之姚氏燒髮灰熬杏仁紫色分等搗如脂猪脂和酒服梧桐子大日三服差

又有華陀狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等並在大方中及成帝所受淮南丸並療疰易滅門女子小兒多注車注船心悶亂頭痛吐有此癩者宜辟方

車前子車下李根皮石長生徐長卿各數兩分等麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭若注船下暴慘以和此共帶之又臨人船刻取此船自燒作屑以水服之

道藏輯要

肘後備急方

西

虛集十

附方

子母祕錄治口注燒亂髮如雞子大爲末水服之差

食醫心鏡主傳尸鬼氣咳嗽疰瘕注氣血氣不通日漸羸瘦方桃仁一兩去皮尖杵碎以水一升半煮汁著米煮粥空心食之

治卒心痛方第八

治卒心痛桃白皮煮汁宜空腹服之

又方桂末若乾薑末二藥並可單用温酒服方寸匕須臾六七服差

又方驢矢絞取汁五六合及熱頓服立定