

外臺祕要辟瘟方

取上等朱砂一兩細研白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無疾疫

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和未發時服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割合容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾以火炙之取可熱搗爲三丸未發前

道藏輯要

肘後備急方

至

虛集十

服一丸不止復與一丸

又方取蜘蛛一枚蘆管中密塞管中以縮頸過發時乃解去也

又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日叉手當閉氣以書

墨注其管兩耳中各七注又丹書舌上言子曰死畢復再拜

還去勿顧安臥勿食過發時斷卽差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著餅中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服便斷卽差

又方常山搗下篩成末三兩真丹一兩白蜜和搗百杵丸如梧

子先發服三丸中服三丸臨臥服三丸無不斷者常用効
又方大開口度上下唇以繩度心頭灸此度下頭百壯又灸脊
中央五十壯過發時灸二十壯

又方破一大豆去皮書一片作日字一片作月字左手持日右
手持月吞之立愈向日服之勿令人知也

又方皂莢三兩去皮炙巴豆一兩去心皮搗丸如大豆大一服
一枚

又方巴豆一枚去心皮射菌如巴豆大棗一枚去皮合搗成丸
先發各服一丸如梧子大也

又方常山知母甘草麻黃等分搗蜜和丸如大豆服三丸比發
道藏輯要 用後備急方 三五 虛集十 川上

時令過畢

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮取半升先發時一
服比發令三服盡

又方常山三兩剉以酒三升漬二三日平日作三合服欲嘔之
臨發又服二合便斷舊酒亦佳急亦可煮

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取三升分之服至發
時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘草一兩半合以水
六升煮取二升分再服當快吐乃斷勿飲食

老瘧久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻一兩附子一兩烏

賊骨一兩以酒六升漬之小令近火一宿成服一合比發可
數作

又方藜蘆皂莢各一兩炙巴豆二十五枚並搗熬令黃依法搗
蜜丸如小豆空心服一丸未發時一丸臨發時又一丸勿飲
食

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有酒氣不即斷更作
不過三服而止

又方末龍骨方寸七先發一時以酒一升半煮三沸及熱盡服
溫覆取汗便即效

又方常山三兩甘草半兩知母一兩搗蜜丸至先發時服如梧
道藏輯要 肘後備急方 蓄 虛集十

子大十九次服減七丸八丸後五六丸即差

又方先發二時以炭火床下令脊腳極暖被覆過時乃止此治
先寒後熱者

又方先炙鱉甲搗末方寸七至時令三服盡用火炙無不斷

又方常山三兩搗篩雞子白和之丸空腹三十九去發食久三
十九發時三十九或吐或否也從服藥至過發時勿飲食

治瘧瘧不下食知母鱉甲炙常山各二兩地骨皮三兩切竹葉
一升切石膏四兩以水七升煮二升五合分溫三服忌蒜熱

麩豬魚

治瘧瘧常山黃連豉熬各三兩附子二兩炮搗篩蜜丸空腹服

四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時勿喫食

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香豉各二兩並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十九日再服飲下

無時節發者常山二兩甘草一兩半豉五合綿裹以水六升煮取三升再服快吐

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩酒一斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服八合比發時令得三服熱當吐冷當利服之無不差者半料合服得

勞瘧積久眾治不差者生長大牛膝一大虎口以水六升煮取二升空腹一服欲發一服

道藏輯要

肘後備急方

壹

虛集十
八

禳一切瘧是日抱雄雞一時令作大聲無不差

又方未發頭向南臥五心及額舌七處閉氣書鬼字

咒法發日執一石於水濱一氣咒云管管圓圓行路非難提取瘧鬼送與河官急急如律令投於水不得迴顧

治一切瘧烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人參桂心肉從蓉知母牡丹各二兩常山升麻桃仁去皮尖熬烏豆皮熬膜取皮各三兩桃仁研欲丸入之搗篩蜜丸蘇屠曰搗一萬杵發日五更酒下三十九平日四十九丸欲發四十九丸不發日空腹四十九丸晚三十九丸無不差徐服後十餘日喫肥肉發之也
九見瘧白驢蹄二分熬大黃四分棗豆三分末砒霜二分光明

砂半分雄黃一分搗蜜丸如梧子發日平旦冷水服二丸七日內忌油

附方

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一中盞煎至七分服

聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鱉甲三兩塗酥炙令黃去裙爲末臨發時溫酒調下三錢七

治瘧用桃仁一百個去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒并花水亦得五月五日午時合忌雞犬

道藏輯要

肘後備急方

美

虛集十

婦人見

又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚爲度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

治卒發癩狂病方第十七

治卒癩疾方灸陰莖上宛宛中三壯得小便通則愈

又方灸陰莖上三壯囊下縫二七壯

又方灸兩乳頭三壯又灸足大指本鬃毛中七壯灸足小指本節七壯

又方取葶藶一升搗三千杵取白犬劍懸之以杖犬令血出承取以和葶藶末服如麻子大一丸三服取差