

李絳兵部手集方亦著此法云曾得效

治卒心腹癥堅方第二十六

治卒暴癥腹中有物如石痛如刺晝夜啼呼不治之百日死方
牛膝二斤以酒一斗漬以密封於熱灰火中溫令味出服五
合至一升量力服之

又方用葫蘆根亦如此尤良

姚云牛膝酒神驗也

又方多取商陸根搗蒸之以新布藉腹上藥披著布上勿腹上
冷覆之晝夜勿息

又方五月五日胡十斤去皮桂一尺二寸竈中黃土如鴨子一

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十

枚合搗以苦酒和塗以布揜病不過三差

又方取檉木燒為灰淋取汁八升以釀一斛米酒成服之從半
合始不知稍稍增至一二升不盡一劑皆愈此灰入梁絳用

葉中釀酒也檉直忍切

凡癥堅之起多以漸生如有卒覺便牢大自難治也腹中癥有
結積便害飲食轉羸瘦治之多用陷水玉壺八毒諸大藥今止
取小易得者

取虎杖根勿令影臨水上者可得百餘杵熟煮汁可丸以菘
米五六升炊飯內日中塗藥後可飯取差

又方亦可取根一升搗千杵酒漬之從少起日三服此酒治癥

乃勝諸大藥

又方蠶矢一石桑柴燒灰以水淋之五度取生髓長一尺者內中煮之爛熟去骨細擘剉更煎令可丸丸如梧子大一服七丸日三

又方射蔞二兩椒三百粒搗末雞子白和爲丸如大麻子服一丸漸至如大豆大一丸至三丸爲度

又方大猪心一枚破頭去血搗末雄黃麝香當門子五枚巴豆百枚去心皮生用心縫以好酒於小銅器中煎之令心沒欲歇隨益盡三升當糜爛煎令可丸如麻子服三丸日三服酒盡不糜者出搗蜜丸之良又大黃末半斤朴消三兩蜜一斤

道藏輯要

肘後備急方

矣

盧集十

合於湯上煎可丸如梧子服十丸日三服之

治鼈癥伏在心下手揣見頭足時時轉者

白雌雞一雙絕食一宿明旦膏煎飯飼之取其矢無問多少於銅器中以溺和之火上熬可搗末服方寸七日四五服須消盡乃止常飼雞取矢差畢煞雞單食之姚同

治心下有物大如杯不得食者

葶藶二兩熬之大黃二兩澤漆四兩搗篩蜜丸和搗千杵服如梧子大二丸日三服稍加

其有時水滯鬼諸丸方別在大方中

治兩脇下有氣結者

狼毒二兩旋覆花一兩附子二兩炮之搗篩蜜和丸服如梧子大二丸稍加至三丸服之

熨癥法

銅器受二升許貯魚膏令深二三寸作大火炷六七枚燃之令膏煖重紙覆癥上以器熨之晝夜勿息膏盡更益也

又方茱萸三升碎之以酒和煮令熟布帛物裹以熨癥上冷更均番用之癥當移去復逐熨須臾消止亦可用好

茱萸末以雞子白和射筒服之

又方竈中黃土一升先搗葫熟內上復搗以苦酒澆令浥浥先以塗布一回仍搗病上以塗布上乾復易之取令消止差

道藏輯要

肘後備急方

堯

虛集十

治婦人臍下結物大如杯升月經不通發作往來下痢羸瘦此為氣癥按之若牢強肉癥者不可治未者可治

末乾漆一斤生地黃三十斤搗絞取汁火煎乾漆令可丸食後服如梧子大三丸日三服即差

附方

外臺祕要方療心腹宿癥卒得癥

取朱砂細研搜飯令朱多以雄雞一隻先餓三日後以朱飯飼之著雞於板上收取糞曝燥為末溫清酒服方寸七至二錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之俟愈即止

又療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗糞五升燒末裏綿取酒五升漬再宿取清分十服日再已後日三服使盡隨所食癥結卽便出矣

千金方治食魚鱠及生肉在胸膈不化必成癥瘕

搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得卽下

又方治肉癥思肉不已食訖復思

白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出卽死

藥性論云治癥瘕病

鼈甲訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十九再服

宋明帝宮人患腰痛率心發則氣絕徐文伯視之曰髮瘕

道藏輯要

肘後備急方

百

虛集十

以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

勝金方治膜外氣及氣塊方

延胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟醮藥末食之

治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七

治腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

取大蟾蜍一枚去皮及腹中物支解之芒消大人一升中人七合瘦弱人五合以水六升煮取四升一服一升一服後未