

又療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗糞五升燒末裏綿取酒五升漬再宿取清分十服日再已後日三服使盡隨所食癥結卽便出矣

千金方治食魚鱠及生肉在胸膈不化必成癥瘕

搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得卽下

又方治肉癥思肉不已食訖復思

白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出卽死

藥性論云治癥癖病

鼈甲訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十九再服

宋明帝宮人患腰痛率心發則氣絕徐文伯視之曰髮瘕

道藏輯要

肘後備急方

百

虛集十

以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

勝金方治膜外氣及氣塊方

延胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟醮藥末食之

治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七

治腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

取大蟾蜍一枚去皮及腹中物支解之芒消大人一升中人七合瘦弱人五合以水六升煮取四升一服一升一服後未

得下更一升得下則九日十日一作

又方茱萸八兩消石一升生薑一斤以酒五升合煮取四升先服一服一升不痛者止勿再服之下病後好將養之

又方大黃八兩葶藶四兩並熬芒消四兩熬令汁盡熟搗蜜和丸丸如梧子大食後服三丸稍增五丸

又方狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗蜜丸服如梧子大食前三丸日三服

又方巴豆三十枚去心杏仁二十枚並熬桔梗六分藜蘆四分皂莢三分並炙之搗蜜和丸如胡豆大未食服一丸日二飲下病者服二丸長將息百日都好差

道藏輯要

肘後備急方

百

虛集十

又方貝母二兩桔梗二兩礬石一兩巴豆一兩去心皮生用搗千杵蜜和丸如梧子一服二丸病後少少減服

又方茯苓一兩茱萸三兩搗蜜丸如梧子大服五丸日三服又治暴宿食留飲不除腹中爲患方

大黃茯苓芒消各三兩巴豆一分搗蜜丸如梧子大一服二丸不痛止

又方椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏丸如麻子服二丸不痛止

又方巴豆一枚去心皮熬之椒目十四枚豉十六粒合搗爲丸服二丸當吐利吐利不盡更服二丸

服四神丸下之亦佳

中候黑丸治諸癖結痰癥第一良

桔梗四分桂四分巴豆八分去心皮杏仁五分去皮芫花十二分並熬令紫色先搗三味藥成末又搗巴豆杏仁如膏合和又搗二千杵丸如胡豆大服一丸取利至二三丸兒生十日欲癩皆與一二丸如粟粒大諸腹內不便體中覺患便服得一兩行利則好也

硫黃丸至熱治人之大冷夏月溫飲食不解衣者

硫黃礬石乾薑茱萸桂烏頭附子椒人參細辛皂莢當歸十二種分等隨人多少搗蜜丸如梧子大一服十九至二十九

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

日三服若冷痢者加赤石脂龍骨即便愈也

露宿丸治大寒冷積聚方

礬石乾薑桂桔梗附子炮皂莢各三兩搗篩蜜丸如梧子大酒下十九加至一十五丸

附方

外臺祕要療癖方

大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧子大一服三十九生薑湯吞下以利爲度小者減之

聖惠方治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴二兩爲末空心溫酒調二錢七

簡要濟眾治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中

半夏五兩洗過爲末每服二錢白麩一兩以水和搜切作碁子水煮麩熟爲度用生薑醋調和服之

治胸膈上痰癯諸方第二十八

治卒頭痛如破非中冷又非中風方

釜月下墨四分附子三分桂一分搗篩以冷水服方寸七當吐一方無桂

又方苦參桂半夏等分搗下篩苦酒和以塗痛則差

又方烏梅三十枚鹽三指撮酒三升煮取一升去滓頓服當吐愈

道藏輯要

肝後備急方

重

虛集十

此本在雜治中其病是胸中膈上痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之卽差

但單煮米作濃飲二三升許適冷煖飲盡二三升須臾適吐適吐畢又飲如此數過劇者須臾吐痰乃止不損人而卽差治胸中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻痰方

常山二兩甘草一兩松蘿一兩瓜蒂三七枚酒水各一升半煮取升半初服七合取吐吐不盡餘更分二服後可服半夏湯

胡洽名粉隔湯礬石一兩水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐飲少熱湯