

立差

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者

吳茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細恣白三莖煨熟以酒浸溫分二服

經驗後方治脾胃進食

茴香二兩生薑四兩同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦爲末酒丸如梧子大每服十九至十五丸茶酒下

外臺祕要治久患氣脹

烏牛屎空心溫服一升日一服氣散即止

道藏輯要

肘後備急方

襄川子虛集十

治卒絕糧失食飢憊欲死方第三十五

粒食者生人之所資數日乏絕便能致命本草有不飢之文而醫方莫言斯術者當以其涉在仙奇之境非庸俗所能遵故也遂使荒饉之歲餓屍橫路良可哀乎今略載其易爲者云若脫值奔竄在無人之鄉及墮墜谿谷空井深塚之中四顧廻絕無可藉口者便須飲水服氣其服法如左

閉口以舌料上下齒取津液而咽之一日得三百六十咽便佳漸習乃可至于自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強復有食十二時六戊者諸法恐危逼之地不能曉方面及時之早晚故不論此若有水者卒無器便與左手貯祝曰承一援

吏之賜真乏糧正赤黃行無過城下諸醫以自防畢三叩齒
右手指三叩左手如此三遍便飲之後復有盃器貯水尤佳
亦左手執右手以物扣之如法日服三升便不復飢卽差
若可得游涉之地周行山澤間者

但取松柏葉細切水服二合日中三升便佳又掘取白茅
根洗淨切服之此三物得行曝燥石上搗碎服服者食方寸
辟一日又有大豆者取含光明市熱以水服盡此則解十日
赤小豆亦佳得熬二豆黃末服一二升辟十日草中有朮天
門冬麥門冬黃精萎蕤貝母或生或熟皆可單食樹木上自
耳及檀榆白皮並可辟飢也

道藏輯要

肘後備急方

毫

虛集十

若遇荒年穀貴無以充糧應須藥濟命者

取稻米一斗淘汰之百蒸百曝搗日一漿以水得三十日都
止則可終身不食日行三百里

又方粳米一斗酒三升漬之出曝之又漬酒盡止出稍食之渴
飲之辟三十日足一斛二升辟周年

有守中丸藥法

其疏諸米豆者是人間易得易作且不乖穀氣使質力無減
耳恐肉穢之身忽然專禦藥物或非所堪若可得頻營則自
更按余所撰辟穀方中求也

附方

聖惠方絕穀昇仙不食法

取松實搗爲膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

野人閒話云伏虎尊師煉松脂法

十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭卽終年不食而復延齡

身輕清爽

抱朴子云

漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我道藏輯要

附後備急方

羣

虛集十

是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山飢無所食洎欲餓死有一老公教我喫松柏葉實初時苦澁後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也