

入膩粉少許生油調塗立愈

治惡瘡

唐人記其事云江左常有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則寬膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小篋筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

治卒得癩皮毛變黑方第四十

癩病方

道藏輯要

用後備急方

三

虛集十一
川X上

初覺皮膚不仁或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲或癩瘡赤黑此卽急瘰癧夷酒佳善

療白癩

苦參五斤酒三斗漬飲勿絕并取皮根末服効驗

又方艾干莖濃煮以汁漬麴作酒常飲使醺醺姚同

姚方大蝮蛇一枚切勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令下尋取蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡差

亦療鼠瘦諸惡瘡

苦參二斤露蜂房二兩麴二斤水三斗漬藥二宿去滓黍米二升釀熟稍飲日三一方加蝟皮更佳

附方

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬢墮落身體習習痒痛

以馬牙蒿細剉炒為末每空心及晚食前温酒調下二錢七

又方治大風疾令眉鬢再生

用側柏葉九蒸九曝搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五九十九百日即生

又方治大風頭面髭髮脫落

以桑柴灰熱湯淋取汁洗面以大豆水研取漿解釋灰味彌佳次用熟水入菘豆一斗皮取淨不過十度良三日一沐頭

道藏輯要

肘後備急方

毛

虛集十一

一日一洗面

又方治白癩

用馬鞭草不限多少為末每服食前用荆芥薄荷湯調下一錢七

食療治癩

可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先稱銅鑊令知斤兩即下蜜於鑊中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多活人眾矣不能一一具之

外臺祕要治惡風疾

松脂煉投冷水中二十次蜜丸服二兩飢卽服之日三鼻程
斷離者三百日美斷鹽及房室

抱朴子云

趙瞿病癩歷年醫不差家乃齋糧棄送於山穴中瞿自怨不
幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其
異人也叩頭自陳亡命於是仙人取囊中藥賜之教其服百
餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞
遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可煉服之長服身轉
輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜臥

道藏輯要

附後備急方

天

虛集十一

常見有光大如鏡

感應神仙傳云崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺
不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆謂惡疾勢不
可救因爲洋州駱谷子歸塞使遇一道流自谷中出不言名姓
授其方曰

皂角刺一二斤爲灰蒸久臙研爲末食上濃煎大黃湯調一
錢七服一旬鬚髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後
卻八山不知所之

朝野僉載云

商州有人患大風家人惡之山中爲起茅屋有烏蟻墜酒罌

中病人不知飲酒漸差醫底尚有蛇骨方知其由也用道謹
按李肇國史補云李舟之弟患風或說蛇酒治風乃求黑蛇
生置甕中醞以麴葉數日蛇聲不絕及熟香氣酷烈引滿而
飲之斯須悉化爲水唯毛髮存焉僉載之說恐不可輕用

治卒得蟲鼠諸瘰方第四十一

後有瘰癧

姚云凡有腫皆有相主患者宜檢本方多發頭兩邊累累有核
姚方鼠瘰腫核痛未成膿方

以柏葉傅著腫上熬鹽著葉上熨令熱氣下卽消

葛氏卒得鼠瘰有瘰癧未發瘡而速熱者速療方

搗烏雞足若車前草傅之

道藏輯要

肘後備急方

无

虛集十一

若已有核膿血出者

以熱牛屎塗之日三

又方取白鮮皮煮服一升當吐鼠子

又方取猫狸一物料理作羹如食法空心進之鼠子死出又當

生吞其功彌効

又方取鼠中者一枚亂髮如雞子大以三歲臘月猪脂煎之令
鼠骨肉及髮消盡半塗之半酒服鼠從瘡中出姚云祕不傳
之法

劉涓子鼠瘰方

以龜殼甘草炙桂心雄黃乾薑狸骨炙六物分等搗下蜜和