

又錢相公篋中方取半夏以水研塗之立止

又食醫心鏡以醋磨附子傅之

又經驗方以驢耳垢傅之差崔給事傅

廣利方治蠅螫人痛不止方

楮樹白汁塗之立差

治中蠱毒方第六十三

葛氏方療蠱毒下血方

羖羊皮方三寸得敗鼓亦好。裹荷葉苦參黃連當歸各二兩水七升煮二升分三服一方加犀角升麻各三兩無裹荷根用茜根四兩代之佳

道藏輯要

肘後備急方

堯

虛集士

人有養畜蠱以病人其訟法

中蠱令人心腹切痛如有物嚙或吐下血不卽療之食人五藏則死矣欲知蠱與非蠱當令病人唾水中沈者是浮者非小品姚並同

欲知蠱毒主姓名方

取皺皮少少燒末飲病人病人須臾自當呼蠱主姓名可語便去則便愈亦有蛇蠍合作蠱毒著飲食中使人得痕病此一種積年乃死療之各自有藥又裹荷葉密著病人臥席下其病人卽自呼蠱主姓名也

療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方

茜草根蘞荷根各三兩咬咀以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服卽愈又自當呼蠱主姓名茜草卽染絳草也小品并姚方同也

又方巴豆一枚去心皮蒸豉三粒金底墨方寸七合搗爲三丸一丸當下毒不可者更服一丸卽下

又方鹽一升滷苦酒和一服立吐卽愈小品同支方苦酒一升煮令消服愈

又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

又方苦瓠一枚水二升煮取一升服立卽吐愈小品同支方用道藏輯要

肘後備急方

卷

盧集十二

苦酒一升煮令消服神驗

又方阜葵三挺炙去皮子酒五升漬一宿去心分三服小品同療飲中蟲毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方取鐵精搗之細篩又別搗烏雞肝以和之丸如梧子大服三丸甚者不過十日微者卽愈別有鐵精方

又方猪肝一具蜜一升共煎之令熟分爲二十服祕方小品同支方分作丸亦得

又方取棗木心剉得一斛著釜中淹之令上有三寸水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蟲毒出小品姚同之

又方雄黃丹砂藜蘆各一兩搗末旦以井華水服一刀圭當下
吐盡蟲出

又方雄黃草汁飲一二升此草桔梗苗人皆食之
治蟲已食下部肚盡腸穿者

取長股蝦蟇青背一枚雞骨支方一分燒爲灰合內下部令
深入小品同支方屢用大驗姚方亦同

又方以猪膽瀝內下部中以綿深導內塞之

又方五蟲黃丸最爲療蟲之要其方在備急條中
復有自然飛蟲狀如鬼氣者難治

此諸種得真犀麝香雄黃爲良藥人帶此於身亦預防之

道藏輯要

肘後備急方

全

虛集十一

姚氏療中蟲下血如雞肝出石餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破
待死方

末桔梗酒服一七日一二葛氏方也

支太醫有十數傳用方

取馬兜零根搗末水服方寸七隨吐則出極神驗此物苗似

葛蔓緣柴生子似橘子

凡畏已中蟲欲服甘草汁

宜生煮服之當吐疾出若平生預服防蟲者宜熟灸煮服
卽內消不令吐神驗

又方甘草炙每含咽汁若因食中蟲反毒卽自吐出極良常含

咽之永不慮藥及蠱毒也

又有解百毒散在後藥毒條中亦療方

桑白汁一合服之須臾吐利蠭出

席辯刺史傳效二方云並試用神驗

斑貓蟲四枚去足翅炙桃皮五月初五採取去黑皮陰乾大
戟凡三物並搗別篩取斑貓一分桃皮大戟各二分合和棗
核大以米清飲服之訖吐出蠭一服不差十日更一服差此
蠭洪州最多老嫗解療一人得繙二十疋祕方不可傳其子
孫犯法黃花公若干則爲都督因以得之流傳老嫗不復得
繙席云已差十餘人也

道藏輯要

肘後備急方

全

盧集

又方羖羊皮方寸七裏荷根四兩苦參黃連各二兩當歸犀角
升麻各三兩七物以水九升煮取三升分三服蠭卽出席云
曾與一人服應時吐蜂兒數升卽差此是姚大夫方

附方

千金翼方療蠭毒

以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹
分服卽吐蠭出也

又治蠭毒下血

蝟皮燒末水服方寸七當吐蠭毒

外臺祕要救急治蠭

以白鴿毛糞燒灰飲和服之

楊氏產乳瘻中蠱毒

生玳瑁以水磨如濃飲服一盞自解

聖惠方治小兒中蠱下血欲死

搗青藍汁頻服半合

治卒中溪毒方第六十四

姚氏中水毒祕方

取水萍曝乾以酒服方寸七差止又云中水病手足指冷卽是若暖非也其冷或一寸極或竟指未過肘膝一寸淺至於

肘膝爲劇

道藏輯要

肘後備急方

全

虛集

葛氏水毒中人一名中溪一名中灑

東人呼爲蘇駭切

一名水病似射工而無物其診法

初得之惡寒頭微痛目注疼心中煩懊四肢振淅骨節皆強筋急但欲睡旦醒暮劇手逆冷三日則復生蟲食下瘡不痛不痒不冷人覺視之乃知不卽療過六七日下部膿潰蟲食五藏熱極煩毒注下不禁八九日良醫不能療覺得急當深視下部若有瘡正赤如截肉者爲陽毒最急若瘡如蠡魚齒者爲陰毒猶小緩要皆煞人不過二十日欲知是中水毒當作數升湯以小蒜五寸咬咀投湯中莫令大熱熱卽無力捩去滓適寒溫以浴若身體發赤斑文者又無異證當以他病去滓適寒溫以浴若身體發赤斑文者又無異證當以他病