

取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚只共採取用以爲藥又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記其增損之主耳虛勞而苦頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺肉蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石英沙參小草冷則用紫石英小草若客熱卽用沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子人虛而多

道藏輯要

論處方第五

十 續虛集上

氣兼微欬加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫脰虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而痢白加厚朴諸藥無有一一厯而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅入處方者宜準此

論用藥第六

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年老本上經

中藥一百二十種爲臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲

遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種為佐使主以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也

凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏七情列之如左處方之日宜深而究之

玉石上部

道藏輯要

論用藥第六 玉石部

十一

續虛集三 〇〇〇〇

玉泉

畏欵冬花

玉屑

惡鹿角

丹砂

惡磁石

曾青

畏菟絲子

石膽

水英為使畏

牡桂茵桂芫

花辛夷

雲母

澤瀉為使畏

及流水

惡徐長卿

朴消

畏麥句薑

鍾乳

蛇牀子菟絲子

為使惡牡丹玄

石牡蒙畏紫

石荊蕀草

消石

火為使

惡苦參

砒硝

石韋為使

礬石

麥句薑

礬石

長石為使

畏甲黃連麥

滑石

石韋為使

惡會青

白石英

惡馬畏

紫石英

子不為使

畏甲黃連麥

句赤石脂

畏大黃

黃石脂

會青為使

惡細辛

白土脂

畏黃連麥

畏黃連麥

畏黃連麥

畏黃連麥

畏黃連麥

畏黃連麥

黃太一餘糧

朴仲為使

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母

畏落菖蒲及貝母