

芎藭各二兩 桂心 生薑各四兩

右十五味咬咀以水三斗煮蟹骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸一兩 芍藥 人參 桂心 生薑 甘草

乾地黄各一兩 大棗二十枚

右八味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

杏人湯治產後虛氣方

杏仁 橘皮 白前 人參各三兩 蘇葉

半夏各一升 桂心四兩 生薑十兩 麥門冬二兩

道藏輯要 孫真人千金方 續虛集上

右九味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治婦人產後上氣賁豚氣積勞臟氣不足胸中煩躁闕

虛煩第二方

薤白湯治產後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草 人參 知母各二兩

石膏四兩 栝藂根三兩 麥門冬半升

右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜

二熱甚即加石膏知母各一兩

竹根湯治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥

二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參

當歸

麥門冬

乾地黄

桂心

各一兩

大棗

二十枚

粳米

一升

芍藥

四兩

淡竹葉

三升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內

藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水

三斗煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹

一升

人參

茯苓

甘草

各一兩

黃芩

三兩

道藏輯要

孫真人千金方

論

續虛集上

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方

知母

三兩

芍藥

黃芩

各二兩

桂心

甘草

各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂心加生地黄

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬

各一升

甘草

二兩

生薑

茯苓

各三兩

大棗

十四枚

小麥

三合

右七味㕮咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取

三升去滓分三服若心中虛悸者加人參二兩其人食少無

穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方

生淡竹茹一升 麥門冬 小麥各五合 甘草一兩

生薑三兩產寶用乾葛 大棗十四枚產寶用石膏三兩

右六味啖咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸藥

煮取二升去滓分二服羸人分作三服若有人參入一兩若

無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛

驚悸安定精神有則為良無自依方服一劑不瘥更作若氣

逆者加半夏二兩

赤小豆散生產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之良

道藏輯要

孫真人千金方

全

續虛集十二

蒲黃散治產後煩悶方

蒲黃以東流水和方寸匕服極良

蜀漆湯治產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡

時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉 桂心 甘草 黃芩各一兩 黃耆五兩

生地黃一斤 知母 芍藥各二兩

右八味啖咀以水一斗煮取三升分三服治寒熱不傷人

芍藥湯治產後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黃 牡蠣各五兩 桂心三兩

右四味啖咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三此湯

不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

中風第三論方

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用青藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯產後大善

大豆紫湯治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方

大豆升五 清酒斗

右二味以鐵鑪猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服

道藏輯要

孫真人千金方

矣

續虛集十二

一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風瘓口噤不開并治血氣痛勞傷補

腎方

獨活斤一 大豆升五 舊酒斗一

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活兩八 葛根 生薑各六兩 甘草兩二