

不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

中風第三論方

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用青藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯產後大善

大豆紫湯治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方

大豆升五 清酒斗

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服

道藏輯要

孫真人千金方

矣

續虛集十二

一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風瘓口噤不開并治血氣痛勞傷補

腎方

獨活斤一 大豆升五 舊酒斗一

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活兩八 葛根 生薑各六兩 甘草兩二

右四味咬咀以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳

甘草湯治在蓐中風背強不得轉動名曰風痙方

甘草 乾地黄 麥門冬 麻黃各二兩 栝蔞根

芎藭 黃芩各三兩 杏仁五十枚 葛根半斤

右九味咬咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升去滓

內諸藥煮取三升去滓分再服一劑不瘥更合良千金翼崔氏有前胡

三兩

獨活湯治產後中風口噤不能言方

獨活 生薑各五兩 防風 秦艽 桂心

白朮 甘草 當歸 附子各二兩 葛根三兩

道藏輯要 孫真人千金方 全 續虛集十二 川上父

防已一兩

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

雞糞酒治產後中風及百病并男子中一切風神效方

雞糞一升 烏豆一升 合黃 聲絕勿焦

右二味以清酒三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升溫

服取汗病重者凡四五日服之無不愈

竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛之方

淡竹葉一握 葛根三兩 防風二兩 桔梗 甘草各一兩

大附子一枚 人參一兩 桂心一兩 生薑五兩 大棗十五枚

右十味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三溫覆

使汗出若頸項强者用大附子若嘔者加半夏四兩

防風湯治產後中風背急短氣方千金翼作裏急短氣

防風 獨活 葛根各五兩 當歸 芍藥

人參 甘草 乾薑各二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉三斤 芍藥 獨活 秦艽 黃芩

黃耆各三兩 半夏一升 乾地黄 桂心 芎藭各二兩

生薑六兩 甘草 阿膠各一兩 茯苓千金翼作茯神 人參各四兩

右十五味咬咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎取

道藏輯要 孫真人千金方 續虛集十二 川上

三升去滓內膠令烊分四服日三夜一

獨活酒治產後中風方 獨活一斤 桂心三兩 秦艽五兩

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能

多飲隨性服

大豆湯治產後卒中風發病倒悶不知人及姪娠挾風兼治在

蓐諸疾方

大豆五升炒令微焦 葛根 獨活各八兩 防已六兩

右四味咬咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四

升去滓分六服而日四夜二

五石湯治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘳癡眩冒不知人

及濕痺緩弱身體痠疼妊娠百病方

紫石英三兩 鍾乳 石膏 牡蠣 赤石脂

白石英 人參 黃芩 白朮 甘草

栝藎根 芎藭 桂心 防己 當歸

乾薑各二兩 獨活三兩 葛根四兩

右十八味末五石呶咀諸藥以水一斗四升煮取三升半分

五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

四石湯治產後卒中風發疾口噤瘖瘖悶滿不知人并緩急諸

風毒痺身體痠強及挾胎中風婦人百病方

紫石英 白石英 石膏 赤石脂各三兩 獨活

道藏輯要 孫真人千金方 續虛集十二

生薑各六兩 葛根四兩 桂心 芎藭 甘草 芍藥

黃芩各二兩

右十二味呶咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

小柴胡湯治婦人在尊得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所為若

頭不痛但煩熱與三物黃芩湯頭痛與小柴胡湯方

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草各三兩 生薑二兩

大棗十二兩 半夏半斤

右七味呶咀以水一斗二升煮取六升去滓每服一升日三

服

三物黃芩湯方

黃芩

苦參各二兩

乾地黄四兩

右咬咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日三多吐下蟲

甘草湯治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中風內絕藏氣虛所為方

甘草

芍藥各五兩

羊肉三斤

通草三兩產寶用當歸

右四味咬咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮取六升去滓分五服日三夜二

羊肉湯治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及男子虛勞冷盛方

道藏輯要

孫真人千金方

孕

續虛集十一

羊肉二斤

成籜大蒜去皮切

香豉各三升

右三味以水一斗三升煮取五升去滓肉酥一升更煮取三升分溫三服

葛根湯治產後中風口噤痙痺氣息道急眩冒困頓并產後諸疾方

葛根

圭薑各六兩

獨活四兩

當歸三兩

甘草

桂心

茯苓

石膏

人參

白朮

芍藥

防風各二兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日三  
防風酒治產後中風方

防風

獨活各一斤

女萎

桂心各二兩

茵芋一兩

石斛五兩

右六味以酒二斗漬三宿初服一合稍加至三四合日三

木防己膏治產後中風方

木防己半升

茵芋五兩

右二味以酒九升漬一宿猪膏四升煎三上三下膏成灸手摩干遍瘥

治產後中柔風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方

獨活八兩 當歸四兩

道藏輯要

孫真人千金方

空

續虛集上

右二味以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取

微汗葛氏單用獨活小品加當歸若上氣者加桂心二兩不瘥更作

浴湯治產後中風流腫方

鹽五升熬 雞毛一把燒令赤 作灰

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適冷暖以浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以紫湯一服

瘥神效紫湯是炒黑豆作者

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取一升內白朮八兩附子三兩獨活三兩生薑八兩添水一斗煎

取五升內好酒五升合煎取五升去滓分五服日三夜二  
間粥頻服三劑

茯神湯治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍惚惚言語錯  
謬心虛所致方

茯神四兩 人參 茯苓各三兩 芍藥 甘草 當歸

桂心各二兩 生薑八兩 大棗三十枚

右九味呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三夜一良

遠志湯治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯誤惚  
憤憤情不自覺方

遠志 麥門冬 人參 甘草 當歸

道藏輯要 孫真人千金方 續虛集十二

桂心各二兩 芍藥一兩 茯苓五兩 生薑六兩 大棗二十枚

右十味呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三羸者分  
四服產後得此正是心虛所致無當歸用芎藭若其人心胸

逆氣加半夏三兩

茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚惚心中憤憤  
此皆心虛所致方

茯苓五兩 甘草 芍藥 桂心 當歸各二兩

生薑六兩 麥門冬一斤 大棗三十枚

右八味呔咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三無當歸  
可用芎藭若苦心志不定加人參二兩亦可內遠志二兩若

苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水一斗三升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩桂心二兩用水一斗五升若頸項苦急背膊强者加獨活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一斗半安心湯治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

甘草各二兩

人參

茯苓

當歸

芍藥

各三兩

麥門冬

一升

大棗

三十枚

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三若苦虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取一斗內藥

道藏輯要

孫真人千金方

卷

續虛集十二

若胸中少氣者亦甘草為三兩善

甘草圓治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或若恍恍惚惚不自知覺者方

甘草

遠志

菖蒲各三兩

人參

麥門冬

乾薑

茯苓各二兩

澤瀉

桂心各一兩

大棗

五十枚

右十味為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參圓治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣方

人參

甘草

茯苓

各三兩

麥門冬

菖蒲



澤瀉 薯蕷 乾薑各二兩 桂心一兩 大棗五十枚

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十九日三夜一不知稍增若有遠志內二兩為善若風氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

大遠志圓治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍恍惚腹中拘急痛夜臥不安胸中吸吸少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損方

遠志 甘草 乾地黄 桂心 茯苓

人參 當歸 麥門冬 白朮 澤瀉

獨活 菖蒲各三兩 薯蕷 阿膠各二兩 乾薑四兩

道藏輯要 孫真人千金方 齧續虛集十二川

右十五味為末蜜和如大豆末食溫酒服二十九日三不知稍增至五十九若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善

心腹痛第四方

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒二合 芍藥 當歸 半夏 甘草 桂心

人參 茯苓各二兩 蜜一升 生薑汁五合

右十味以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方