

澤瀉 薯蕷 乾薑各二兩 桂心一兩 大棗五十枚

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十九日三夜一不知稍增若有遠志內二兩為善若風氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

大遠志圓治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍恍惚腹中拘急痛夜臥不安胸中吸吸少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損方

遠志 甘草 乾地黄 桂心 茯苓

人參 當歸 麥門冬 白朮 澤瀉

獨活 菖蒲各三兩 薯蕷 阿膠各二兩 乾薑四兩

道藏輯要 孫真人千金方 齧續虛集十二川

右十五味為末蜜和如大豆末食溫酒服二十九日三不知稍增至五十九若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善

心腹痛第四方

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒二合 芍藥 當歸 半夏 甘草 桂心

人參 茯苓各二兩 蜜一升 生薑汁五合

右十味咬咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

乾地黃 當歸 獨活 甘草 芍藥各二兩

吳茱萸一升 桂心 細辛 小草各二兩 乾薑三兩

右十味咀咀以水九升煮取三升內蜜五合重煮分三服日

三胡洽不用獨活桂心 小草千金蠶不用蜜

乾地黃湯治產後兩脅滿痛兼除百病方

乾地黃 芍藥各三兩 當歸 蒲黃各二兩 生薑五兩

桂心六兩 甘草一兩 大棗二十枚

右八味咀咀以水一斗煮取二升半去滓分服日三

芍藥湯治產後苦腹少痛方

芍藥六兩 桂心 生薑各三兩 甘草二兩 膠飴八兩

道藏輯要 孫真人千金方 續虛集十三 川日川上

大棗十二枚

右六味咀咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分三服

日三

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸 芍藥各二兩子母祕錄作甘草 生薑五兩 羊肉一斤

右四味咀咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升適寒溫

服七合日三金匱要略胡洽不用藥名小羊肉湯

桃人芍藥湯治產後腹中疾痛方

桃仁半升 芍藥 芎藭 當歸 乾漆

桂心 甘草各二兩

右七味呔咀以水八升煮取三升分三服

羊肉湯治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

肥羊肉二斤無羊肉用麋鹿肉代茯苓

黃耆

乾薑各三兩

甘草 獨活 桂心

人參各二兩 麥門冬七合

生地黄五兩 大棗十二枚

右十一味呔咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煮取二升

半分四服日三夜一千金翼無乾薑

羊肉當歸湯治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風

乏氣力方

羊肉三斤

當歸

黃芩

肘後用黃耆

芎藭

防風

肘後用人參

道藏輯要

孫真人千金方

葵

續虛集十二川日也州

甘草各二兩

芍藥三兩

生薑四兩

右八味呔咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三升

去滓分三服日三

胡洽以黃耆代黃芩白朮代芍藥名大羊肉湯子母祕錄以桂心代防風加大棗十

七枚良

羊肉杜仲湯治產後腰痛欬喘方

羊肉四斤

杜仲

紫菀

當歸

桂心

白朮各三兩

五味子

細辛

欬冬花

人參

厚朴

芎藭

附子

草薢

甘草

黃耆各二兩

生薑八兩

大棗三十枚

右十八味呔咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥

煎取三升半去滓分五服日三夜一

羊肉生地黃湯治產後三日腹痛補中益藏強氣力消血方

羊肉三斤 生地黃切二升 桂心 當歸 甘草

芎藭 人參各二兩 芍藥三兩

右八味咬咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煎取三升分

四服日三夜一

內補當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疼痛不止吸吸少氣

或若小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得四五劑為

善令人力壯方

當歸四兩 芍藥五兩 甘草二兩 生薑六兩 桂心三兩

道藏輯要

大棗十八枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日令盡若

大虛內飴糖六兩作湯成內之於火上飴消若無生薑則以

乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不止加地黃六

兩阿膠二兩合八種作湯或去滓內阿膠若無當歸以芎藭

代之

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中絞痛方

芎藭 乾地黃各四兩 芍藥五兩 桂心二兩 甘草

乾薑各三兩 大棗四十枚

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三不

續虛集上

瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾吐血甚良大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血少腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之方

當歸

續斷

桂心

芎藭

乾薑

各三兩

芍藥

四兩

吳茱萸

一斤

乾地黄

六兩

甘草

白芷

各二兩

麥門冬

三兩

大棗

四十枚

右十二味咬咀以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煮取五升去滓分五服日三夜二有黃耆入二兩益佳

桂心酒治產後疼痛及卒心腹痛方

道藏輯要

心腹痛第四方

葵

續虛集士三

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三

生牛膝酒治產後腹中苦痛方

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾牛膝

根以酒漬之一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒溫頓服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿惛欲絕產後益劇皆主之方

吳茱萸

二兩

防風

桔梗

乾薑

甘草

細辛

當歸

各十銖

乾地黄

十八銖

右八味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹

滿欲死方

蒲黃 生地黃 生薑各五兩 芎藭 桂心各一兩

砒硝二兩 桃仁二十枚 大棗十五枚

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓內砒硝分三服日

三良驗

敗醬湯治產後疼痛引腰腹中如錐刀所刺之方

敗醬三兩 桂心 芎藭各一兩半 當歸一兩

右四味咬咀以清酒二升水四升微火煮取二升去滓適寒

道藏輯要

孫真人千金方

堯 續虛集十二 川百廿

溫服七合日三食前服之千金翼只用敗醬一味

芎藭湯治產後腹痛方

芎藭 甘草各二兩 蒲黃 女萎各一兩半 芍藥

大黃各三兩 當歸十八兩 桂心 桃仁 黃耆千金翼作黃芩

前胡各一兩 生地黃一升

右十二味咬咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四服

日三夜一

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活 當歸 桂心 芍藥 生薑各三兩

甘草二兩 大棗二十枚

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服服後相去如
人行十里久再進

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

芍藥四兩

黃耆

白芷

桂心

生薑

人參

芎藭

當歸

乾地黄

甘草各二兩

茯苓三兩

大棗十枚

右十二味咬咀以酒水各五升合煮取三升去滓先食服一

升日三

千金翼無人參當歸芎藭地黄茯苓為七味

治產後腹脹痛不可忍者方

煮黍粘根為飲一服即愈

道藏輯要

孫真人千金方

一百

續虛集十二
川七〇七

治婦人心痛方

布裏鹽如彈丸燒作灰酒服愈

又方燒秤錘投酒中服亦佳

又方炒大豆投酒中服佳

孫真人備急千金要方卷之四