

不能用豉清煮水作湯服之

又方搗生藕取汁飲二升甚驗

又方生地黄汁一升酒三合和温頓服之

又方赤小豆搗散取東流水和服方寸七不瘥更服

治產後血痕痛方

古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五升中稍

稍服之神妙

治婦人血痕心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中熱腰背
痛小便不利大便難不下食有伏蟲臙脹癰疽腫久寒留熱胃

管有邪氣方

道藏輯要

孫真人千金方

真

續虛集士

半夏

一兩六銖

石膏

藜蘆

牡蒙

菴蓉

各十銖

桂心

乾薑

各一兩

烏喙

半兩

巴豆

六十枚研如膏

右九味爲末蜜丸如小豆服二九日三及治男子疝病

治婦人血痕痛方

乾薑

烏賊魚骨

各二兩

右二味治不節酒服方寸七日三

又方末桂心温酒服方寸七日三

下痢第六方

膠蠟湯治產後三日內下諸雜五色痢方

阿膠

黃蘗

各一兩

蠟

如棊子三筒

當歸

一兩半

黃連

二兩

陳廩米 一兩

右六味咬咀以水八升煮米蟹目沸去米內藥煮取二升去滓內膠蠟令烊分四服一日令盡

桂蜜湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血方

桂心

甘草 各二兩 乾薑 二兩

附子 一兩

蜜 一升

當歸 三兩

赤石脂 十兩

右七味咬咀以水六升煮取三升去滓內蜜煎一兩沸分三服日三

治產後下赤白腹中絞痛湯方

道藏輯要

孫真人千金方

夏

續虛集十二

芍藥

乾地黄 各五兩 甘草

阿膠

艾葉

當歸 各二兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆

微熬

小麥

蒲黃 各一升

吳茱萸 半升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白 一兩

兩

當歸 二兩

酸石榴皮 三兩

地榆根 四兩

粳米 五合

右五味咬咀以水六升煮取二升半去滓分三服必効方加厚朴一兩

阿膠人參甘草
黃連各一兩半

當歸湯治產後下痢赤白腹痛方

當歸

龍骨各三兩

乾薑

白朮各二兩

芎藭二兩

甘草

白艾煮熟

附子各一兩

右八味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服一日令盡

白頭翁湯治產後下痢兼虛極方

白頭翁

阿膠

秦皮

黃連

甘草

各二兩

黃蘗

三兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服

日三

道藏輯要

孫真人千金方

夏

續虛集十二

鼈甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

鼈甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃蘗

長一尺廣三寸

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三千金翼加白頭

翁一兩

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露不

斷方

龍骨

四兩

乾薑

甘草

桂心

各二兩

右四味為末蜜和暖酒服二十九如梧子日三一方用人參

地黃各二兩

阿膠圓治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

阿膠四兩

人參

甘草

龍骨

桂心

乾地黄

白朮

黃連

當歸

附子各二兩

右十味為末蜜丸如梧子温酒服二十九日三

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裏急胸脇滿痛欬嘔血寒熱

小便赤黃大便不利方

澤蘭

石膏各二十四銖

當歸

甘草

厚朴各十八銖

遠志三十銖

藁本

芎藭各十五銖

乾薑

人參

桔梗

乾地黄各二十銖

白朮

蜀椒

白芷

栝子仁

防風

山茱萸

細辛各九銖

桑白皮

麻子仁各半升

道藏輯要

孫真人千金方

竟

續虛集十二

右二十一味咀咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半

去之內諸藥煮取三升三合去滓分三服

乾地黄湯治產後下痢方

乾地黄

白頭翁

黃連各一兩

蜜臘一方寸

阿膠如手掌大一枚

右五味咀咀以水五升煮取二升半去滓內膠蠟令烊分三

服日三千金翼用乾薑一兩

生地黄湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黄

甘草

黃連

桂心各一兩

大棗二十枚

赤石脂

淡竹葉二升一作竹皮

右七味咀咀以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮取二升

半分三服日三

藍青圓治產後下痢方

藍青熬

附子

鬼臼

蜀椒

各一兩半

厚朴

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

龍骨

黃連

當歸

各三兩

黃蘗

茯苓

人參

各一兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十九丸空腹飲下二方

用赤石脂四兩

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂

三兩

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

甘草

各二兩

蜀椒

附子

各一兩

道藏輯要

孫真人千金方

草

續虛集十二

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十九日三

千金翼作散空腹飲服方寸匕

赤散治產後下痢方

赤石脂

代赭

各三兩

桂心

一兩

右三味治下篩酒服方寸七日二十日愈

黑散治產後下痢方

麻黃

貫眾

桂心

各一兩

甘草

乾漆

各三兩

細辛

二兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散治產後下痢方

黃連

二兩

黃芩

廬蟲

乾地黄

各一兩

右四味治下篩酒服方寸七日三十日愈

龍骨散治產後痢方

五色龍骨 代赭 赤石脂 黃蘗根皮蜜炙令焦

艾各一兩半 黃連二兩

右六味治下篩飲服方寸七日三

淋渴第七方

栝蘘湯治產後小便數兼渴方

栝蘘根 麥門冬 甘草 黃連各二兩 人參

生薑各三兩 大棗十五枚 桑螵蛸二十枚

右八味咬咀以水七升煮取二升半分三服

道藏輯要

孫真人千金方

皇

續虛集十二

又方治產後渴不止方

栝蘘根四兩 人參 麥門冬各三兩 甘草崔氏不用 乾地黄各二兩

大棗二十枚 土瓜根五兩崔氏用蘆根

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升分六服

雞臍脰湯治產後小便數方

雞臍脰二具 雞腸三具洗 乾地黄 當歸 甘草各二兩

麻黃四兩 厚朴 人參各三兩 生薑五兩 大棗二十枚

右十味咬咀以水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸

藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或