

熱欬逆

食療云平主心急黃蒸過家食之作粉尤佳紅花者名山丹不堪食

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時合一盞大噉津

又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色搗為散不計時候粥飲調下二錢服之

孫真人食忌云治陰毒傷寒煮百合濃汁服一升良

勝金方治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調下二錢七食後服

衍義曰百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下

覆長藥花心有檀色每一枝顛須五六花子色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

圖經衍義本草卷之十二

圖經衍義本草卷之十三

宋通五師辨驗藥材寇宗奭編撰  
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

六六

草部中品之上

知母

威勝軍

銷州

洛州

知母



知母



味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱膈下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名威勝軍一名連母一名野麥一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蠆音楚又母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭蓬一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燭一名蔞杜舍切臣蔞等謹生河內川谷二月八月採根曝乾

圖經曰知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤藥至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花八月結實二月八月採根異乾用藥性論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞來往主產後尊勞腎氣勞憎寒虛損

患人虛而口乾加而用之  
陶隱居云今出彭城似葛蒲而柔潤葉至  
難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦  
主瘧熱煩也郭云生山上葉如韭  
范子云提母出三輔黃白者善

日華子云味甘治熱勞傳屍疰病通小  
腸消風痰止咳潤心肺補虛之安心止驚  
悸

雷公云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼  
杵搗勿令犯鐵器

聖惠方治妊娠月未足似欲產腹中痛用  
知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候  
粥飲下二十九楊氏方同

貝母



味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝  
邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙癰腹中結實  
心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止  
煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名  
藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勒  
母生晉地十月採根曝乾厚朴白薇為之使  
惡桃花畏秦艽礬石菴草反烏頭



圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽  
隨鄭蔡潤濂州皆有之根有瓣子黃白色  
如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色  
葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠  
色形如彭子花八月採又云四月蒜熟時  
採之良此藥亦治惡瘡唐人記其事云江  
左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他  
苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食

之亦能食食多則覺臍內肉脹起或不食  
之則一臂痺有善醫者教其庭試諸藥金  
石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃  
聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小  
葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知  
何疾也

藥性論云貝母巨微寒治虛熱主難產作  
末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下未  
煎服去膚翳主胃中逆氣瘵時疾黃疸與  
連翹同主項下瘤瘰癧

陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝  
母斷穀服之不飢

唐本註云此葉似大蒜四月蒜熟時採良  
若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄  
州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按  
爾雅一名商

日華子云消痰潤心肺末和沙糖為丸含  
止嗽燒灰油傳人畜惡瘡  
雷公云凡使先於柳木灰中炮令黃聲破  
去內口鼻上有米許大者心一小顆然拌

糯米於鐵上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入用水設服令人筋脉永不收用黃精小藍汁合服立愈  
 別說云謹按貝母能散心腎鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蕤者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣

白芷



**白** 味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳草一名白芷一名藜許一名莞一名苧一名苧藜一名澤茶葉名萬許麻可作浴湯生河東川谷下澤二月

八月採根曝乾當歸為之使惡旋復花

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地亦多根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊生指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯以黃澤者為佳

陶隱居云今出近道處處有之下濕地河

東甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲

禹錫云按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿

日華子云治目赤胥肉及補胎漏滑落破

宿血補新血乳癰發背癰癰腸風痔瘻排

膿瘻癰疥癬止痛生肌去面疔疵癩

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者

此名喪公藤兼勿用馬蘭並不入藥中採

得到削上皮細剉用黃精亦細剉竹刀切

二味各等分兩度蒸一伏時後取出於日

中曬乾去黃精用之

子母秘錄治小兒身熱白芷黃湯浴之避

風

外臺秘要治丹癰瘡白芷及根葉煮汁洗

之效

衍義曰白芷是也出吳地者良經曰能

蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已

腥穢殊甚遂至臍腹更曾冷痛此蓋為敗

膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一

兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬

各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如

梧子大空肚及飯前米飲下十九或十五

丸俟膿盡仍別以他藥補之

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿

淫羊藿



水康單



淫羊藿 味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消癰癰赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷署預為之使

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之此草似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使陶隱居云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿 唐本註云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也

禹錫云按蜀本云淫羊藿溫注云生處不開水聲者良

日華子云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨掣急四肢不任及

老人昏老健忘俗名黃德相千兩金乾雞筋故杖草葉杖草

雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花杖盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩為度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津氣中用無灰酒一斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏二日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不效驗合時切忌雞大見之

經驗方治瘡子入眼以仙靈脾煎靈仙等分為末食後米湯下一錢七小兒半錢七分

食醫心鏡益丈夫與陽理脾膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

黃本




味苦平大寒無毒主諸疾黃疸腸澀洩痢月水下血閉惡瘡疽蝕大瘍瘰癧熱胃中熱小便澀痛消穀利小腸女子血閉淋露下

血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一名黃文一名經本一名妬婦其子主腸癖膿血生種歸山谷及宛句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣牡蠣令人有子得黃耆白嫩赤小豆瘰癧瘰癧山茱萸龍骨為之使惡惡實長丹砂牡丹麥蘆 圖經曰黃本生狝歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有一莖者葉細長青色兩兩相對六



月開花紫色根黃如知母麤細長四五寸  
 二月八月採根暴乾用之○張仲景治傷  
 寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其  
 主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不  
 止有下根黃芩黃連亦主妊媿安胎故亦  
 多用黃芩今醫家嘗用有效者因著之  
 又千金方巴郡太守秦加減三黃丸瘰癧  
 子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手  
 足寒熱者久服走及奔馬近類有驗食禁  
 猪肉又陶隱居云黃芩丸者名子本仲景  
 治雜病方亦多用之  
 陶隱居云種歸屬建平郡今第一出彭城  
 鬱州亦有之圓者名子本為勝破者名宿  
 本其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實  
 為好  
 唐本註云葉細長兩葉相對作叢生亦有  
 獨莖者今出沂州鄆州涇州者佳兗州者  
 大實亦好名耗尾芩也  
 禹錫云按藥性論云黃芩臣味苦甘能治  
 熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治

五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱  
 腹中疝痛心腹堅脹  
 日華子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治  
 乳癰發背  
 千金翼方治淋黃芩四兩袋貯之水五升  
 煮三升分三服  
 梅師方治火丹秤黃芩末水調傳之  
 狗脊



**狗脊** 味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩  
 急周痺寒濕膝痛頰利老人癆失溺不節男  
 子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇肩脊利使  
 仰女子傷中關節重一名百枝一名強脊一  
 名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採  
 根曝乾草蘚為之使惡敗醬

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄溫  
 眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗  
 尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似  
 貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以  
 名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦  
 用金毛者  
 藥性論云狗脊味苦辛微熱治男子女人  
 毒風軟脚邪氣濕痺暗氣虛弱益男子續  
 筋骨  
 陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而  
 小異其莖葉少肥其節疏其莖天直上有  
 刺葉圓有赤脉根凹凸龍挺如羊角細強  
 者是  
 唐本註云此藥苗似貫衆根長多歧狀如

狗脊其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺草辭非狗脊也今江左俗尤用之

禹錫云按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒季氏小温如草辭節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根歧伯經云莖無節葉端圓青赤皮白有赤脉  
雷公云凡使勿用透山藤其大柄根與透山藤一般只是入頂若不可餌之凡修事細到了酒拌蒸從已至申出晒乾用



**石龍芮** 味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地樵一名石能一名彭

石龍芮

根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子三月八月採皮陰乾大戟爲之使畏蛇蛻皮吳茱萸

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兗州一叢數莖青紫色每莖三葉其葉莖短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水葦苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水葦非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合爲得其真也  
陶隱居云今出近道子形粗似蛇林子而扁非真好者人言是葶藶子爾東山石上所生其葉莖短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也

唐本註云今用者俗名水葦苗似附子實如桑椹故名地樵生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者爲真未爲道論又別錄水葦云主毒腫癰癩

瘡蛇蟲齒齒莖莖音謹

陳藏器云莖子味辛按蘇別藥錄云水葦主毒腫蛇蟲齒齒且水葦如蘇所註定是石龍芮更非別草爾雅云葦草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似葦草又名水葦如此則依蘇所註是水葦附子是葦草水葦草二物同名也  
禹錫云按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

衍義曰石龍芮有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而未銳入藥須生水者陸生者謂之天炙取少葉採曬背上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

茅根



茅根



**味甘寒無毒**主勞傷虛羸補中益氣除瘀血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花葦葦然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用陶隱居云此即今白茅管詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用唐本註云管花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫木

潰者煮服之服一針一孔二針二孔生接傳金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也○又云屋茅主卒吐血細剉三升酒煮服一升屋上爛茅和醬汁研傅班瘡蓋瘡一名百足

蟲茅屋溜水殺雲母毒日華子云茅針涼通小腸癰毒輭節不作頭濃煎和酒服花箭刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也

肘後方療熱取白茅根四升剉水一斗五升煮取五升適冷煖飲之日三○又治竹木刺肉紫苑



**味苦辛溫無毒**主飲逆上氣胃中寒熱結氣去勞傷痿癆安五藏癆飲唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾秋冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志茵陳蒿

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀城泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀古今傳信方用之最要近醫藥久嗽不差此方甚佳紫苑去盧頭款冬花各一兩百部半兩二物擲羅為末每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後飲卧各一服

陶隱居云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用唐本註云白菀即女菀也瘠體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉

禹錫云按藥性論云紫菀臣味苦平能治屍疰補虛下氣及背脊逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱

日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤輒者佳

雷公云使先去毳有白如練色者號曰羊鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明取於火上焙乾用凡脩一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血脈五撮立止斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用反菀草根葉淨洗入喉中待取惡涎出即差神驗更以馬牙消津嚙之即絕

根本一名紫菀又南中呼為波牽牛是也衍義曰紫菀用根其根細柔紫色益肺氣經具言之唐本註云無紫菀時用白菀菀即女菀也今本草無白菀之名蓋唐修本草刪去

紫草



味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合苦草小兒瘡及面皴切加一名紫丹一名紫芙蓉生礪山山谷及楚地三月採根陰乾圖經曰紫草出礪山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫

也爾雅謂之菼廣雅謂之菼菼苗似蘭香節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾治傷寒時疾發瘡瘡不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡紫草湯飲後人相承用之其效尤速

藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癩癬

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於此者

雷公云凡使須用臘水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每脩事紫草一斤用蠟三兩於鑪中鎔鎔盡便投臘水作湯用聖惠方治卒小便淋瀝痛紫草一兩搗為散食前并水調下二錢七又治蟲咬紫草油塗之

經驗後方治嬰兒童子患疥豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量見大小服半



合至一合服此瘡雖出亦當減輕  
前胡

州 州 州 州 州 州 州 州



**前胡**味苦微寒無毒主瘰癧滿胃腸中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根曝乾半夏為之使惡臭畏藜蘆

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西漢梁江淮荆襄州郡及相州玉州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似苦蒿七月內開白花與蔥花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今諸方所用前胡皆不同京

師此地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微

陶隱居云前胡似紫胡而柔梗為瘰癧彼同而本經上品有苕胡而無此後來醫方用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者為勝


禹錫云按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單黃服佳

日華子云治一切勞下一切氣止欬破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衛嬰睦等處皆產七八月採外黑裏白膏公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味咀咀酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并髭上子細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如

小豆日服一九熟水下至五六員以差為度

敗醬

江 州



**敗醬**味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根曝乾

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生尚嶺間葉似水蓎及薇衛叢生花黃根紫色似紫胡作陳敗醬氣故以為名八月採根暴乾用

陶隱居云出近道葉似稀蒼根形似苕胡氣如敗豆醬故以為名唐本註云不出近道多生尚嶺間葉似水蓎及薇衛叢生花黃根紫作陳敗醬色紫殊不似稀蒼

禹錫云按藥性論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癩痺主破多年凝血能化膿為水及產後諸病及腹痛餘疹煩渴日華子云味酸治赤眼障膜等肉時耳血氣心腹痛破癥結產前諸疾催生落胞血運排膿補薄鼻洪吐血赤白帶下瘡痰疥癬丹毒又名酸益七八十月採

雷公云凡使收得後便麤杆入甘草葉相拌對蒸從已至未出焙乾去甘草葉取用楊氏產乳治蠅蝮溺繞腰者煎敗醬汁塗之

白鮮

江寧府



別除



**別除** 味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步癢四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癩婦人產後餘痛生上谷川谷及寬甸四月五月採根陰乾惡蠅蝮桔梗茯苓草解

圖經曰白鮮生上谷川谷及寬甸今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月八月採根陰乾用葛洪治鼠瘻已有膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈

陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮氣息正似羊羶或名白羶唐本注云葉似茱萸苗高尺餘根白心實花紫白色根宜二月採若四五月採便虛惡也禹錫云按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌

急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃殺黃勞黃等良日華子云通關利九竅及血脈并一切風痺筋骨弱之通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上以可作菜食又名金雀兒椒

酸漿



**酸漿** 味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實主產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茹而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效

禹錫云按蜀本註云根如蘆芹白色絕苦  
搗其汁治黃病多效

爾雅云箴寒漿註今酸漿草江東人呼曰  
苦箴

千金方治婦人赤白帶下三葉酸漿草陰  
乾為末空心溫酒下三錢匕

靈苑方治卒患諸淋遺澀不止小便赤澀  
疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地  
開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然  
汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子  
開小白花結青殼熟則深殼中子大如櫻  
亦紅色櫻中復有細子如落蘇子食之有  
青草氣此即苦耽也今圖經又立苦耽條  
顯然重復本經無苦耽

紫參

州 州



州 州 州

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱


邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄  
血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙  
一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寬  
甸山谷三月採根炙使紫色畏辛夷

圖經曰紫參生河西及寬甸山谷今河中

解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺  
根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似  
槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱  
花張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘  
草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草

煎取半升分溫二服

藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹  
堅脹治婦人血閉不通  
陶隱居云今方家皆呼為牡蒙用之亦少  
唐本註云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫



黑肉紅白肉淺皮深所在有之

養木

寧 寧 寧


州 州

州 州

紫參味苦辛溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕

陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏  
色辟霧露瀾澤癢風邪輕曳金瘡可作沐藥  
面脂實主風流四肢一名鬼卿一名地新一  
名微莖生崇山谷正月二月採根曝乾三  
十日成惡惡茹

圖經曰紫參生崇山谷今西川河東州  
郡及兗州抗州有之葉似白芷香又似芎  
藭但芎藭似水芹而大葉本葉細耳根上  
苗下似禾葉故以名之  
陶隱居云俗中皆用芎藭根醫其形氣乃



07 A 0 14-0

相類而桐君藥錄謂芍藥苗似葉本論說  
花實皆不同所生處又異今東山別有葉  
本形氣甚相似惟長大爾

禹錫云按藥性論云葉本臣微溫畏青箱  
子能治百六十種惡風鬼症流入腰痛今

能化小便通血去頭風點胞  
日華子云治痲疾并皮膚癩疥酒癰粉刺

石韋

**石韋**味甘平無毒主勞熱邪氣五癢閉不

通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞  
安五藏去惡風益精氣一名石韋切之夜一名

石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療

生華陰山谷石上不開水及人聲者良二月  
採葉陰乾滑石杏仁為之使禹錫等按石得

葛蒲良

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳潞

海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳  
背有毛而斑點如皮故以名之以不開水


聲者良二月七月採葉陰乾用南中醫人  
炒末冷酒調服癢發背甚效一名石皮福

州自有一種石皮三月有花其月採葉煎  
浴湯主風又有生古瓦上名瓦韋治淋

陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋  
今處處有以不開水聲人聲為佳出建平

者葉長大而厚  
禹錫云按藥性論云石韋使微寒治勞及  
五淋胞囊結熱不通去膀胱熱滿

草薺



**草薺**味甘平無毒主腰背痲強骨節風寒

濕痺痺惡瘡不瘳熱氣傷中志怒陰痿失溺  
關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷  
二月八月採根曝乾煮以爲之使畏葵根大  
黃芩胡牡蠣

圖經曰草薺生真定山谷今河陝京東荆

蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗  
葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菘

豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子  
者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有

刺者根白實無刺者根虛軟以較者為勝  
正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不

穩者以草薺二十四分合杜仲八分持篩  
每日溫酒和服三錢七增至五七忌食牛

肉  
陶隱居云今處處有亦似菘薺而小異根

大不甚有角節色小淺

唐本註云此藥有二種莖有刺者根白實  
無刺者根虛軟內較者為勝葉似薯蕷蔓

生  
禹錫云按藥性論云草薺能治冷風癱痺



腰脚不遠手足驚掣主男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水

日華子云治癱緩輕風頭旋癱疾補水藏堅筋骨益精明目風失音時人呼為白菝菝

孫尚藥治腸痔漏如聖散草薛細劉買眾還葉擊下了去土等分擠羅末每服二錢温酒調下空心食前服

杜蘅



杜蘅味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗曝乾

圖經曰杜蘅舊不着所出州土今江淮間皆有之謹按山海經云天帝之山有草狀如蕪其臭如薜蘿名曰杜蘅可以走馬食之已癯郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之則健走爾雅謂之杜又名土酋然杜

若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也

藥性論云杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間癰癭之疾

陶隱居云根葉都似細辛惟香小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香

香

唐本註云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生必之陰水澤下濕地根似細辛

白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有獨服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也

白薇

白薇



白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼濕瘡洗洗發作有時瘡傷中淋露下水氣利陰氣益

精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

圖經曰今陝西諸郡亦有之莖葉俱有頗類柳葉六七月開紅花結實根黃白色今云八月採

云八月採

陶隱居云近道處處有根狀如牛膝而短小方家多用療驚邪風狂症病

禹錫云按藥性論云白薇巨能始忽忽睡不知人百邪鬼魅

葉用而實正空殼無復子爾

日華子云瞿麥催生又名杜母草無麥蓋

麥又云石竹治痔瘻并瀉血作湯粥食並得

雷公云凡使只用葉殼不用花葉若一時使即空心令人氣喘小便不禁凡欲用須以薑竹瀝浸一伏時漉出曬乾使用

外臺秘要治穀以瞿麥為末水調方寸匕千金方治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

欲死以瞿麥煮濃汁服之

欲死以瞿麥煮濃汁服之



梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸七或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏方治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病料其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之用八正散者其意如此

玄參

味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人日明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧灑灑血痲下寒血除胃中氣下水止煩渴散頭下核癰腫心腹痛堅癰疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及宛句三月四月採根暴乾惡黃著乾薑大棗山茶更反藜蘆

圖經曰玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月採子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者肥膩一根生五七枚三九九月採暴乾或云蒸日乾陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本註云玄參根苗具莖亦不似人參陶

云道家亦以合香未見其理也

日華子云治頭風熱毒遊風補勞虛損心驚煩燥劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

雷公云凡採得後須用蒲葉重重相隔入甌蒸兩伏時後出乾曬使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

禹錫云按藥性論云玄參使一名逐馬味苦治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散癰瘰癧

經驗方治患勞人燒香法玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓷餅內封閉地中埋窖十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和勻入餅內封更窖五日取出燒令鼻中常聞香疾自愈

廣利方治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之

秦艽

附錄



附錄



附錄



附錄



**秦艽**<sup>又六</sup> 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺枝節痛下水利小便療風無問新久通身癢急生飛鳥山谷二月八月採根暴乾舊蒲為之使

圖經曰秦先生飛鳥山谷今河陝州軍多

有之根上黃色相交斜長一尺已來羸經不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如高巨葉六月開紫花似葛花當月結子每於春秋採根陰乾

陶隱居云飛鳥或是地名今出甘松龍洞麓陵長大黃白色為佳根皆作羅紋相交中多御土用之熱破陰去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾

唐本註云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作斜作膠正作芘也

**全奴** 味甘平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘡癢天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

**蘇合**<sup>又六</sup> 味辛寒有小毒主癰癰丹毒小兒無辜寒熱大腹痛滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間宿物生人家階度濕處高三三寸苗葉似蓂屢去瘡為上江東有之北土無

圖經衍義本草卷之十三