

圖經衍義本草卷之十七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰  
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

事四

草部下品

- 和合
- 甘遂
- 澤漆
- 買來
- 及色
- 鈎吻
- 常山
- 白欬
- 白及
- 茵芋
- 羌活
- 羊躑躅
- 射干
- 蜀漆
- 青箱子
- 大戟
- 楮實
- 牙子

瓶香

三種海藥餘  
釵子股  
宜南草

鴉車香

朝生暮落花  
衝洞根

井口邊草

蛇耳草  
燈花末

千金鏗草

斷罐草  
狼把草

百草灰

產死婦人家上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履  
痘母草

故蓑衣結

故炊帚  
天羅勒

毛蓼  
蛇芮草 萬一藤 螺螄草  
繼母草 甲煎 金瘡小草 鬼釵草  
藜蘆



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢  
腸澼頭瘍疥癩惡瘡殺諸蠱毒去死肌癬噉  
迎喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一  
名葱薺一名葱薺音一名山葱生太山山谷  
三月採根陰乾  
黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃  
陶隱居云近道處處有根下極似葱而多

毛用之止剔取根微炙之  
禹錫等按蜀本圖經云葉似鬱金秦膠膠  
荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今  
所在山谷皆有八月採根陰乾  
吳氏云藜蘆一名葱薺一名豐蘆一名蔥  
葵神農當公辛有毒岐伯賦有毒季氏大  
毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連  
范子曰藜蘆出河東黃白者善  
藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積  
年膿血泄瀉惡風瘡疥癬頭禿發蟲  
圖經曰藜蘆生太山山谷今陝西山南東  
西州郡皆有之三月採苗葉青似初出機  
心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸  
有黑皮裹莖似椶皮其花肉紅色根似馬  
腸根長四五寸許黃白色二月三月採根  
陰乾有此二種一種水藜蘆莖葉大同是  
生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不入  
藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是  
二三十莖生高山者為佳均州土俗亦呼  
為鹿葱此藥大吐上膈風痰關風癩病小

011 A 0 4 1 0

兒般用錢七一字則惡吐人又用通頂令人嘔而古今本草云療嘔逆其功未詳今葶草亦謂之鹿葱其類全別主療亦不同爾

雷公云凡抹去頭用糯米泔汁煮從已至未出臙乾用

聖惠方治黑痣生於身上用藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微撥破痣處點之不過三遍神驗

千金翼治牙痛內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神驗

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑子內入陳醋二椀斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生麩為圓如赤豆大每服三圓溫酒下  
百一方治黃疸取藜蘆著灰中炮之小變色搗為末水服半錢七小吐不過數服

斗門方治疥癬用藜蘆細搗為末以生油

和傳之  
簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭曬煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗為末每服半錢溫水調下以吐風涎為効如人行三里未吐再服

衍義曰藜蘆為末油調治馬疥瘡  
味辛溫有大毒主金瘡乳瘻中惡風效逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折

之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳高  
山谷及會稽東野○半夏為之使惡黃芩  
陶隱居云五符中亦云鈎吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絕之數切事而言乃是兩物野葛

是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用含膏服之無嫌鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鈎吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳云

何又有一物名陰命赤色著木懸其子生

山海中最大毒入口能立殺人  
唐本注云野葛生桂州以南村墟間巷間皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其葉大肥物有相伏如此若巴豆鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之矣其野葛

以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正與白花藤根相類不深別者頗亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言折之青煙起者名固活為良此亦不達之言也且黃精真如生龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉博物志云鈎吻葉似莖葉並非黃精

之類毛茛是有毛石龍芮何十鈎吻  
禹錫等按蜀本秦鈎吻主喉痺咽中塞身變效逆葉溫中一名除辛生寒石山二月八月採謹按鈎吻一名野葛者亦如徐長

卿赤箭鬼箭等並一名鬼督郵自是一物  
今鈎吻一名野葛則野葛自有一種明矣  
且藥有名同而體異者極多非獨此也據  
陶注云鈎吻葉似黃精而莖紫當心抽花  
黃色者是

蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食即死  
者當別是一物爾

又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按  
今市人皆以葉似黃精為鈎吻

按雷公炮炙方黃精勿令誤用鈎吻鈎  
吻葉似黃精而頭尖處有兩毛若鈎是  
也

吳氏云秦鈎吻一名毒根神農辛雷公  
有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤  
莖大如箭根黃正月採

葛洪方云鈎吻與食芹相似而生處無  
他草其莖有毛誤食之殺人

嶺表錄異云野葛毒草也俗呼為胡蔓  
草誤食之則用羊血解之

陳藏器云人食其葉飲冷水即死冷水

發其毒也彼人以野葛飼人勿與冷水  
至肥大以冷水飲之至死懸尸於樹汁  
滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡  
蔓葉細長光潤

雷公云凡使勿用地精苗莖與鈎吻同

其鈎吻治人身上惡瘡毒効其地精然  
人採得後細剉搗了研絞取自然汁入  
膏中勿誤餌之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死  
者乎天老曰太陰之精名曰鈎吻不可  
食之入口即死

博物志云鈎吻毒桂心葱葉涕解之

射干



射干味苦平微溫有毒主欬逆上氣喉痺

咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱  
瘵老血在心脾間欬唾言語氣臭散胃中熱  
氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏  
翼一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三  
月三日採根陰乾

唐本注云射干此說者是其為尾葉都  
似射干而花紫碧色不抽高莖根似高  
良薑而肉白根即為頭陶說由跋都論  
此爾

禹錫等按蜀本云射干微寒

圖經云高二三尺花黃實黑根多鬚皮  
黃黑肉黃赤今所在皆有二月八月採  
根去皮日乾用之

陳藏器云射干為尾按此二物相似人多  
不分射干總有三物佛經云夜干貂儼此

是惡獸似青黃狗食人郭云能緣木又阮  
公詩云夜干臨層城此即是樹今之射干

殊高大者本草射干即人間所種為花卉  
亦名鳳翼葉如鳥翅秋生紅花赤點為尾  
亦人間多種苗低下於射干如為尾春夏

0.7 A B X-4

生紫碧花者是也又注云據此猶錯夜于花黃根亦黃色

藥性論云射干使有小毒能治喉閉水漿不入能通女人月閉治疰氣消痰血

日華子云消痰破癥結胃腸滿腹脹氣喘瘡癰開胃下食消腫毒鎮肝明目根亦有形似高良薑大小赤黃色淡硬五六月八月採

圖經曰射干生南陽山谷田野今在處有之人家庭砌間亦多種植春生苗高一三尺葉似蠻薑而狹長橫張如翅羽狀故一名烏嬰謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾陶隱居云療毒腫方多

作夜于今射干作夜音又云別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說是焉尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即焉

頭也又按荀子云西方有水焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然楊孫注云當是草而云木誤也今觀射干之形其莖梗疎正似長竿狀得名由此耳而陶以夜音為疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說為焉尾焉尾花亦不白其白者自是射干之一類非焉尾也焉尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也本經云生九疑山谷今在處有大類蠻薑也五月採一云九月七月採根日乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篋竹葉煮從午至亥漉出日乾用之外臺秘要治喉痺射干一片含汁差肘後方治小兒疝發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可圓服之

曰射干者也往復引本草曰不合以射干為木殊不知五行止於水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鈔皆金糞土皆土也灰火皆火也水他皆水由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨層城者之木况本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治肺氣喉痺為佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此乃得之



蛇合 味苦微寒無毒主驚癩寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍癆心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾 陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種蓋生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土

10774 A 21-5

地不必皆生石上也

唐本注云合字乃是合字陶見誤本宜改  
為合舍街義同見古本草也○今按陳藏  
器本草云蛇街主蛇咬種之亦今無蛇今  
以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣

禹錫等按蜀本圖經云生石上及下濕地  
花黃白人家亦種之五月採苗生用

藥性論云蛇街臣有毒能治丹毒治小兒  
寒熱

日華子云蛇合能治蛇蟲蜂虺所傷及眼

赤止血燭風癰腫並葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇合生益州山谷今近道亦有之

生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一

莖五葉或七葉此有兩種常用細葉黃色

花者為佳八月採根陰乾古今錄驗方治

赤瘡用蛇合草搗令極爛傳之差赤瘡者

由冷濕搏於肌中甚即為熱乃成赤瘡得

天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫

方通用之又下有女青條云蛇街根也生

朱崖陶隱居蘇恭皆以為若是蛇街根不

應獨生朱崖或云是雀獸即羅摩之別名

或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦

稀識別故但附著於此

雷公云凡使勿用有藥尖葉者號竟命草

其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血

不止速服知時子解之採得後去根並只

取葉細切煎乾勿令犯火

肘後方治金瘡亦搗傳之佳○又方治蜈

蚣螫人蛇合草搗傳之

斗門方治產後瀉痢用小龍牙根一握濃

煎服之甚効蛇合是也

抱朴子云蛇街膏連已斷之指

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇街

一草著其瘡上經日傷蛇乃去田父因取

其草以治瘡皆驗遂名曰蛇街草

味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發

溫瘧鬼毒胃中痰結吐逆瘰癧瘰癧來水脹

瀝瀝惡寒臭癩一名五草生益州川谷及漢

中八月採根陰乾

陶隱居云出宜都建平細實黃者呼為雄

雞骨常山用最勝

唐本注云常山葉似若狹長莖圓兩葉相

當三月生白花青華五月結實青圓三子

為房生山谷間高者不過三四尺

禹錫等按蜀本圖經云樹高三四尺根似

荆根黃色而破今出金州房州梁州五月

六月採葉名蜀漆也

藥性論云常山忌葱蒜味苦有小毒治諸瘡

吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小

兒甚良主瘡瀝瀝寒熱不可進多令人大

吐治項下瘰癧

蕭炳云得甘草吐瘡○日華子忌松菜

圖經曰文具蜀漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬一時用使

酒浸一宿至明漉出日乾熟搗少用勿令

老人久病服之切忌也

外臺秘要治瘡常山三兩以漿水三升浸

經一宿煎取一升飲發前頓服然後微吐

肘後方治瘡癩常山三兩搗末以雞子白

和圓如梧桐子空心三十圓

衍義曰常山蜀漆根也亦治瘡吐痰如雞骨者佳

蜀漆



味辛平微溫有毒主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰瘰癧中邪

氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

括樓為之使惡貫眾

陶隱居云是常山苗而所出又異者江林

山即益州江陽山名故是同處爾彼人採

仍繁結作圓得時燥其佳

唐本注云此草日乾微萎則把束使燥色

青白堪用若陰乾便黑爛壞矣陶云作

圓此乃徐餅非蜀漆也

禹錫等按蜀本圖經云五月採日乾之

藥性論云蜀漆使畏憂善味苦有小毒常

山苗也能主治瘴鬼瘡多時不差去寒熱

瘡治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅

癥下肥氣積聚○蕭炳云桔梗為使

日華子云蜀漆治癥瘕又名雞屎草鴨屎

草李合光云是常山苗也八九月採

圖經曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山

苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也

江林山即益州江陽山名是同處耳今京

西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而葉長

兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五

月結實青圓三子為房苗高者不過三四

尺根似荊黃色而海州出者葉似桃葉八

月有花紅白色子碧似山楝子而小五月

採葉八月採根陰乾此三味為治瘡之最

要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分

搗末患者至發前以漿水和半錢服之溫

瘡加蜀漆半分臨發時服一錢七今天台

山出一種草名土常山苗葉極甘人用為

飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之

益人非此常山也

雷公云凡採得後和根苗臨時即去根

取莖并葉同拌甘草四兩細剉用拌水令

濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又

拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋

衍義曰蜀漆常山苗也治瘡多吐人其他

亦未見所長此草也慮歲久人或別有異

論故預云餘如經

甘遂

江寧府



味甘 味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿

面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘葉一名陵藁一名凌澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾

瓜蒂為之使惡遠志反甘草

陶隱居云中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口者大不相同似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗為偽之草非言草石之草也

唐本注云所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖莖端六七葉如菟麻鬼白葉生食一升亦不能利大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也

禹錫等按藥性論云京甘遂味苦能瀉十二種水腫能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫

日華子云京西者上汁滄吳者次形似和皮甘草節節切之

圖經曰甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳汁滄吳者為次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者為佳又有一種草甘遂苗一莖莖端六七葉如菟麻鬼白葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦單用下水小品療姪娠小腹痛大小便不利氣急已服猪苓敢不差者以甘遂散下之太山赤皮

甘遂二兩搗篩以白蜜二兩和圓如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢七以微下為度中間將散也猪苓散見猪苓條

雷公云凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小薺芫自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更澆出用東流水淘六七次令水清為度澆出於土器中熬令脆而用之

肘後方治卒腫滿身而皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分為七齋入甘遂於中以火炙之令熱一一食至四五當覺腹脇鳴小便利

楊氏產乳治腹滿大小便不利氣急甘遂二分為散分五服熱水下如覺心下煩得微利日一服

行義曰甘遂今惟用連珠者然經中不言此藥專於行水攻決為用入藥須斟酌白飲



**白** 味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結  
 氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘡女子陰  
 中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草  
 一名白根一名崑崙生也山谷二月八月  
 採根暴乾○代緒為之

陶隱居云近道處處有之作藤生根如白  
 芷破片以竹穿之日乾生取根搗傳癰腫  
 亦効

唐本注云此根似天門冬一株下有十許  
 根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷

禹錫等按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉  
 今所在有之

藥性論云白欬使殺火毒味苦平有毒惡  
 烏頭能王氣壅腫用赤小豆茵草為末雞  
 子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治溫  
 瘡主寒熱結壅熱腫

日華子云止驚邪發背癰癰腸風痔瘻刀  
 箭瘡撲損溫熱瘡疾血痢湯火瘡生肌止  
 痛

圖經曰白欬生衡山山谷今江佳州郡及

荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多  
 在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七  
 月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮赤黑  
 肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風  
 金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤欬

功用與白欬同花實亦相類但表裏俱赤  
 耳

聖惠方治丁瘡以水調白欬末傳瘡上  
 外臺秘要備急治火傷灼爛用白欬末傳  
 之肘後方治發背白欬末傳並良

衍義曰白欬白及古今服餌方少有用者  
 多見於欬瘡方中二物多相須而行

青箱子



**青箱子** 味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風  
 癢身痒殺三蟲惡瘡疥風虛蝕下部匿瘡子

名草次明瘰癧青一名草蒿一名蔓蒿生  
 平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子  
 陶隱居云處處有似麥柵花其子甚細後  
 又有草蒿別本亦作草蒿今生主瘰癧相  
 類形名又相似極多足為疑而實兩種也

唐本注云此草苗高天許葉細軟花紫白  
 色實作角子黑而扁光似莧實而大生下  
 濕地四月五月採荆襄人名為崑崙草搗  
 汁單服大瘰溫癰甘蜜

禹錫等按蜀本圖經云葉細軟長亦為蔓  
 今所在下濕地有

藥性論云青箱子一名草蒿味苦平無毒  
 能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲腫主惡  
 瘡疥瘰治下部蟲蠱瘡蕭炳云今主理眼  
 有青箱子圓又有一種花黃名陶珠街苗  
 相似

日華子云治五藏邪氣益腦髓明目鎮  
 肝堅筋骨去風寒濕痺苗止金瘡血

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡  
 近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉



闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內  
生花上紅下白子黑光而扁有似篋若根  
似蒿根而白直下獨亞生根六月八月採  
子又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐  
不堪用之

雷公云凡用勿使思菓子并鼠細子其二  
件真似青箱子只是味不同其思菓子味  
距煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單搗用之  
廣利方治鼻衄血出不止以青箱子汁三  
合灌鼻中

三國志云魏畧初平中有青牛先生常服  
青箱子年如五六十者人或識之謂其已  
百歲有餘耳

衍義曰青箱子經中並不言治眼藥性論  
始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲翳  
炳亦云理眼日華子云益腦髓明目鎮  
肝今人多用之治眼殊不與經意相當

**蟻** 味甘平微溫有小毒主心痛溫  
中去長蟲白癢疥癬 蟻 蟻 蟻 蟻 蟻  
疽 蝮 去 虻 蟲 寸 白 惡 瘡 一 名 藿 蘆 生 東 海 池

澤及渤海葦武八月採陰乾

得酒良畏雞子

陶隱居云出北來此亦無有形狀似菌云  
鶴屎所化生一名鶴菌單末之猪肉臍和  
食可以還虻蟲

唐本注云藿菌今出渤海葦葦澤中鹹鹵  
地自然有此菌爾亦非是鶴屎所化生也  
其菌色白輕虛表裏相似與眾菌不同療  
虻蟲有効

禹錫等按蜀本圖經云今出滄州秋雨以

時即有天旱及霖即稀日乾者良

藥性論云藿菌味苦能除腹內冷痛治白  
食療云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏  
多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹

上生者良野田中者恐有毒殺人又多發  
冷氣

外臺秘要治虻蟲攻心如刺吐清汁養盧  
一兩搗末羊肉臍和之日一頓服佳

金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食木耳

青色及仰生者不可食

白及



**白及** 味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽  
傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痺緩不收  
除白癩疥蟲一名甘根一名連及草生北山  
川谷又寬白及越山

紫石英為之使惡理石畏李核杏仁

陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形

似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊

唐本注云此物山野人患手足皸者折嚼  
以塗之有効

禹錫等按蜀本圖經云葉似初生楸葉  
及桑蘆葦端生一臺四月開生紫花  
七月實熟黃黑色今凋根似菱三角白色

角頭生牙今出申州二月八月採根用

吳氏云神農苦黃芩李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑葶藶十月華直上紫赤根白連二月八月九月採  
藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上黧胞令人肌滑

日華子云味甘辛止驚邪血邪痢疾赤目癢結發背癩癰腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘡疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰白及生北山川谷又宛句及越山今江淮河陝漢鄭諸州皆有之生石山上

春生苗長一尺許似柃櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏花開紫七月結實至熟黃黑色至冬而葉凋根似麥米有三角白色角端生牙二月七月採根今醫治金瘡及癰疽方中多用

經驗方治鼻衄不止甚者白及為末津調塗山根上立止

大戟



味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰

腫頭痛發汗利大小腸一名卽年生常山十月採根陰乾○反甘草

陶隱居云近道處處皆有至根賤也禹錫等按唐本注云畏葛蒲葶藶草鼠屎蜀

本圖經云苗似甘遂高大葉有白汗花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用

爾雅蒿印鉅注云今本草木戟也藥性論云大戟使及芫花海藻毒用葛蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊

腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕日華子云小豆為之使惡暑預瀉毒藥池

天行黃病溫癘破癥結圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道皆有之春生紅牙漸長作叢高一尺已來葉

似初生楊柳小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑

肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南

生者葉似芍藥醫家用治癰癤風及風毒

脚腫並煮水熱淋日再三日愈李時珍云部  
手集方療水病無問年月深者雖復脉惡  
亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水  
二大升煮取七分頓服利二三日勿怪至  
重不過再服禁毒食一年水下後更服永  
不作此方傳於張尚客也

雷公云凡使勿用附生者若服冷洩氣不  
禁即煎薺芫子湯解夫採得後於槐砧上  
細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋  
葉煎乾用之

太上八帝玄變經大戟  
澤漆



**味苦辛**微寒無毒主皮膚熱大腹水氣  
四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明  
目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三

月三日七月七日採莖葉陰乾

小豆為之使惡暑預  
陶隱居云此是大戟苗生時摘葉有汁故  
名澤漆亦能蝕人肉  
禹錫等按蜀入圖經云五月採日乾用

藥性論云澤漆使治皮膚熱利小便  
日華子云冷微毒止瘡疾消痰退熱此即  
大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似  
嫩菜四五月採之

圖經曰澤漆大戟苗也生太山川澤今冀  
州鼎州明州及近道亦有之生時摘葉有  
白汁出亦能蝕人故以為名然張仲景治  
肺軟上氣脉沉者澤漆三觔以東流水五  
斗煮取一斗五升然後用半夏升紫參  
生薑白朮各五兩甘草黃芩人參桂各三  
兩八物以咀之內澤漆汁中煎取五升每  
服五合日三至夜服盡  
唐本餘有小毒逐水主蠱毒  
聖惠方治十種水氣可用澤漆十觔於夏  
間取莖嫩葉入水一斗研汁約二斗於銀

鍋內慢火熬如稀餡即止送器內收每日  
空心溫酒調下一茶匙以食為度

茵芋



**味苦溫**微溫有毒主五臟邪氣心腹寒  
風更如瘡狀發作有時諸關節風濕痺痛  
瘵久風濕走四肢脚弱一名芫花一名卑共  
生太山川谷三月三日採葉陰乾

陶隱居云茵芋者出彭城今近道亦有莖  
葉狀如薺草而細軟取用之皆連細莖方用  
甚稀惟以合瘵風酒  
禹錫等按蜀本圖經云苗高三四尺葉似  
石榴短厚莖赤今似石南葉三月四月採  
莖葉日乾藥性論云茵芋味苦辛有小毒  
瘵人五藏寒熱似瘡諸關節中風痺拘急  
瘵痛治男子女人軟脚毒風治溫瘡發作

有時日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸瘦入藥灸用出自海塩形似石南樹生葉厚五六月採

圖經曰茵芋出太山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺葉亦莖

似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖

陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天

雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清

酒一斛漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之以微痺為度

味甘平無毒主心腹積聚除二蟲生山谷二月採

陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有

唐本注云緒魁大者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卵爾不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之

非緒魁也

禹錫等按蜀本圖經云茵芋延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤火者輪茵如

升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶所說者梁漢人蒸

食之則無毒明矣乃陶說者為是也陳藏器云按土卵蔓生根如芋人以灰汁

煮食之不聞有功也



味甘平無毒主心腹積聚除二蟲生山谷二月採

三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡○花瘡惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭

一名虎卷一名扁符一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及宛句少室山二月

八月採根陰乾○葇菌為之使

陶隱居云近道亦有葉如大藤其根形色

毛芒全似老鴟頭故呼為草鴟頭禹錫等按爾雅云濼貫衆注葉圓銳莖毛

黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節蜀本云一名藥藻○又圖經云茵似狗春

狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭瘰癧風用之今所在山谷陰處有之

藥性論云貫衆使主腹熱赤小豆為使殺寸白蟲

圖經曰貫衆生玄山山谷及宛句少室山今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少

有花者春生苗赤葉大如蕨莖餘三稜葉綠色似小雞翎亦名鳳尾草根紫黑色形

如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼切若貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地

冬不死廣雅謂之貫節是也三月採根煎乾荆南人取根為末水調服一錢七止鼻

血効味甘平無毒主心腹積聚除二蟲生山谷二月採

飲食寒熱邪氣利水道廢痰飲致生咸陽  
川谷及河南中牟六月採花陰乾

陶隱居云中年者平時惟從河上來形似  
芫花而極細白色比來膈絕殆不可得  
唐本注云此藥面似胡荽莖無刺花細黃

色四月五月收與芫花全不相似也

禹錫等按蜀本圖經云苗高二尺許生尚  
原上今所在有之見用雍州者好

藥性論云芫花使治欬逆上氣喉中腫滿  
瘰癧毒瘡癰氣塊下水腫等

衍義曰芫花今京洛間甚多張仲景傷寒

論以芫花治利者以其行水也水去則利  
止其意如此然今人用時當以意斟酌不  
可使過與其不及也仍須是有是證者方  
可用

牙子

牙子



**牙子**味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥癬惡瘍

瘡疔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子  
生淮南川谷及宛旬八月採根暴乾中濕腐  
爛生衣殺人

蕪荑為之使惡地榆囊肌

陶隱居云近道處處有之其根芽亦似獸  
之牙齒也禹錫等按蜀經云苗似蛇莓而

厚大深綠色根萌芽若獸之牙今所在有  
之二月三月採牙日乾

藥性論云狼芽使味苦能治浮風癢痒殺  
寸白蟲煎汁洗惡瘡

日華子云殺腹藏一切蟲止赤白痢煎服  
圖經曰牙子即狼牙子生淮南川谷及宛

旬今江東京東州郡多有之苗似蛇莓而  
厚大深綠色根黑若獸之牙齒故以名之

三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其  
法取獨莖狼牙搗臘月猪脂和以傳上立

差又楊炎南行方云六月以前用葉以後  
用根生咬咀以木葉裹之煨火炮令熱用

用根生咬咀以木葉裹之煨火炮令熱用

熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單  
用之

聖惠方治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水  
五升煮至三升溫洗之

外臺秘要范汪治寸白蟲方狼牙五兩搗

末蜜圓如麻子宿不食明且以漿水下一  
合服盡差之○又方治金瘡狼牙草莖葉

熟搗傳貼之兼止血○又方治婦人陰蝕  
若中爛傷狼牙三兩咬咀以水四升煮去

滓內苦酒如雞子一椀以綿濡湯瀝患處  
日四五即愈

千金方治小兒陰瘡瘡濃煮狼牙草洗之又  
治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根搗

令熟傳之

**及**味苦平有毒主諸惡瘡疥癬瘻蝕及牛

馬諸瘡

陶隱居云今人多用以合瘡疥膏甚驗  
唐本注云此草一莖莖頭四葉葉隙著白

花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有  
毒入口使人吐血今以當杜蘅非也疥瘻

必須用之

禹錫等按蜀本圖經云二月採根日乾之藥性論云及已亦可單用能治癩疥日華子云主頭瘡白禿風癢皮膚痒可煎汁浸并傳


羊躑躅

三十三

潤州



海州



**羊躑躅**味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛温瘰惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱

羊誤食其葉躑躅而死故以為名不可近

服唐本注云玉支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋葛花色黃者也

今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴

禹錫等按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在有之

藥性論羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似陵霄山石榴旋葛葉而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿圓之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方拊脚湯中多用之南方

治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木養善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風癩甚驗也

煎浴湯風癩甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服綠嶺南多毒家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二尺許內有薄片似傘大小如蟬翼主邪小男女以緋綸袋盛一身佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

**蒲葶**味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛙蚰生彭城高數尺白花爾雅曰菡萏芡與郭注云香草也廣志云黃葉白花也

海藥按廣志云生海南山谷陳氏云主霍

亂辟惡氣衰衣甚好蛙者煎此香冷淋之  
善辛蛙蚱也

朝生暮落花主惡瘡疽腫疥癰蟻蟻等並日  
乾末和生油塗之生莫穢處頭如筆紫色朝  
生暮落小兒呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地  
出者皆主瘡疥牛糞菌尤佳更有燒作灰  
地經秋兩生菌重臺名仙帽大主血

**狗溺**味甘平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等  
毒功用同陳家白藥苗蔓亦相似嶺南恩州  
枝根陰乾

海藥謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓  
如土茨根相似味辛溫無毒主一切毒氣  
及蛇傷並取其根磨服之應是著諸般毒  
悉皆吐出

井口邊草土小兒啼者母卧席下勿令母知  
純耳草主溪毒射工絞汁服澤傳瘡上

百一方純耳多種未知何是菘菜白葉者  
亦名純耳顏氏家訓馬覓一名純馬齒覓  
也又車前葉圓者亦名純耳  
燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落

有喜事不爾得錢之兆也

千金鏗草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傳瘡上  
生肌止痛生江南高三三尺也

斷罐草主丁瘡合白牙莖並六切羊菜青苔  
半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分作灰

五月抹搗和諸藥末服一錢七丁根出也  
蕨把草

蕨把草



**秋穗子**並漆皂黑人鬢髮令人不老  
生山道傍

圖經曰蕨把草主療丈夫血痢不療婦人

若患積年疳痢即用其根俗間頻服有效

患血痢蕨把草二觔搗絞取汁一小升內

白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之

極重者不過三服若無生者收取苗陰乾  
為散患痢者取散一方寸七和蜜水半盞

服之

禹錫等云蕨把草出近世古方未見其用  
者雖陳藏器嘗言其黑人鬢髮令人不老生  
道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主  
療甚為精至謹用書于本草圖經外類篇

首云  
百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之  
一百種陰乾燒作灰以井華水為團重燒令  
白以醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一  
身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩  
度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒  
令白刮傳瘡上

產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧  
作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傳面點

靈床下鞋履主腳氣

蠱母草葉卷如實中有血蟲羽化為蠱便能  
咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末  
傳人馬山行無復蠱來

故蓑衣結燒為灰和油傳蠱蝮蠟瘡佳

10114871-3

故炊帚主人面生白皴以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合為泥傳之

天羅勒主浸毒接碎傳之瘡上似天羅勒生江南平地

毛蒙主癰腫疽瘰癧杵碎內瘡中引膿並

生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛根冬不死也

蛇茛草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節亦高一二尺種之辟蛇又有一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

百一方東關有草狀如芋莖方節赤接傳蛇毒如摘却亦名蛇茛草二草總能主蛇未如何者的是有鼠防草如菖蒲出山石上取根藥鼠立死

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傳癰上藤夏如小豆生嶺南亦名萬吉

螺螄草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮傷洗腫處藤生石上似螺螄微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧

花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者

蟲蜂蛇蝎所螫小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒成灰和蠟成

口脂所生與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及

口傍癢瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷

鼻中衄血取葉接碎傳之又預知石灰杵為

圓日乾臨時刮傳亦黃服斷血瘡及卒下血

生江南村落田野間下濕地高一二十許如

齊葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒生蛇及蜘蛛咬杵碎傳

之亦搗絞汁服生池畔葉有極方莖子作釵

脚著人衣如針北人呼為鬼針

圖經衍義本草卷之十七

圖經衍義本草卷之十八

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品

何首烏

商陸

威靈仙

牽牛子

蓖麻子

蒴藋

天南星

羊蹄

菘根

菖菖

狼毒

稀莖

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根

蘆根

鬼臼

角蒿

馬兜零

仙茅

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底

劉寄奴草

骨碎補

何首烏



味苦澁微溫無毒主癰疽消腫瘰癧