

黃帝內經素問補註釋文卷之十九

黃帝內經素問補註釋文卷之二十 緯六

唐太僕今啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

通評虛實論篇

黃帝問曰何謂虛實岐伯對曰邪氣盛則實精氣奪則虛

奪謂精氣減少如奪去也

帝曰虛實何如

言五藏虛實之大體也

岐伯曰氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死

非時謂年直之前後也當時謂正直之年

餘藏皆如此

五藏同

卷六

帝曰何謂重實岐伯曰所謂重實者言太熱病氣熱脉滿是謂重實帝曰經絡俱實何如何以治之岐伯曰經絡皆實是寸脉急而人緩也皆當治之故曰滑則從濇則逆也

脉急謂脉口也

夫虛實者皆從其物類始故五藏骨肉滑利可以長久也

物之生則滑利物之死則枯濇故濇為逆滑為從從謂順也

帝曰絡氣不足經氣有餘何如岐伯曰絡氣不足經氣有餘者脉口熱而尺寒也秋冬為逆春夏為從治主病者

○春夏陽氣高故脉口熱尺中寒為順也十二經十五絡各隨左右而有大過不足工當尋其至中應以施鍼又故云治主病者也

帝曰經虛絡滿何如岐伯曰經虛絡滿者尺熱滿脉口寒濇也此春夏死秋冬生也

○秋冬陽氣下故尺中熱脉口寒為順也

帝曰治此者奈何岐伯曰絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽以陰分主絡陽分主經故耳

帝曰何謂重虛此反問前重實也

岐伯曰脉氣上虛尺虛是謂重虛

言尺寸脉俱虛○新校正云按甲乙經作

脈虛氣虛尺虛是謂重虛此少一虛字多

一上字王注言尺寸脉俱虛則不兼氣虛

也詳前熱病氣熱脉滿爲重實此脉虛氣

虛尺虛爲重虛是脉與氣俱實爲重實俱

虛爲重虛不但尺寸俱虛爲重虛也

帝曰何以治之岐伯曰所謂氣虛者言無常

尺虛者行步恆然

寸虛則脉動無常尺虛則行步恆然不足

○新校正云按楊上善云氣虛者橐中氣

不定也王謂寸虛則脉動無常非也

脉虛者不象陰也

不象太陰之候也何以言之氣口者脉之

要會乎太陰之動也

如此若滑則生濇則死也帝曰寒氣暴上脉

滿而實何如

言氣熱脉滿已謂重實滑則從濇則逆今

氣寒脉滿亦可謂重實乎其於滑濇生死

逆從何如

岐伯曰實而滑則生實而逆則死

逆謂濇也○新校正云詳王氏以逆爲濇

大非古文簡畧辭多互文上言滑而下言

逆舉滑則從可知言逆則濇可見非謂逆

爲濇也

帝曰脉實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋

則生冬夏則死

大畧言之夏手足寒非病也是夏行冬令

夏得則冬死冬脉實滿頭熱亦非病也是

冬行夏令冬得則夏亡反冬夏以言之則

○皆不死春秋得之是病故生死皆在時之

孟月也

脉浮而濇濇而身有熱者死

新校正云按甲乙經移續於此舊在後帝

曰形度骨度脉度筋度何以知其度也下

對問義不相類王氏頗知其錯簡而不知

皇甫士安嘗移附於此今去後條移從於

此

帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脉

急大堅尺濇而不應也

形盡滿謂四形藏盡滿也○新校正云按

甲乙經太素濇作滿

如是者從則生逆則死帝曰何謂從則生逆

則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者

手足寒也帝曰乳子而病熱脉懸小者何如

懸謂如懸物之動也

岐伯曰手足溫則生寒則死

新校正云按太素無手足楊上善云足溫

氣下故生脉寒氣不下者逆而致死

帝曰乳子中風熱喘鳴有息者脉何如岐伯

曰喘鳴有息者脉實大也緩則生急則死

緩謂如緩急謂如弦張之急非往來之

緩急也正理傷寒論曰緩則中風故乳子

中風脉緩則生急則死

帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則

生

熱爲血敗故死寒爲榮氣在故生

帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脉沉則生脉

浮則死

陰病而見陽脉與證相反故死

帝曰腸澼下膿血何如岐伯曰脉懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脉不懸絕何如岐伯曰滑大者曰生懸濁者曰死以藏期之

肝見庚辛死心見壬癸死肺見丙丁死腎

見戊己死脾見甲乙死是謂以藏期之

帝曰癲疾何如岐伯曰脉搏大滑久自己脉小堅急死不治

○新校正云按巢元方云脉沉小急實死不治小堅急爲陰陽病而見陰脉故死不治

帝曰癲疾之脉虛實何如岐伯曰虛則可治實則死

以反證故

帝曰消癰產實何如岐伯曰脉實大病久可

治脈懸小堅病久不可治

久病血氣衰敗不當實大故不可治○新校正云詳經言實大病久可治注意以爲不可治按甲乙經太素全元起本並云可治又按巢元方云脉數大者生細小浮者

死又云沉小者生實牢大者死半病也

半病也

帝曰形度骨度脉度筋度何以知其度也

形度具三備經筋度脉度骨度並具在量

樞經中此問亦合在彼經爲首錯簡也一

經以此問爲逆從論首非也

帝曰春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六府冬則閉塞閉塞者用藥而少鍼石也

亟猶急也閉塞謂氣之門戶閉塞也

所謂少鍼石者非難疽之謂也

冬月雖氣門閉塞然難疽氣烈內作大臘

○不急寫之則爛筋腐骨故雖冬月亦宜鍼石以開除之

難疽不得須時回

所以難疽之病冬月猶得用鍼石者何此

病項時回轉之間遇而不寫則內爛筋骨

○穿通藏府

汗液滲泄如不盡兼胞氣不足者悉可以

本經脉穴俞補寫之○新校正云按此二

條舊散在篇中今移使相從

腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也

○腹滿按之不下取太陽經絡之所生故

取中脘穴即胃之募也中誥曰中脘胃募

也居腋骨與齊之中手太陽少陽足陽明

脉所生故云經絡者胃募也○新校正云

接甲乙經云取太陽經絡血者則已無胃

處也手太陰傍足陽明脉謂督部氣戶等六穴之分也繻脉亦足陽明脉也近繻之脉故曰繻脉繻謂冠帶也以有左右故云各二

拔毒大熱刺足少陽五刺而熱不止刺手心主三刺手太陰經絡者大骨之會各三大骨會肩也謂肩貞穴在肩鶴後骨解間陷者中

○在經俞

暴癰筋綻隨分而漏魄汗不盡胞氣不足治

○在經俞

癰若暴發隨脉所過筋急綻急肉分中痛

汗液滲泄如不盡兼胞氣不足者悉可以

本經脉穴俞補寫之○新校正云按此二

條舊散在篇中今移使相從

○太陽爲手太陽也手太陽經絡之所生故

取中脘穴即胃之募也中誥曰中脘胃募

也居腋骨與齊之中手太陽少陽足陽明

脉所生故云經絡者胃募也○新校正云

接甲乙經云取太陽經絡血者則已無胃

之勞也等字又楊上善註云足太陽其說各不同未知孰是

少陰俞去脊椎三寸傍五用員利鍼

謂取足少陰俞外去脊椎三寸兩傍穴各五竅也少陰俞謂第十四椎下兩傍陷之俞也○新校正云按甲乙經云用員利鍼刺已如食頃久立已必視其經之過於陽者數刺之

霍亂刺俞傍五

霍亂者取少陰俞傍志室穴○新校正云

○按楊上善云刺主霍亂俞傍五取之足陽明及上傍三足陽明言胃俞也取胃俞兼取少陰俞外兩傍向上第三穴則胃俞穴也

刺痛驚脉五

謂陽陵泉在膝上外陷者中也

鍼手太陰各五刺經太陽五刺手少陰經絡傍者一足陽明一上踝五寸刺三鍼經太陽謂足太陽也手太陰五謂魚際大在乎大指本節後內側散脉經太陽五謂

承山穴在足腨腸下分肉間陷者中也手少陰經絡傍者謂支正穴在腕後同身寸之五寸骨上廉肉分間手太陽絡別走少

陰者足陽明一者謂解谿穴在足腕上陷者中也上踝五寸謂足少陽絡光明穴按

內經明堂中誥圖經卷主霍亂各具明文○新校正云按別本註云卷不主霍亂未詳所謂又按甲乙經太素刺癲驚脉五至

此爲刺驚癲王註爲刺霍亂者王註非也

凡治消癰仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則高粱之疾也陽則閉絕上下不通則暴厥之病也暴厥而聲偏塞閉不通內氣壅滯也不從內外中風之病故瘦留著也然破寒風濕之病也

黃帝曰黃疽暴痛癲疾厥狂久逆之所生也五藏不平六府閉塞之所生也頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

○足之三陽從頭走足然久厥逆而不下行。則氣怫積於上焦故爲黃疽暴痛癲疾氣逆矣食飲失宜吐利過節故六府閉塞而令五藏之氣不和平也腸胃否塞則氣不順序氣不順序則上下中外互相勝負故

頭痛耳鳴九竅不利也

太陰陽明論篇

梁也熱謂足也夫肥者令人熱中甘者令人中滿故熱氣內薄發爲消渴偏枯氣滿逆也逆者謂違背常候與平人異也然愁憂者氣閉塞而不行故陽寒否閉氣脉斷絕而上下不通也氣固於內則大小便道

偏不得通泄也何者藏府氣不化禁固而不宣散故爾外風中人伏藏不去則陽氣內受爲熱外燔肌肉消爍故留薄肉分消瘦而皮膚著於筋骨也濕勝於足則筋不利寒勝於足則掣急風濕寒勝則衛氣結聚衛氣結聚則肉痛故足跛而不可復也

石幼

脾胃藏府皆合於土病生而異故問不同

岐伯對曰陰陽異位更虛更實更逆更從或從內或從外所從不同故病異名也

脾藏為陰胃府為陽陽脉下行陰脉上行

陽脉從外陰脉從內故言所從不同病異名也○新校正云按楊上善云春夏陽明

為實太陰為虛秋冬太陰為實陽明為虛

即更實更虛也春夏太陰為虛陽明為從

秋冬陽明為虛秋冬太陰為從即更虛更從也

帝曰願聞其異狀也岐伯曰陽者天氣也主

外陰者地氣也主內

是所謂陰陽異位也

故陽道實陰道虛

是所謂更實更虛也

故犯賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之

是所謂或從內或從外也

陽受之則入六府陰受之則入五藏入六府

則身熱不時卧上為喘呼入五藏則腹滿閉塞下為飧泄久為腸澼

是所謂所從不同病異名也

故喉主天氣咽主地氣故陽受風氣陰受濕氣

同氣相求爾

故陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端

陽氣從手上行至頭而下行至足

是所謂更逆更從也靈樞經曰手之三陰

從藏走手手之三陽從手走頭足之三陽

從頭走足足之三陰從足走腹所行而異

故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而

故更逆更從也

此言其大凡爾然足少陰脉下行則不同

諸陰之氣也

故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

陽氣炎上故受風陰氣潤下故受濕蓋同

氣相合故爾

帝曰脾病而四支不用何也岐伯曰四支皆

稟氣於胃而不得至經

新校正云按太素至經作徑至楊上善云

胃以水穀資四支不能徑至四支要因於

脾得水穀津液營衛於四支必因於脾乃得稟也

脾氣布化水穀精液四支乃可以稟受也今脾病不能為胃行其精液四支不得稟水穀氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝曰脾不主時何也

肝主春心主夏肺主秋腎主冬四藏皆有正應而脾無正主也

岐伯曰脾者土也治中央常以四時長四藏各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者常著胃土之精也土者生萬物而法天地故上

下至頭足不得主時也

治主也著謂常約著於胃也土氣於四時之中各於季終寄王十八日則五行之氣各王七十二日以終一歲之日矣外主四季則在人內應於手足也

帝曰脾與胃以膜相連耳新校正云按太素作以募相逆楊上善云脾陰胃陽脾內胃外其位各異故相逆也

三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太陰爲之行氣於三陰陽明者表也

胃是脾之表也

五藏六府之海也亦爲之行氣於三陽藏府各因其經而受氣於陽明故爲胃行其津液

四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

又覆明脾主四肢之義也

陽明脉解篇

黃帝問曰足陽明之脉病惡人與火聞木音則惕然而驚鍾鼓不爲動聞木音而驚何也願聞其故

前篇言入六府則身熱不時卧上爲喘呼然陽明者胃脉也今病不如前篇之旨而反聞木音而驚故問其異也

岐伯對曰陽明者胃脉也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也

陰陽書曰木克土故土惡木也

帝曰善其惡火何也岐伯曰陽明主肉其脉新校正云按甲乙經脉作肌

血氣盛邪客之則熱熱甚則惡火帝曰其惡人何也岐伯曰陽明厥則喘而惋惋則惡人

惋熱內鬱故惡人煩○新校正云按脉解云竊獨閉戶牖而處何也陰陽相搏陽盪

陰盪故獨閉戶牖而處坎鳥切

帝曰或喘而死者或喘而生者何也岐伯曰厥逆連藏則危連經則生經謂經脉藏謂五神藏所以連藏則死者神去故也

素不用也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

足陽明胃脉下鬲屬胃絡脾足太陰脾脉入腹屬脾絡胃上鬲使咽連舌本散舌下

故病如是

黃帝內經素問補註釋文卷之二十

○

帝曰善病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也

素本也踰垣謂薦牆也怪其稍異於常音予

新校正云按脉解云陰陽爭而外并於陽四支者諸陽之本也陽盛則四支實實則能

登高也

陽受氣於四支故四支爲諸陽之本也

帝曰其棄衣而走者何也