

病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱為故

大分謂大肉之分小分謂小肉之分

無傷筋骨傷筋骨癱發若變

針經曰病淺針深內傷良肉皮膚為癱又

曰針大深則邪氣反沉病益甚傷筋骨則

針大深故癱發若變也

諸分盡熱病已止

熱可消寒故病已則止

病在骨骨重不可舉骨體酸痛寒氣至名曰

骨痺深者刺無傷脉肉為故其道大分小分

骨熱病已止

骨痺刺無傷脉肉者何自刺其氣通內之

大小分中也

病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱曰狂

氣狂亂也

刺之虛脉視分盡熱病已止病初發歲一發

不治月一發不治月四五發名曰癩病刺諸

分諸脉其無寒者以針調之病已止

新校正云按甲乙經云刺諸分其脉尤寒

以針補之

病風且寒且熱汗出一日數過先刺諸分

理絡脉汗出且寒且熱三日一刺百日而已

病大風骨節重鬚眉慵名曰大風刺肌肉為

故汗出百日

泄衛氣之拂熱

刺骨髓汗出百日

泄榮氣之拂熱

凡二百日鬚眉生而止鍼

拂熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也

黃帝內經素問補註釋文卷之三十一

黃帝內經素問補註釋文卷之三十二 寒

唐大僕令蔣女子王冰次註

宋光澤卿直秘閣林億等校正

宋守節書也田即孫非重改誤

皮部論篇

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結

絡骨有度量其所生病各異別其分部左右

上下陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對

曰欲之皮部以經脉為紀者諸經皆然

循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十

二經脉也十二經脉皆同

陽明之陽名曰害蜚

蜚生化也害殺氣也殺氣行則化生弭故

曰害蜚

上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡

也

上謂手陽明下謂足陽明也

其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則

寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽

主外陰主內

陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之也手足身
分所見經絡皆然

少陽之陽名曰樞持

樞謂樞要持謂執持

上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡

也絡感則入客於經故在陽者主內在陰者

主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關

樞

關司外動以靜鎮為事如樞之運則氣和

平也

上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡

也絡感則入客於經少陰之陰名曰樞儒

儒順也守要而順陰陽開闔之用也○新

校正云按甲乙經云儒作濡

上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡

也絡感則入客於經其入經也從陽部注於

經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害

肩

心主脉入掖下氣不和則妨害肩液之動

運

上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡

也絡感則入客於經太陽之陰名曰關

關閉整類使順行藏○新校正云按甲乙

經整作執

上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡

也絡感則入客於經

部皆謂本經絡之所部分浮謂浮見也

凡十二經絡脉者皮之部也

列陰陽位部主於皮故曰皮之部也

是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則

腠理開則入客於絡脉留而不去傳入於

經留而不去傳入於府廩於腸胃

廩積也聚也

邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理

泝然惡寒也起謂毛起豎也腠理皆謂皮

空及支理也

其入於絡也則絡脉感色變

感謂感滿變謂易其常也

其入客於經也則感虛乃陷下

經虛邪人故曰感虛脉虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則

筋弛骨消肉爛腠破毛直而敗

變急也弛緩也消爛也針經曰寒則筋急

熱則筋緩寒勝為痛熱勝為氣消腠者肉

之標故肉消則腠破毛直而敗也 腠

帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐

伯曰皮者脉之部也

脉氣流行各有陰陽氣隨經所過而部主

之故云脉之部

邪客於皮則腠理開則邪入客於絡脉絡

脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也

故皮者有分部不與而生大病也

脉行皮中各有部分脉受邪氣隨則病生

非由皮氣而能生也○新校正云按甲乙

經不與作不愈全元起本作不與元起云

言不與經脉調和則氣傷於外邪流入於

內必生大病也

帝曰善

經絡論篇

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異黃赤白黑不同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣

帝曰經之常色何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也

順四時氣化之行止

寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱

淖澤也澤潤液也謂微濕潤也

帝曰善

氣穴論篇

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請盡意盡言其處

孰誰也

帝捧手逡巡而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣目以明耳以聰言心志通明迥如意也

岐伯曰此所謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論也

問氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也

然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出

言其處謂穴俞處所

岐伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀

天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中央維任脉之會低針取之刺可入同

身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯按今甲乙經經脉流注孔穴圖經當脊十椎

下並无穴目恐是七椎也此則督脉氣所主之上紀之處次如下說○新校正云按

甲乙經云天突在結喉下五寸上紀者胃脘也

謂中腕也腕者胃募也在上腕下同身寸之一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足陽明三脉所生任脉氣所發也刺可入

同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯○新校正云按甲乙經云任脉之會也

下紀者關元也關元者小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會刺可入同身寸之二寸

留七呼若灸者可灸七壯

背脊邪繫陰陽左右如此其病前後痛脇骨脇痛而不得息不得卧上氣短氣偏痛

新校正云按別本偏一作滿脉滿起斜出尻脉絡胃脇支心貫高上肩加

天突斜下肩交十椎下

尋此支絡脉流注病形證悉是督脉支絡自尾骶出各上行斜絡脇支心貫高上加天突斜之肩而下交於十椎○新校正云詳此背與心相控而痛至此疑是骨空論

文簡脫誤於此

藏俞五十穴

藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏也俞謂井榮俞經合非背俞也然井榮俞經合者肝之井者大敦也榮行間也俞大衝也經中封也合曲水也大敦在足大指端去爪甲角如韭葉及三毛之中足厥陰脉之所出也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯行間在足大指之間脉動應手陷者中足厥陰之所流也○新校正云按甲乙經留作流餘所流並作留○刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯大衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者中○新校正云按刺腰痛注云本節後內間同身寸之二寸陷者中動脉應手足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半○新校正云按甲乙經云一寸○陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥陰脉之所行也刺可入同

身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脉之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮勞官也俞大陵也經間使也合曲澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯勞官在掌中央動脉手心主脉之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯大陵在掌後骨兩筋間陷者中手心主脉之所注也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯間使在掌後同身寸之三寸兩筋間陷者中手心主脉之所行也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸七壯○新校正云按甲乙經云灸三壯○曲澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脉之所入也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯脾之井者隱白也榮大都也俞太

白也經商丘也合陰陵泉也隱自在足大指之端內側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯大都在足大指本節後陷者中足太陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯商丘在足內踝下微前陷者中足太陰脉之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯肺之井者少商也榮魚際也俞大淵也經經渠也合尺澤也少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙經作一壯○魚際在手大指本節後內側散脉手太陰脉之所流也刺

可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯大淵在掌後陷者中手太陰脉之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脉手太陰脉之所入也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞大谿也經復溜也○新校正云按甲乙經溜作留餘溜字並同合陰谷也涌泉在足心陷者中屈足掩指宛宛中足少陰脉之所出也刺可入同身寸之三分留二呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人立鐵欲食太谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中足少陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者中○新校正

云按刺腰痛篇注云在內踝後上三寸動脉○足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左右脉具而言之則五十穴府俞七十二穴府謂六府非象九形府也俞亦謂井榮俞原經合非背俞也肝之府膽膽之井者竅陰也榮俠谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼○新校正云按甲乙經作三呼○若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指岐骨間本節前陷者中足少陽脉之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯臨泣在足小指次指本節後間陷者中去俠谿同身

寸之一寸半足少陽脉之所注也刺可入同身寸之三分○新校正云按甲乙經作二分○留五呼若灸者可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸之三寸足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽輔在足外踝上○新校正云按甲乙經云外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前同身寸之三分所去丘虛同身寸之七寸足少陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下同身寸之一寸肱外廉陷者中足少陽脉之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯脾之府胃胃之井者厲兌也榮內庭也俞陷谷也原衝陽也經解谿也合三里也厲兌在足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次指外間陷者中足陽明脉之所流也刺可入同身寸之三分留十呼○

新校正云按甲乙經云作二十呼○若灸者可灸三壯陷谷在足大指次指外間本節後陷者中去內庭同身寸之二寸足陽明脉之所注也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半○新校正云按甲乙經作一寸半刺瀝注作三寸半素問二注不同當從甲乙經之說○腕上陷者中足陽明脉之所行也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三里在膝下同身寸之三寸胫骨外廉兩筋肉分間足陽明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯肺之府大腸大腸之井者商陽也榮二間也俞二間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留

一呼若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手大指次指本節內側陷者中手陽明脉之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯合谷在手大指次指岐骨之間手陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脉之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔屈肘兩骨之中手陽明脉之所入也以手拱臂取之刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也原腕骨也經陽穀也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身寸之一分陷者中手太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所流

也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳骨之下陷者中手太陽脉之所行也刺可入同身寸之二分留三呼○新校正云按甲乙經作二呼○若灸者可灸三壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支溝也合天井也關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手少陽脉之所流也刺可入同身寸之二分留二呼若

灸者可灸三壯中渚在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽池在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯支溝在腕後同身寸之三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯天井在肘外大骨之後同身寸之一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯臂之府膀胱膀胱之井者至陰也榮通谷也俞束骨也原京骨也經崑崙也合委中也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯通谷在小指外側本節前陷者中太陽脉之所流也刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽脉之所

注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷者中細脉動應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯委中在膈中央約文中動脉○新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注痺論注同人骨空論云在膝解之後曲脚之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處○足太陽脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如是六府之俞府各穴則三十六俞以左右脉俱而言之則七十二穴

熱俞五十九穴水俞五十七穴
並具水熱論中○新校正云按熱俞又見刺熱篇注

頭上五行行五五二十五穴
此亦熱俞之五十九穴也

中脘兩傍各五凡十穴
謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞在第五椎下兩傍肝俞在第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身寸之一寸半並足太陽脉之會刺可入同身寸之三分肝俞留六呼餘並留七呼若灸者可灸三壯俠脊數之則十穴也大椎上兩傍各一凡二穴

今甲乙經經脉流注孔穴圖經並不載赤詳何俞也○新校正云按大椎上傍無穴大椎下傍穴名大杼後有故王氏云未詳目腫子浮白二穴

腫子膠在目外去皆同身寸之五分手太陽手足少陽三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯浮白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯左右言之各二為四也

兩髀厭分中二穴

謂環鈔穴也在髀樞後足少陽太陽二脉之會刺可入同身寸之一寸留二呼若灸者可灸三壯○新校正云按王氏云在髀樞後按甲乙經云在髀樞中後當作中灸三壯甲乙經作五壯

積鼻二穴

在膝膕下胛上俠解太筋中足陽明脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

耳中多所聞二穴

聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三脉之會刺可入同身寸之一分若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙經云刺可入三分

肩本二穴

橫竹穴也在眉頭陷者中足太陽脉氣所發刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

完骨二穴

在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少

陽之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯○新校正云刺可入三分灸七壯

項中央一穴

風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中督脉陽維二經之會疾言其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸之四分留三呼灸之不幸使人瘖

枕骨二穴

竅陰穴也在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陽之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙經去刺可入四分灸可五壯

上關二穴

針經所謂刺之則故不能欠者也在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞

大迎二穴

在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷者中

動脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯

下關二穴

針經所謂刺之則欠不能故者也在上關下耳前動脉下廉合口有空張口而閉足陽明少陽二脉之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯耳中有乾聾之不得灸也○新校正云按甲乙經擗之作擗抵通音彌故

天柱二穴

在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脉氣所發刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯

虛上下廉四穴

上廉足陽明與太陽合也在膝膕鼻下胛外廉同身寸之六寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯下廉足陽明與少陽合也在上廉下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯○新校正云按

甲乙經并刺熱篇注水熱穴注上廉在二里下三寸此云積鼻下六寸者蓋三里在積鼻下三寸上廉又在三里下三寸故云六寸也
曲牙二穴

頰車穴也在耳下曲頰端陷者中開口有空足陽明脉氣所發刺可入同身寸之分若灸者可灸三壯

天突一穴
已前釋也

天府一穴

在掖下同身寸之三十臂臑內廉動脉手太陰脉氣所發禁不可灸刺可入同身寸之四分留三呼臑奴到切

天牖二穴

在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼灸者可灸三壯

扶突一穴

在頸當曲頰下同身寸之一寸入迎後手

陽明脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

天窻二穴

在曲頰下扶突後動脉應手陷者中手太陽脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

肩解二穴

謂肩井也在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙

經灸五壯

關元一穴

新校正云詳此已前釋舊篇篇再注今去之

委陽二穴

三焦下輔俞也在膈中外廉兩筋間此足太陽之別絡刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯屈伸而取之

肩貞二穴

在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中手

太陽脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯

瘡門一穴

在項髮際宛宛中入係舌本督脉陽維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分不可灸之令人瘡○新校正云按氣府注云去風府一寸

齊一穴

齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不可治若灸者可灸三壯

胃俞十二穴

謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴也俞府在巨骨下俠任脉兩傍橫去任脉各同身寸之二寸陷者中下五穴通相去同身寸之一寸六分陷者中垂足少陰脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯

背俞二穴

大杼穴也在脊第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脉別絡手足太

陽明脉氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼灸者可灸三壯

陽三脉氣之會刺可入同身寸之三分留
七呼若灸者可灸七壯

謂雲門中府周榮胃卿天谿食竇左右則
十二穴也○新校正云按甲乙經作周榮

胃卿○雲門在巨骨下俠任脉傍橫去任
脉各同身寸之六寸○新校正云按水熱

穴注作胃中行兩傍與此文雖異處所無
別陷者中動脉應手雲門中府相去同身

寸之一寸餘五穴適相去同身寸之一寸
六分陷者中並手太陰脉氣所發雲門食

竇舉臂取之餘並仰而取之雲門刺可入
同身寸之七分大深令人逆息中府刺可

入同身寸之三分留五呼餘刺可入同身
寸之四分若灸者可灸五壯○新校正云

詳王氏以此十二穴并手太陰按甲乙經
雲門乃手太陰中府乃手足太陰之會周

榮已下乃是太陰非十二穴並手太陰也
分肉二穴

在足外踝上絕骨之端同身寸之三分筋

肉分間陽維脉氣所發刺可入同身寸之
三分留七呼若灸者可灸三壯○新校正
云按甲乙經無分肉穴詳處所疑是陽輔

在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所
又按刺腰痛注作絕骨之端如後二分刺

入五分留十呼與此注小異
踝上橫二穴

內踝上者交信穴也交信去內踝上同身
寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰蹻

之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸
者可灸三壯外踝上附陽穴也附陽去外

踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨
間陽蹻之郄刺可入同身寸之六分留七

呼若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙
經附陽作付陽

陰陽蹻四穴
陰蹻穴在足內踝下是謂照海陰蹻所生
刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可

灸三壯陽蹻穴是謂中脉陽蹻所生在外
踝下陷者中○新校正云按刺腰痛篇注

作在外踝下五分經刺論注云外踝下半
寸○容爪甲刺可入同身寸之三分留七
呼若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙

經留七呼作六呼刺腰痛篇注作十呼
水俞在諸分

分謂肉之分理間冷水取之
熱俞在氣穴

寫熱則取之
寒熱俞在兩骸厭中二穴

骸厭謂膝外俠膝之骨厭中也
大禁二十五在天府下五寸

謂五里穴所以謂之大禁者謂其禁不可
刺也針經曰迎之五里中道而上五至而

已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而
竭其俞矣蓋謂此也又曰五里者尺澤之

後五里與此文同
凡三百六十五穴鍼之所由行也

新校正云詳自藏俞五十至此并重複共
得三百六十穴通前天突十椎上紀下紀

共三百六十五穴除重複實有三百一十

三穴

帝曰余已知氣穴之處遊針之居願聞孫絡
谿谷亦有所應乎

孫絡小絡也謂絡之支別者

岐伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲

以溢奇邪以通榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣
竭血者外為發熱內為少氣疾寫無怠以通
榮衛見而寫之無問所會

榮積衛留內外相薄者見其血絡當即寫
之亦無問其脉之俞會

帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會為
谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行
榮衛以會大氣

新校正云按甲乙經作以舍大氣

邪氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將為膿內
銷骨髓外破大腸

熱過故致是

留於節湊必將為敗

若留於骨節之間津液所湊之處則骨節
之間髓液皆潰為膿故必敗爛筋骨而不

得屈伸矣

積寒留舍榮衛不居卷內縮筋

新校正云按全元起本作寒肉縮筋

肋肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足

大寒留於谿谷也

邪氣盛甚真氣不榮髓益內消故為是也

不足謂陽氣不足也寒邪外薄久積淹留

陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於

谿谷之中也

谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫

溢循脉往來微鍼所及與法相同

若小寒之氣流行淫溢隨脉往來為痺病

用針調者與常法相同爾

帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏

之金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣

穴所在岐伯曰孫絡之脉別經者其血盛而

當寫者亦三百六十五脉並注於絡傳注十

二絡脉非獨十四絡脉也

十四絡者謂十二經絡兼任脉督脉之絡

也脾之大絡起自於脾故不并言之也

內解寫於中者十脉

解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受

邪亦還注寫於五藏之脉左右各五故十

脉也

黃帝內經素問補註釋文卷之三十二