

黃帝素問靈樞集註卷之一

黃帝素問靈樞集註卷之二

卷二

本輪第二

黃帝問於岐伯曰凡刺之道必通十二經絡之所終始絡脉之所別處五輸之所留六府之所與合四時之所出入五藏之所溜厥闢數之度淺深之狀高下所至願聞其解岐伯曰請言其次也肺出於少商少商者手大指端內側也爲井木溜于魚際魚際者手魚也爲榮注于大端大淵魚後一寸陷者中也爲經輪行于經渠經渠寸口中也動而不居爲經入于尺澤尺澤肘中之動脈也爲合手太陰經也心出於中衝中衝手中指之端也爲井木溜於勞宮勞宮掌中中指本節之內間也爲榮注于大陵大陵掌後兩骨之間方下者也爲輪行於間使間使之道兩筋之間三寸之中也有過則至無過則止爲經入于曲澤曲澤肘內廉下陷者之中也屈而得之爲合乎少陰也肝出于大敦大敦者足大指之端及三毛之中也爲井木溜于行間行間足大指間也爲榮注于大衛大衛行間上二寸陷

者之中也爲輪行于中封中封內踝之前一寸半陷者之中使逆則宛使和則通搖足而得之爲經入于曲泉曲泉輔骨之下大筋之上也屈膝而得之爲合足厥陰也脾出于隱白隱白者足大指之端內側也爲井木溜于大都大都本節之後下陷者之中也爲榮注于太白太白腕骨之下也爲輪行于商丘商丘內踝之下陷者之中也爲經入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得之爲今足太陰也腎出于湧泉湧泉者足心也爲井木溜于然谷然谷骨之下者也爲榮注于大谿大谿內踝之後跟骨之上陷者也爲輪行于復留復留上內踝二寸動而不休爲經入于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按之應手屈膝而得之爲合足少陰經也膀胱出于至陰至陰者足小指之端也爲井金溜于通谷通谷本節之前外側也爲榮注半束骨束骨本節之後陷者中也爲輪過于京骨京骨足外側大骨之下爲原行于崑崙崑崙在外踝之後跟骨之上

爲經入于委中委中膍中央爲合委而取之足太陽也。膽出于竅陰竅陰者足小指次指之端也。爲井金溜于俠谿俠谿足小指次指之間也。爲榮注于臨泣臨泣上行一寸半陷者中也。爲脈過于丘墟丘墟外踝之前下陷者中也。爲原行于陽輔陽輔外踝之上輔骨之前及絕骨之端也。爲經入于陽之陵泉陽之陵泉在膝外陷者中也。爲合伸而得之足少陽也。冒出于厲兌厲兌者足大指內次指之端也。爲井金溜于內庭內庭次指外間也。爲榮注于陷谷陷谷者上中指內間上行二寸陷者中也。爲脈過于衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也。爲原搖足而得之行于解谿解谿上衝陽一寸半陷者中也。爲經入于下陵下陵膝下三十脣骨外三里也。爲合復下三里三寸爲巨虛上廉復下上廉三寸爲巨虛下廉也。大腸屬上小腸屬下足陽明胃脉也。大腸小腸皆屬於胃是足陽明也。三焦者上合手少陽出于關衝關衝者手小指次指之端也。爲井金溜于液門液

門小指次指之間也。爲榮注于中渚中渚本節之後陷中者也。爲脈過于陽池陽池在腕上陷者之中也。爲原行于支溝支溝上腕三寸兩骨之間陷者中也。爲經入于天井天井在肘外大骨之上陷者中也。爲合屈肘乃得之三焦下脈在于足大指之前少陽之後出于膍中外廉名曰委陽是大陽絡也。手少陽經也。三焦者足少陽太陰一本作陽之所將太陽之別也。上踝五寸別入貫膈腸出于委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則寫之。手太陽小腸者上合於太陽出于少澤少澤小指之端也。爲井金溜于前谷前谷在手外廉本節前陷者中也。爲榮注于後谿後谿者在手外側本節之後也。爲脈過于腕骨腕骨在手外側腕骨之前爲原行于陽谷陽谷在銳骨之下陷者中也。爲經入于小海小海在肘內大骨之外去端半寸陷者中也。伸臂而得之爲合手太陽經也。大腸上合手陽明出于商陽商陽大指次指之端也。爲井金溜于本節之前二

間爲榮注于本節之後三間爲脈過于合谷合谷在大指歧骨之間爲原行于陽谿陽谿在兩筋間陷者中也。爲經入于曲池在肘外輔骨陷者中屈臂而得之爲合手陽明也是謂五藏六府之脈五五二十五脈六六三十六脈也。六府皆出足之三陽上合于手者也。缺盆之中任脉也。名曰天突一次任脉側之動脉足陽明也。名曰人迎二次脉手陽明也。名曰扶突三次脉手太陽也。名曰天窓四次脉足少陽也。名曰天容五次脉手少陽也。名曰天牖六次脉足太陽也。名曰天柱七次脉頸中央之脉督脉也。名曰風府腋內動脈手太陰也。名曰天府腋下三寸手心主也。名曰天池刺上關者咷不能久刺下關者欠不能天刺下關者伸不能屈刺臂者屈不能伸刺兩關者伸不能屈足陽明挾喉之動脈也。其脈在膺中手陽明次在其脈外不至曲頰一寸手太陽當曲頰天池刺上關者咷不能久刺下關者欠不能加完骨之上足太陽挾項大筋之中髮際陰尺動脈在五里五腧之禁也。肺合大腸大腸

者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者中精之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陽屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府也水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所與合者春取絡脉諸榮大經分肉之間甚者深取之間者淺取之夏取之輸孫絡肌肉皮膚之上秋取諸合餘如春法冬取諸井諸輸之分欲深而留之此四時之序氣之所處病之所含藏之所宜轉筋者立而取之可令遂已癢厥者張而刺之可令立快也

閑數角切足跗下青嗟姑遜脣時充

小針解第三法人

守氣也機之動不離其空中者知氣之虛實用針之徐疾也空中之機清淨以微者針以得氣密意守氣勿失也其來不可逢者氣盛在上者言邪氣之中人也高故邪氣在上也濁氣在中者言水穀皆入于胃其精氣上注於肺濁溜于腸胃言寒溫不適飲食不節而病生於腸胃故命曰濁氣在中也清氣在下者言清潔地氣之中人也必從足始故曰清氣在下也針陷脉則邪氣出者取之上針中脉則邪氣出者取之陽明合也針大深則邪氣反沉者言濶浮之病不欲深刺也深則邪氣從之入故曰反沉也皮肉筋脉各有所處者言經絡各有所主也取五脉者死言病在中氣不足但用針盡大寫其諸陰之脉也取三陽之脉者唯言盡寫三陽之氣令病人惟然不復也奪陰者死言取尺之五寸五徃者也奪陽者狂正言也觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜者言上工知相五色于目有知調尺寸小大緩急滑濁以言所病也知其邪正者知論虛邪與正邪之風也右主之微者數運者徐疾之意也粗守閑者守四

實補寫之先後也察其氣之已下與常存也爲虛與實若得若失者言補者必然若有得也寫則悅然若有失也夫氣之在脉也邪氣在上者言邪氣之中人也高故邪氣在上也濁氣在中者言水穀皆入于胃其精氣上注於肺濁溜于腸胃言寒溫不適飲食不節而病生於腸胃故命曰濁氣在中也清氣在下者言清潔地氣之中人也必從足始故曰清氣在下也針陷脉則邪氣出者取之上針中脉則邪氣出者取之陽明合也針大深則邪氣反沉者言濶浮之病不欲深刺也深則邪氣從之入故曰反沉也皮肉筋脉各有所處者言經絡各有所主也取五脉者死言病在中氣不足但用針盡大寫其諸陰之脉也取三陽之脉者唯言盡寫三陽之氣令病人惟然不復也奪陰者死言取尺之五寸五徃者也奪陽者狂正言也觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜者言上工知相五色于目有知調尺寸小大緩急滑濁以言所病也知其邪正者知論虛邪與正邪之風也右主

推之左持而御之者言持針而出入也氣主而去之者言補寫氣調而去之也調氣在于終始一者持心也節之交三百六十五會者絡脉之滲灌諸節者也所謂五藏之氣已絕于內者脉口氣內絕不至反取其外之病處與陽經之合有留針以致陽氣陽氣至則內重竭重竭則死矣其死也無氣以動故靜所謂五藏之氣已絕于外者脉口氣外絕不至反取其四末之輪有留針以致其陰氣陰氣至則陽氣反入則逆逆則死矣其死也陰氣有餘故躁所以察其目者五藏使五色循。

明循明則聲音聲音者則言聲與平生異也
必然上灰革切又音必滿能悅然上呼往切在能深內下納音

邪氣藏府病形第四

注時

黃帝問於岐伯曰邪氣之中人也奈何岐伯答曰邪氣之中人高也黃帝曰高下有度乎岐伯曰身半已上者邪中之也身半以下者濕中之也故曰邪之中人也無有常中于陰則溜于府中于陽則溜于經黃帝曰陰之與陽也異名同類上下相會經絡之相貫如環

無端邪之中人或中于陰或中于陽上下左右無有恒常其故何也岐伯曰諸陽之會皆在于面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中于邪中于面則下陽明中于項則下大陽中于頰則下少陽其中于膺背兩脇亦中其經黃帝曰其中于陰奈何岐伯答曰中于陰者常從膺脇始夫脅與肺其陰皮薄其肉淖澤故俱受于風獨傷其陰黃帝曰此故傷其藏乎岐伯答曰身之中于風也不必動藏故邪入于陰經則其藏氣實邪氣入而不能客故還之於府故中陽則溜于經中陰則溜于府黃帝曰邪之中人藏奈何岐伯曰愁憂恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣道而上行有所墮壅惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脇下則傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎黃帝曰五藏之中風奈何岐伯曰陰陽俱感邪乃得往黃帝曰善哉黃帝問於岐伯曰首面與身形也屬骨連筋同血

合於氣耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足懈惰然而其面不衣何也岐伯答曰十二經脈三伯六十五絡其血氣皆上于面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走脣舌而爲味其氣之津液皆上煙于面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也黃帝曰邪之中人其病形何如岐伯曰虛邪之中身也洒淅動形正邪之中人也微先見于色不知于身若有若無若亡若存有形無形莫知其情黃帝曰善哉黃帝問於岐伯曰余聞之見其色知其病命曰明按其脉知其病命曰神問其病知其處命曰工余願聞見而知之按而得之問而極之爲之奈何岐伯答曰夫色脉與尺之相應也如桴鼓影響之相應也不得相失也此亦本末根葉之出候也故根死則葉枯矣色脉形肉不得相失也故知一則爲工知二則爲神知三則神且明矣黃帝曰願卒聞之岐伯答曰色青者其脉絃也赤者其脉鉤也黃者其脉代也白

者其脉毛黑者其脉石見其色而不得其脉反得其相勝之脉則死矣得其相生之脉則病已矣黃帝問於岐伯曰五藏之所生變化之病形何如岐伯答曰先定其五色五脉之應其病乃可別也黃帝曰色脉已定別之奈何岐伯曰調其脉之緩急小大滑濇而病變定矣黃帝曰調之奈何岐伯答曰脉急者尺之皮膚亦急脉緩者尺之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚亦減而少氣脉大者尺之皮膚亦貧而起脉滑者尺之皮膚亦滑脉濇者尺之皮膚亦濇凡此變者有微有甚故善調尺者不待於寸善調脉者不待於色能參合而行之者可以爲上工上工十全九行二者爲中工中工十全七行一者爲下工下工十全六黃帝曰請問脉之緩急小大滑濇之病形何如岐伯曰臣請言五藏之病變也心脉急甚者爲瘧癰微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微緩爲伏梁在心下上下行時唾血大甚爲喉吟微大爲心脾引背善渴出小甚爲善噦微小爲消渴滑甚爲善渴微滑爲心疝

引臍小腹鳴濇甚爲瘡微濇爲血溢維厥耳鳴癲疾○肺脉急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胸若鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲瘡癰偏風頭以下汗出不止大甚爲脛腫微大爲肺痺引胸背起惡日光小甚爲泄微小爲消癰滑甚爲息黃上氣微滑爲上下出血濇甚爲嘔血微濇爲鼠癰在頸支脈之間下不勝其上其應善瘦矣○肝脉急甚者爲惡言微急爲肥氣在脇下若覆杯緩甚爲善嘔微緩爲水瘕癰也大甚爲內癰善嘔微大爲肝脾陰縮欬引小腹小皮膚亦濇急甚爲瘧癰微急爲瘧癰微滑爲遺溺濇甚爲溢飲微緩爲瘡癰筋癰○脾脉甚爲多飲微小爲消癰滑甚爲瘡癰微滑爲刺緩者淺內而疾發針以去其熱刺大者微寫其氣無出其血刺滑者疾發針而淺內之急甚爲瘧癰微急爲腸中食飲入而還出後沃沫緩甚爲瘡厥微緩爲風瘡四肢不用心慧然若無病大甚爲擊仆微大爲疝氣腹裏大腹血在腸胃之外小甚爲寒熱微小爲消癰滑甚爲瘡瘍微滑爲蟲蟲蛇蝎腹熱濇甚爲骨癰疾微急爲沉厥奔脈足不收不得前

後緩甚爲折脊微緩爲洞洞者食不化下嗌運出大甚爲陰瘻微大爲石水起臍已下至小腹腫腫然上至胃脘死不治小甚爲洞泄微小爲消癰滑甚爲瘡瘍微滑爲骨癰坐不能起則自無所見濇甚爲大癰微濇爲不月沉痔黃帝曰病之六變者刺之奈何岐伯答曰諸急者多寒緩者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛微有熱濇者多血少氣微有寒是故刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發針以去其熱刺大者微寫其氣無出其血刺滑者疾發針而淺內之以寫其陽氣而去其熱刺濇者必中其脉隨其逆順而久留之必先按而循之已發針疾道從入入安運過願聞其故岐伯答曰此陽脈之別入于內屬於府者也黃帝曰榮輸與合各有名乎岐伯答曰榮輸治外經合治內府黃帝曰治內府奈何岐伯曰取之於合黃

帝曰合各有名乎岐伯答曰胃合於三里大

腸合入於巨虛上廉小腸合入於巨虛下廉三焦合入於委陽膀胱合入於委中央膽合

入於陽陵泉黃帝曰取之奈何岐伯答曰取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽

者屈伸而索之委中者屈而取之陽陵泉者正堅膝子之齊下至委陽之陽取之取諸外

經者揄申而從之黃帝曰願聞六府之病岐

伯答曰面熱者足陽明病魚絡血者手陽明病兩附之上脉堅陷者足陽明病此胃脉也

○大腸病者腸中切痛而鳴濯灌冬曰重感于寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨

虛上廉胃病者腹膜張胃脫當心而痛上肢兩脹膈咽不通飲食不下取之三里也○小

腸病者小腹痛腰脊控累而痛時窘之後當

耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也手太陽病也

取之巨虛下廉○三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即為脹候在足

太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見

于脉取委陽○膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩上熱若脉陷及

足小指外廉及脰踝後皆熱若脉陷取委中央○膽病者善大息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中吟吟然數喫在足少陽之

本末亦視其脉之陷下者灸之其寒熱者取陽陵泉黃帝曰刺之有道乎岐伯答曰刺此

者必中氣穴無中肉節中氣穴則針染一作透筋則筋緩邪氣不出與其真相搏亂而不去

反還內著用針不審以順為逆也

中子膺音膺有一作膺亦中其經一本作脈

戶當

淖澤音同甲乙經下字如敷句下上音觸下音沫誰

人而

不客一本作客瘡瘍音治下微喻音乙芳息貴音下

人而

奔瘻音瘻音瘻音治回仆音付跗蹠上胡扶切腹中長虫

也

維厥詳此經絡有陽維陰維故有維厥

岐伯曰天地相感寒暖相移陰陽之道孰少孰多陰道偶陽道奇發于春夏陰氣少陽氣

多陰陽不調何補何寫發于秋冬陽氣少陰氣多陰氣盛而陽氣衰故望葉枯槁濕雨下

歸陰陽相移何寫何補奇邪離經不可勝數不知根結五藏六府折關敗樞開闔而走陰

陽大失不可復取九針之玄要在終始故能知終始一言而畢不知終始針道咸絕太陽

根于至陰結于命門命門者目也陽明根于屬火結于頸大頸大者鉗耳也少陽根于竅陰結于竈竈竈者耳中也太陽為開陽明

為闔少陽為樞故開折則肉節瀆而暴病起矣故暴病者取之太陽視有餘不足瀆者皮肉究瞧而弱也闔折則氣無所止息而痿疾

起矣故痿疾者取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽留邪氣居之也樞折即骨繇而不安於地故骨繇者取之少陽視有餘不足骨繇者節緩而不收也所謂骨繇者搖故