

經脉第十

陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口

大三倍于人迎虛者則寸口反小于人迎也

○大腸手陽明之脈起于大指次指之端循

指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循

爲始營其所行制其度量內次五藏外別六

府願盡聞其道黃帝曰人始生先成精精成

而腦髓生骨爲鈍脉爲營筋爲剛肉爲濡皮

膚堅而毛髮長穀入于胃脉道以通血氣乃

行雷公曰願卒聞經脉之始生黃帝曰經脉

者所以能決死生處百病調虛實不可不通

○肺手太陰之脈起于中焦下絡太陽還循

胃口上屬肺從肺系橫出腋下下循臑內

行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉

入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從

腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹

滿脹脹而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀

此爲臂厥是主肺所生病者取上氣喘渴煩

痛不用氣有餘則當肺所過者熱腫虛則寒

慄不復爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則

疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反

小於寸口也○胃足陽明之脈起於鼻之交

類中旁納一本作約字太陽之脈下循鼻外入上

齒中還出挾口環唇下交承痏却循頤後下

則肩背彌風寒汗出中風小便數而久氣虛

則肩背彌寒少氣不足以息溺色變爲此諸

病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之

缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內

廉下挾脾入氣街中其支者起于胃口下循腹裏下至氣街中而合以下脾關抵伏兔下膝曠中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下廉三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病洒洒振寒善呻集五數欠顏黑病至則惡人與火鬪木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走眞聾腹脹是為肝厥是主血所生病者狂瘡溫溼汗出乾劬口渴脣齶頭脰脹大腹水腫膝脹脰脹脣脰脹氣街股伏兔肝外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善飢渴色黃氣不足則身以前皆寒渴胃中寒則脹滿為此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎虛者寸口反小寸口也○心手少陰之脉起于心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋○下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後脫骨之端入掌內後廉循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為脅厥是主心所生病者目聾腸取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反痛脰臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小寸口也○脾足太陰之脉起于大指之端指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上端內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌

下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如喪身體牙重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛嘔瀉泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎虛者寸口反小寸口也○心手少陰之脉起于心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋○下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後脫骨之端入掌內後廉循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為脅厥是主心所生病者目聾腸

出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頸至目銳背却入耳中其支者別頸上頸抵鼻至目內眞斜絡于顴是動則病嗌痛領腫不可以顧肩似拔膚似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸項膚肘臂外後廉痛為此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小寸口也○膀胱足太陽之脉起于目內眞上額交顛其支者從顛至耳上角其直者從顛入絡腦還出別下項循肩髀內挾脊抵腰中入循督絡野屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臂入胸中其支者從脾內左右別下貫肺挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合胸中以下貫踝內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲肅如結端如裂是為蹠厥是主筋所生病者痔瘻狂癲疾頭頸項

痛目黃淚出。軀鈎項背腰尻脣脚皆痛。小指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之。熱則疾之寒則留之。陷下則灸之不盛不虛以經取之。盛者人迎大再倍于寸口。虛者人迎反小于寸口也。○腎足少陰之脉起于小指之下邪走足心出于然谷之下循內踝之後別入跟中以上端內出腘內廉上股內後廉貫脊屬督絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉舌本其支者從肺出絡心注胸中是動則病飢不欲食面如漆紫欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目睭睭如無所見心如懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛瘻厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也。○心主手厥陰心包絡之脉起于胸中出屬心包

絡下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循膍內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂肘掣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于八迎虛者寸口反小于人迎也。○三焦手少陽之脉起于小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循膍外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膻中散落心包下膈循屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳皆是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳皆痛煩痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留

之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也。○膽足少陽之脉起于目銳皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳皆後其支者別銳皆下大迎合于手少陽抵于頸下加頸車下入耳中出走耳前至目銳皆後其支者別銳皆下大迎合于手少陽抵于頸下加頸車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循腸裏出氣衝繞毛際橫入脾厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合脾厭中以下循脾陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛是動則病口苦善大息心脇痛不能轉側甚則面微有瘞體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主腎所生病者頭痛領痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠瘻汗出振寒瘻胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留

之陷下則矣之不盛不虛以經取之盛者人迎大倍于寸口虛者人迎反小于寸口也○肝足厥陰之脉起于大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡脣上貫膈布腸肋循喉嚨之後上入頸頸連目系上出額與督脈會于顱其支者從目系下類裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癆疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癃爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則矣之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也○手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故氣不禁則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節津液去皮節者則爪枯毛折毛折者則毛先死丙萬丁死大勝金也○手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色不澤故其面黑如漆染者血

先死壬篤癸死水勝火也○足太陰氣絕者則脉不禁肌肉唇舌者肌肉之本也脉不禁則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也○足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤己死土勝水也○足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚于陰氣而脉終于舌本也故脉弗榮則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也五陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者爲志先死志先死則速一日半死矣六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故旦占夕死夕占旦死經脉十二者伏行分肉之間深而不見其常見者足太陰過于外踝之上無所隱故也諸脉之浮而常見者皆絡脉也六經絡手陽明少陽之大絡起于五指間上合肘中飲酒者衛氣先行皮膚先充絡脉絡

脉先盛故衛氣已平營氣乃滿而經脉大盛則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脉之動也雷公曰何以知經脉之與絡脉異也黃帝曰經脉者常不可見也其虛實也以氣口知之脉之見者皆絡脉也雷公曰細子無以明其然也黃帝曰諸絡脉皆不能經節之間必行絕道而出入復合于皮中其會皆見于外故諸刺絡脉者必刺其結上甚血氣之合也筋者聚于陰氣而脉終于舌本也故者雖無結急取之以寫其邪而出其血留之發爲癰也凡診絡脉脉色青則寒且痛赤則有熱冒中寒手魚之絡多青矣胃中有熱魚際絡亦其暴黑者留久癰也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也凡刺寒熱者皆多血絡必間日而一取之血盡而止乃調其虛實其小而短者少氣甚者寫之則悶悶甚則仆不得言悶則急坐之也○手太陰之別名曰列缺起于腕上分間並太陰之經直入掌中散入于魚際其病實則手銳掌熱虛則次故小便遺數取之去腕半寸別走陽

明也○手少陰之別名曰通里去腕一寸半
別而上行循經入于心中繫舌本屬目系其
實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走
太陽也○手心主之別名曰內關去腕二寸
出于兩筋之間循經以上繫于心包絡心系
實則心痛虛則爲頭強取之兩筋間也○手
太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其
別者上走肘絡肩髃實則節弛肘廢虛則生
膀小者如指加齊取之所別也○手陽明之
別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上
循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合于
宗脉實則齶聾虛則齒寒痺隔取之所別也
○手少陽之別名曰外關去腕二寸外達臂
注胸中合心主病實則肘摩虛則不收取之
所別也○足太陽之別名曰飛陽去踝七寸
別走少陰實則蹠空頭背痛虛則蹠雙坐不
能起取之所別也○足陽明之別名曰豐隆
去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上

絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則
喉痺痺瘡實則狂顙虛則足不收脛枯取之
所別也○足太陰之別名曰公孫去本節之
後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上
逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所
別也○足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟
別走太陽其別者并經上走于心包下外貫
腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛
取之所別者也○足厥陰之別名曰蠡溝去
內踝五寸別走少陽其別者徑脛上羣結于
莖其病氣逆則羣腫卒疝實則挺長虛則暴
瘻取之所別也○任脉之別名曰尾綈下鳩
尾散于腹實則腹皮痛虛則瘻接取之所別
也○督脉之別名曰長強挾脊上項散頭上
下當肩胛左右別走太陽入貫督實則脊強
虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別
也○脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布
胸腹實則身盡痛虛則百節盡皆緩此脉若
羅絡之血者皆取之脾之大絡脉也凡此十
五絡者實則必見虛則必下視之不見求之

上下人經不同絡脉異所別也

督音頸也旁脾音肝音膽膽音淡邪同脾
經上津膚也

黃帝素問靈樞集註卷之五