

者上曲牙循耳前屬目外眞上乘領結于角

其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔針劫

刺以知爲數以痛爲輪名曰季夏痺也○手陽明之筋起于大指次指之端結于腕上循臂上結于肘外上膕結于鶴其支者繞肩胛

挾脊直者從肩鶴上頸其支者上頸結于頰直者上出手太陽之前上左角絡頭下右領

其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頭不可

左右視治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輪名曰孟夏痺也○手太陰之筋起于大指之

循肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結于胸中  
網其病當所過者支轉筋筋痛治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輪其成伏梁唾血膿者死不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸猝刺者刺寒急也熱則筋弛不收無用燔針名曰季冬痺也○足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻皆參不能卒視治皆如右方

頰者

也

黃帝素問靈樞集註卷之七

正一天師清微弟子著

道教學術

黃帝素問靈樞集註卷之八

卷八

骨度第十四

章

黃帝問于伯高曰脉度言經脈之長短何以立之伯高曰先度其骨節之大小廣狹長短而脉度定矣黃帝曰願問衆人之度人長七尺五寸者其骨節之大小長短各幾何伯高曰頭之大骨圓二尺六寸胸圓四尺五寸腰圓四尺二寸髮所覆者額至項尺二寸髮以下至頤長一尺君子終折結喉以下至缺盆中長四寸缺盆以下至鶴脅長九寸過則肺大不滿則肺小鶴脅以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞以下至橫骨長六寸半過則迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝腘以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圓大則大過小則不及角以下至柱骨長一尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季脇以

下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩頸之間相去七寸兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半項髮以下至背骨長二寸半脊骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分八分之七此衆人骨之度也所以立經脈之長短也是故視其經脉之在于身也其見浮而堅其見明而大者多血細而沉者多氣也

鶡筋上許陽切下云層切脾筋也

五十管第十五

黃帝曰余願聞五十管奈何岐伯答曰天周二十八宿宿三十六分人氣行一周千八分日行二十八宿人經脉上下左右前後二十

八脉周身十六丈二尺以應二十八宿滿水下百刻以分晝夜故人一呼脈再動氣行三寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息氣行六尺日行二分二百七十息氣行十六丈二尺氣行交通于中一周于身下水二刺日行二十五分五百四十息氣行再周于身下水四刺日行四十分二千七百息氣行十周于身下水二十刺日行五宿二十分一萬三千五百息氣行五十管于身水下百刻日行二十八宿漏木皆盡脉終矣所謂交通者并行一數也故五十管備得盡天地之壽矣凡行八百一十丈也

營氣第十六

謂通者一本作渾入脈

脈度第十七

黃帝曰管氣之道內穀爲寶穀入于胃乃傳之肺流溢于中布散于外精導者行于經隧常管無已終而復始是謂天地之紀故氣從太陰出注手陽明上行注足陽明下行至跗上注大指間與太陰合上行抵解從脾注心中循手少陰出腋下臂注小指合手太陽上行乘腋出腋內注目內臂上顙下項合足太

陽循脊下尻下行注小指之端循足心注少陰上行注腎從腎注心外散于胸中循心主脉出腋下臂出兩筋之間入掌中出中指之端還注小指次指之端合手少陽上行注膻中散于三焦從三焦注膽出膽注足少陽下行至跗上復從跗注大指間合足厥陰上行至肝從肝上注肺上循喉嚨入頤頰之竅究于竇門其支別者上額循顴下項中循脊入脈是督脉也絡陰器上過毛中入臍中上循腹裏入缺盆下注肺中復出太陰此管氣之所行也逆順之常也

濁者一本作渾入脈

黃帝曰願聞脈度岐伯答曰手之六陽從手至頭長五尺五六三丈手之六陰從手至胸中三尺五寸三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺足之六陽從足上至頭八尺六八丈八尺足之六陰從足至胸中六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺躋脉從足至目七尺五寸二七一丈四尺二五一尺

合一丈五尺督脉任脉各四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡都合一十六丈二尺此氣之大經隧也經脈爲裏支而橫者爲絡絡之別者爲孫盛而血者疾誅之盛者寫之虛者飲藥以補之五藏當內閱于上七竅也第七故肺氣通於鼻肺和則鼻能知臭香矣心氣通于舌心和則舌能知五味矣肝氣通于目肝和則目能辨五色矣脾氣通于口脾和則口能知五穀矣腎氣通于耳腎和則耳能聞五音矣五藏不和則七竅不通六府不和則留爲癰故邪在府則陽脉不和陽脉不利則氣留之氣留之則陽氣盛矣陽氣大盛則陰不利陰脉不利則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣大盛則陽氣不能榮也故曰關陽氣于穀穀入于胃以傳與肺五藏六府皆以受得相榮故曰關格關格者不得盡期而死也黃帝曰蹻脉安起安止何氣榮水岐伯答曰蹻脉者少陰之別起于然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頸屬目內皆合于太陽陽蹻而

上行氣并相還則爲濡目氣不榮則目不合黃帝曰氣獨行五藏不禁六府何也岐伯答曰氣之不得無行也如水之流如日月之行不休故陰脉榮其藏陽脉榮其府如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉藏府外濡腠理第七黃帝曰蹻脉有陰陽何脉當其數岐伯答曰男子數其陽女子數其陰當數者爲經其不當數者爲絡也

### 蹻脉

累略切經隧音共白堅

### 營衛生會第十八

黃帝問于岐伯曰人焉受氣陰陽焉會何氣爲營何氣爲衛營安從生衛于焉會老壯不利陰脉不利則血留之血留之則陰氣盛同氣陰陽異位顧聞其會岐伯答曰人受氣于穀穀入于胃以傳與肺五藏六府皆以受

○黃帝曰人焉受氣陰陽焉會何氣爲營何氣爲衛營安從生衛于焉會老壯不利陰脉不利則血留之血留之則陰氣盛同氣陰陽異位顧聞其會岐伯答曰人受氣于穀穀入于胃以傳與肺五藏六府皆以受

夜夜半爲陰隴夜半後而爲陰表平旦陰盡而陽受氣矣日中而陽隴日西而陽表日入陽盡而陰受氣矣夜半而大會萬民皆臥命曰合陰平旦陰盡而陽受氣如是無已與天地同紀黃帝曰老人之不夜瞑者何氣使然少壯之人不晝瞑者何氣使然岐伯答曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道通營衛之行不失其常故晝精而夜瞑老者之氣血衰其肌肉枯氣道溢五藏之氣相搏其營氣裏少而衛氣內伐故晝不精夜不瞑黃帝曰顧聞營衛之所行皆何道從來岐伯答曰營出于中焦衛出于下焦黃帝曰顧聞三焦之所出岐伯答曰上焦出于胃上口並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與營俱行于陽二十五度行于陰亦二十五度一周也故五十度而復大會于手太陰矣黃帝曰人有熱飲食下胃其氣未定汗則出或出于面或出于背或出于身半其不循衛氣之道而出何也岐伯曰此外傷于風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之

固不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得從其道故命曰漏泄黃帝曰願聞中焦之所出岐伯答曰中焦亦並胃中出上焦之後所受氣者必糟粕蒸津液化其精微上注于肺脉乃化而爲血以奉生身莫貴于此故獨得行于經隧命曰營氣黃帝曰夫血之與氣異名同類何謂也岐伯答曰營衛者精氣也血者神氣也故血之與氣異名同類焉故奪血者無汗奪汗者無血故人生有兩死而無兩生黃帝曰願聞下焦之所出岐伯答曰下焦者別迴腸注于膀胱而滲入焉故水穀者常并居于胃中成糟粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉黃帝曰人飲酒酒亦入胃穀未熟而小便獨先下何也岐伯答曰酒者熟穀之液也其氣悍以清故後穀而入先穀而液出焉黃帝曰善余聞上焦如霧中焦如漿下焦如瀉此之謂也

## 四時氣第十九

黃帝問于岐伯曰夫四時之氣各不同形百

病之起皆有所生矣刺之道何者爲定一本作實岐伯答曰四時之氣各有所在炎刺之道得氣穴爲定故春取經血脉分肉之間甚者深刺之間者淺刺之夏取盛經孫絡取分肉間絕皮膚取經脈邪在府取之合冬取井榮必深以留之溫瘡汗不出爲五十九瘡風瘡瘍爲五十七瘡取皮膚之血者盡取之飧泄補三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止

轉筋于陽治其陽轉筋于陰治其陰皆卒刺之徒瘀先取環谷下三寸以鍼針針之已刺而首之而內之入而復之以盡其痙必堅來緩則煩急來急則安靜間日一刺之痙盡乃止飲閉藥方刺之時徒飲之方飲無食方食

無飲無食他食百三十五日者彈不去火寒不已卒取其三里骨爲幹腸中不便取三里取之太陽大絡視其絡脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃脘取三里觀其色察其以知其散復者視其目色以知病之存亡也一其形聽其動靜者持氣口人迎以視其脈堅且盛且滑者病日進脉軟者病將下諸經實者

病三日已氣口候陰人迎候陽也

風乘加 類首音著 彈一音用 銳鍼上切余也

黃帝素問靈樞集註卷之八

盛寫之虛補之虧風者素刺其腫上已刺以銳針針其處按其惡氣腫盡乃止常食方食無食他食腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里小腹

于脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燻肝散于肓結于臍故取之肓原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之善唱嘔有苦長大息心中憮憮悉入將捕之邪在膽逆在胃膽液逆則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以開膽逆却調其虛實以去其邪飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上脫則刺抑而下之在下脫則散而去之小腹痛脹不得小便邪在三焦約