

孫真人備急千金要方卷之十三 分七

宋明皇御守天常少卿九樹閣校理林億等校正

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八論方

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癩

方

漏蘆

連翹時後用白薇

芒消時後用甘草各六 大黃一兩

升麻 枳實 麻黃

黃芩燒

右十味以水一升半煎取五合兒生

一日至七日取一合分三服八日至十五

日取一合半分三服十六日至二十日取

二合分三服二十日至三十日取三合分

三服三十日至四十日取五合分三服時後

治大人多用二兩大黃三兩以水一斗煮取三分三服其丹毒須針破去血惡心錄無連翹者如常芍藥犀角各等分

五香連翹湯治小兒風熱毒腫體色白或有

惡核瘰癧附骨癰疽高解不舉白丹走竟身

中白疹瘰不已方

青木香 薰陸香 雞舌香

沉香 麻黃 黃芩各六

大黃二兩 麝香三 連翹

海藻 射干 升麻

枳實各半 竹瀝合三

右十四味以水四升煮藥減半內竹

瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一

服三合二百日至暮歲一服五合一方不

用麻黃

連翹圓治小兒無故寒熱強健如故而身體

頸項結核瘰癧及心腹脇背裏有堅核不痛

名為結風氣腫方

連翹 桑白皮 白頭翁

牡丹 防風 黃蘗

桂心 香豉 獨活

秦芎各一 海藻半

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服

五丸加至十九歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱百病不折方

寒水石十六 石膏十三 藍青十二

用乾者

犀角 柴胡 杏仁各八

知母十 甘草五 羚羊角六

芍藥 黃芩各七 梔子十一

竹瀝外一 生葛汁四合蜜二

右十五味以水五升并竹瀝煮取三

升三合去滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎取

二升一二歲兒服二合大者量加之

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃一兩 獨活 射干

甘草 桂心 青木香

石膏 黃芩各一

右八味以水四升煮取一升三歲兒

分為四服日再

又方治小兒惡毒丹及風疹方

麻黃 升麻 葛根各一

射干 雞舌香 甘草各半

石膏半

右七味以水三升煮取一升三歲兒

分三服日三

損湯治小兒數十種丹方

大黃 甘草 當歸
 芎藭 白芷 獨活
 黃芩 芍藥 升麻
 沈香 青木香 木蘭皮各一兩
 莖硝三兩

右十三味咬咀以水一斗二升煮取四升
 去滓內芒硝以綿搗湯中適寒溫搗之乾
 則易之取瘰止

治小兒漏窻丹初從兩股及臍間起走入陰
 頭皆赤方

桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以
 洗浴之

治小兒丹毒方

擣慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具
 在別卷

治小兒赤遊腫若獨身入心腹即能殺人方

擣伏龍肝為末以雞子白和傳乾易之
 又方白豆末水和傳之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸長引者方

牛膝 甘草

右二味咬咀合得五升以水八升煮三沸
 去滓和伏龍肝末傳之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傳之

又方

伏龍肝半斤 亂髮灰

右二味為末以膏和傳之

治小兒半腹皮青黑方

以酒和胡粉傳上若不急治須臾便死
 又炙臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨

下一寸凡五處各三壯

五香枳實湯治小兒暑風熱痞瀉堅如麻豆
 粒瘡癢接之皮剝汁出或搗身頭面年年常
 發者方

青木香六兩 麝香六兩 雞古香

薰陸香 沈香 防風

秦艽 漏蘆各半兩 外麻

黃芩 白欬 麻黃各一兩

枳實半兩 大黃八兩

右十四味咬咀以水五升煮取一升八合

兒五六歲者一服四五合七八歲者一服
 六合十歲至十四五者加大黃半兩足水
 為一斗煮取二升半分三服

治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁
 乍痛乍癢方

甘草 芍藥 白欬

黃芩 黃連 黃蘗

苦參各半兩

右七味為末以蜜和傳之日二夜一亦可
 作湯洗之

治小兒瘡初起燥漿似火瘡名曰燥瘡亦名
 爛瘡方

桃人熟擣以面脂和傳之亦治獨身赤
 腫起

又方馬骨燒灰傳之

水銀膏治小兒熱瘡方

水銀 胡椒 松脂各三兩

右三味以豬脂四升煎松脂水氣盡下二
 物攪令勻不見水銀以傳之

治小兒上下獨身生瘡方

芍藥 黃連 黃芩各三兩
 苦參八兩 大黃二兩 蛇床子升一
 黃蘗五兩 枝葉斤一
 右八味以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯治小兒身上百瘡不瘥方

苦參八兩 地榆 黃連

王不留行 獨活 艾葉各五兩

竹葉升二

右七味以水三斗煮取一斗以浴兒

瘡上浴訖傳黃連散

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻 柴胡 石膏各六兩

甘草 當歸各十兩 大黃

黃芩各十兩

右七味以水四升煮取二分分服日

三夜一量見大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿

以傅瘡上蟲自出亦可以猪脂和塗之

枳實圓治小兒病風瘰癧痛如疥搔之汁出
 遍身瘡癩如麻豆粒年年喜發面自虛肥手
 足乾枯毛髮細黃及肌膚不光澤鼻氣不利
 此則少時熱盛極體當風風熱相薄所得也
 不早治之成大風疾方

枳實兩一 菊花 蛇床子

防風 蕪荊子 白薇

浮萍各一兩 天雄 麻黃

漏蘆各半兩

右十味為末蜜和如大豆許五歲兒飲服

十九加至二十九日二五歲已上者隨意

加之兒大者可為散服

治小兒風瘰癧瘡方

蒴藋 防風正一天 羊桃

石南 秦椒 升麻

苦參各七 茵芋 芫花一云芫荽

蕪荊 蛇床子 枳實

礬石各一兩

右十三味以漿水三斗煮取一斗去

滓內礬令小沸浴之

又方牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不瘥持
 末傅之亦主骨疽癩疾瘰癧絕妙
 澤蘭湯主丹及癰疹入腹殺人方

澤蘭 芎藭 附子
 茵芋 葶本 莽草

細辛各十兩

右七味以水三升煮取一升半分四

服先與此湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

以小便溫暖漬之良

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一

升以綿內湯中拭病上隨手消并治瘰

瘡

論曰小兒頭生小瘡浸淫瘰癧黃膏出不生

瘰癧年不瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及

天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜停飛鳥膏散

及黃連胡粉水銀膏散方具在別卷

藥蘆膏治小兒一切頭瘡久即瘰癧不生瘰

方

藥蘆 黃連 雄黃

黃本 松脂各二 猪脂半
礬石_{兩五}

右七味為末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傳之_{赤龍皮謝木皮是也}
治小兒頭瘡經年不瘥方

松脂 苦參 黃連各一
大黃 胡粉各一 黃本

水銀_{各一兩} 礬石_{兩半} 蛇床子_{兩十八}
右九味為末以臘月猪脂和研水銀不見傳之

又方取屋塵末和油瓶下淨以皂莢湯洗傳之

又方取大蠱脂傳之亦治白禿

又方髮中生瘡頂白者皆以熊白傳之

治小兒頭瘡方

胡粉_{兩一} 黃連_{兩二}

右二味為末洗瘡去垢拭乾傳之即瘥更發如前傳之

又方

胡粉 連翹_{各一兩} 水銀_{兩半}

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傳之

又方 白松脂 胡粉各二 水銀_{兩一}
猪脂_{兩四}

右四味合煎去滓內水銀粉調傳之大人患同

苦參湯治小兒頭瘡方
苦參 黃本 黃連
黃藥 甘草 大黃

右八味以咀以水六升煮取三升漬布搗瘡上日數過

治小兒頭上惡毒腫瘰癧諸瘡方
男子屎尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔

清淨洗拭乾傳之

治小兒禿頭瘡方
取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傳

又方芫花臘月猪脂和如泥洗去垢傳之日

一度_{千金翼治白禿}
治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傳之
又方不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傳之
治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛木 猪脂 羊脂_{各兩}
右三味合煎令消待冷以傳之不過三上

治少小頭不生髮一物椒葉方
椒葉搗取汁傳頭上立生
治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傳之
治小兒瘰癧瘡方

冢中石灰傳之厚著之良
又方燒桑根灰傳之并燒烏羊角作灰相和傳之

治小兒疽瘻方

丹砂 大黃_{各三} 雄黃_十
簡茹_兩 雌黃_{各二} 礬石_{馬齒}

右八味以咀以猪脂一升三合微火煎三

上三下膏成去澤下諸色末攪疑傳之

治小兒惡瘡方

焚鼓令黃為末傳瘡上不過三傳愈

治小兒疽極月初即生常有黃水出方

酢和油煎令如粥及熱傳之二日一易

欲重傳則以皂荚湯洗瘡乃傳之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傳之五日瘥

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傳之

又方水和粉傳之

治小兒浸淫瘡方

竈中黄土 髮灰

右二味各等分為末以猪脂和傳之

治小兒黃爛瘡方

四交道中土 外七 竈下土 十一

右二味各等分為末以傳 亦治夜啼

又方燒艾灰傳之

又方燒牛屎傳之亦可滅癩

治小兒疥方

燒竹葉為灰雞子白和傳之日三亦治

疥瘡

又方燒亂髮灰和臘月猪脂傳之

又方以臭酥和胡粉傳之

治小兒頭面瘡疥方

麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傳之若有白犬膽傳之更佳

治小兒濕癬方

枸杞根搗作末和臘月猪膏傳之

又方桃青皮搗末和醋傳之日二

又方煎馬屎以洗

又方指破以牛鼻上津傳之

又方燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒身上生赤疵方

取馬屎洗日四五度

治小兒身上有赤黑疵方 外七

針父脚中取血貼疵上即消 十二

又方取狗熱屎傳之皮自卷落

治小兒疔目方

以針及小刀子決目四面令血出取患

瘡人瘡中汁黃膿傳之莫近水三日即膿潰根動自脫落

孫真人備急千金要方卷之十三