

孫真人備急千金要方卷之十四

分八

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林衡等校正

少小嬰孺方

小兒雜病第九方 灸法

治小兒臍中生瘡方

桑汁傳乳上使兒飲之

又方飲羖羊乳及血

治小兒風瘡遂作惡瘡歷年不瘥方

耳子粉之

○又方乾蠅蠅蟲末粉之不過三四度瘻

○治小兒臍不合方

○取車轄脂燒灰日一傳之

○又方燒蜂房灰為末傳之

○治小兒臍中生瘡方

○燒鼈帶灰和膏傳之

○治小兒臍赤腫方

杏仁兩半

猪頰單體半

○右二味先研杏仁如脂和髓傳臍中腫上

白石脂散治小兒臍汁不止兼赤腫方

○治小兒重舌方

以白石脂細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度

○治小兒鵝口不能飲乳方

○鵝屎汁瀝兒口中

○又方黍米汁塗之

○又方取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向日以髮拭口中得口中白

○乳以置水中七過瀝洗三朝作之

○治小兒心熱口為生瘡重者鵝口方

○柘根剉五外無根弓材亦佳以水五升

○煮取二升去滓更煎取五合細細傳之數次良

○治口瘡白漫漫方

○先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

○治重舌舌強不能收唾方

○鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦

○治小兒不能乳

○又方取蛇燒末以雞毛蘸醋點藥掠舌下愈

○治小兒重舌方

○大青十八株黃連十二株

○取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

○又方衣魚塗舌上

○又方竈月下黃土末苦酒和塗舌上

○又方二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能

○啼

○又方赤小豆末醋和塗舌上

○又方燒數筭灰傳舌下

○又方黃蘖以竹瀝漬取細細點舌上良

○灸行間隨年壯穴在足大趾歧中

○又灸兩足外踝上三壯

○治小兒舌上瘡方

○蜂房燒灰壓各等分和勻傳之

○又方桑白汁塗乳與兒飲之

○又方羊蹄骨中生髓和胡粉傳之

○治舌腫強滿方

○滿口含糖醋良

○又方飲羖羊乳即瘥

○治小兒口瘡不得吮乳方

右二味咬咀以水三升煮取一升二合一

服一合日再夜一

又方

蜜三升

甘草

如指大三寸
臘月猪脂斤一

右三味合煎相得含如蜜大稍稍咽之日

又方礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡方
燒髮灰和豬脂傅之

治小兒口下黃肌瘡方
取羖羊鬚燒作灰和臘月猪脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰

黃連

右四味等分爲散以粉瘡上不過三禍
治口噤赤者心噤白者肺噤方
雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分

再服

治小兒口噤方

鹿角粉

大豆末

又方

驢乳

猪乳各二

右二味合煎得一外五合服如杏人許三

四服瘥

雀屎固治小兒卒中風口噤不下一物方
雀屎如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口中涎出方
雀屎如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口下黃肌瘡方

以白羊屎內口中

又方以東行牛口中塗口中及頤上又桑白汁塗之瘥

治小兒卒毒腫著喉頭肚熱妨乳方

治小兒卒毒腫著喉頭肚熱妨乳方

乾薑

升麻

射干

大黃

各一

右三味咬咀以水一升五合煮取八合一

歲兒分三服以滓薄腫上冷更暖以薄大

兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞併治

三沸絞去滓以綿一片浸藥中適寒溫以

大人咽喉不利方

升麻

生薑

射干各二

橘皮

兩一

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分

三服

治小兒喉痺腫方

魚膽

二七枚

以和竈底土塗之瘥

治小兒喉痺方

桂心

杏仁

兩半各半

右二味爲末以綿裹如棗大含咽汁

治小兒解顱方

礬蛇蛻皮

爲末

和豬頸車中體傳頭上

日三四度

治小兒解顱方

礬蛇蛻皮

爲末

和豬頸車中體傳頭上

又方

細辛

三兩

桂心

八錢

烏頭

一枚

半夏

生薑

各一

升麻

射干

大黃

兩一

細辛

三兩

桂心

八錢

烏頭

一枚

升麻

射干

大黃

兩一

細辛

三兩

桂心

八錢

烏頭

一枚

升麻

射干

大黃

兩一

細辛

三兩

桂心

八錢

烏頭

一枚

雙顴上冷更溫之復變如前朝暮各三四

變乃止二十日可愈

治小兒解顴用生蠶足傳方

生蠶足 白飲各半

右二味搗末以乳汁和傳顴上立愈

治小兒解顴細辛傳方

細辛 桂心各半 乾薑一錢

右三味為末以乳汁和傳顴上乾復傳之

兒面赤即愈

治小兒顴開不合方

防風半兩 相子仁 自芨各一

右三味為末以乳汁和傳顴上日一十日知

二十日愈

又方取豬牙車骨煎取髓傳顴上愈

小兒顴陷方

羌脣上下各半寸及鳩尾骨端又足太

治小兒卵腫方
取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翻

古今錄證

治小兒氣癱方

土瓜根 芍藥 當歸各一

右三味咬咀以水二升煎取一升服五合

日二

治小兒狐瘞傷損生癩方

桂心半兩 白朮一兩 地膚子半兩

右三味為末以蜜和九白酒服如小豆七

九日三亦治

又方

芍藥 茯苓各半 防葵一錢

大黃半兩 半夏

蜀椒各六

右七味為末蜜和服如大豆一丸日五服

可加至三丸

五等固治小兒陰偏大又卵核堅癩方

黃耆 香豉 牡丹

防風 桂心各二

右五味為末蜜如大豆兒三歲飲服五

丸加至十九兒小以意酌量著乳頭上服

十日五日自瘥或一月或半月復發連年不

瘥者方
○ 烹瘡搔去痂帛拭令乾以蜜傳更浸麪。
作燒餅熱即以錫塗餅上熨之冷即止
再度瘥

治小兒陰腫方

糾莖灸搗末酒服之

又方灸大敦七壯

又方研桑木白汁塗之

又方搗蕪菁薄上

又方搗垣衣傳之又以衣中白魚傳之

又方猪屎五升水煮沸布裹安腫上

又方三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處

傅之一宿作瘡二十日愈

治氣癩方

灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

治小兒陰瘡方

治小兒陰瘡方

取狼牙濃茶汁洗之

又方黃連胡粉等分以香脂油和傅之
治小兒核腫壯熱有實方

青木香 甘草 石膏

甘遂各八分 麻香三分

前胡各一兩 黃芩半兩

大黃

右八味㕮咀以水七升煮取一升九合每

服三合日三四次

鼈頭圓治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥
○腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鼈頭令熟 磁石四錢 桂心三分

右四味爲末蜜丸如大豆兒三歲至五歲
服五丸至十九日三兒年大以意加之

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨

三壯又灸臍中隨年壯

治小兒疳瘡方

鐵衣著下部中即瘥

又方矣第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

治小兒瘡瘍方

以猪脂和胡粉傅之五六度

又方嚼麻子傅之日六七度

又方羊脂二枚和膏汁於下部灌之猪脂亦

又方萹蓄三兩水一升煮取四合分服之橘

灌煮地榆汁洗浴每日二度

○治小兒久痢膿濕疎方

○艾葉五升以水一斗煮取一升半分爲

三服

除熱結腸圓斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦

○雜血肛中瘡爛坐蠅生蟲方

○黃連 藥皮 苦參

○桃白皮各三兩 東引吳茱萸根白皮四兩

○又方取豬膏服之燒毒治

○右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸

○與服取瘥

○又方取豬膏服之燒毒治

○右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸

○去滓與服

削棟木上蒼皮以水煮取汁飲之量大

小多少為此有小毒

○蘿蘆二兩以水一升末二合煮取未熟

○去滓與服

○又方萹蓄三兩水一升煮取四合分服之橘

○汁服亦佳

○桃白皮各三兩 東引吳茱萸根白皮四兩

○又方取豬膏服之燒毒治

○右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸

○與服取瘥

○又方取豬膏服之燒毒治

○右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸

○東行石榴皮一把水一升煮取三合分

○又方姚葉搗絞取汁服之

○治小兒三蟲方

○雷丸 芭蔚

右二味各等分爲末服一錢已日三

治大便竟出血方

鼈頭一枚炙令黃黑爲末以飲下五分

已多少量兒大小日三服

又方燒車鈺一枚令赤內一升水中分二服

又方燒飯帶末傅乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鵝巢皮井花水服之亦治夜尿牴

又方采血爻第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

瞿麥 石韋 龍膽

皂莢 桂心各半 雜腸草

人參各一

車前子一兩

分八六株

右八味爲末蜜丸每食後服如小豆大五

九日三加至六七九

又方小豆紫搗汁服

又方燒雞腸爲末漿水服方寸匕日三一云

面北斗服

又方灸牴下一寸半隨年壯又灸大敦三

壯亦始尿血

地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出方

地膚子

瞿麥 知母

黃芩 枳實

葵子 海藻 橘皮

猪苓各六株大黃

通草

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日

至七日兒服一合爲三服八日至十五日

兒一合半爲三服十六日至二十日兒二

合爲三服四十日兒以此爲準五十日已。

上七歲已下以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方煮冬葵子汁服之

又方取蜂房亂髮燒灰以水服一錢已日再

治小兒小便不通方

車前草切一小麥升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮

粥服日三四

治小兒耳瘡方

末石硫黃以粉耳中日一夜一

又方冬葵子一升以水二升煮取一升分服

入滑石末六錢

蜘蛛一枚燒末酒服之

治小兒癩方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草細辛各一

右二味搗末取藥如豆著綿繩頭內鼻中

○日二
治小兒鼻塞不通足涕出方

杏仁半兩 腎椒

細辛各六錢

附子

右四味㕮咀以醋五合漬藥一宿明日以

猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓了更

以塗絮導鼻孔中日再兼

摩頂

燒馬骨灰傳之

又方燒雞屎白筒中吹入

治小兒齒落久不生方

以牛屎中大皂莢一枚小開豆頭以注
齒根處數度即生

又方取雄鼠屎鳳糞一枚以一屎拭一齒根處

盡此上二十一日即生雄鼠屎頭尖

治小兒四五歲不語方

末赤小豆酒和傅舌下

又方灸足兩踝各三壯

○治小兒數歲不能行方

取糞家未開戶盜食來以哺之日三便

○起行

○治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黃湯治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰

陰寒熱不肯乳哺但啼哭吐喫方

蒲黃
黃芩各十
甘草八
硝石七
大黃
研末

黃連十二
研末

○治小兒蟻咬後腹脹即死方

右七味㕮咀以水二升煮取一升去滓內

芒消分三服消息視兒羸瘦半之大小便

血即愈忌冷食

○治小兒食不知飢飽方

鼠屎二七枚燒爲末服之

○治小兒食土方

○取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙

○與食

○治小兒噦方

○生薑汁 牛乳各五

○右二味煎取五合分爲二服

○又方取牛乳一升煎取五合分五服

○治小兒疳方

○竈中灰鹽等分相和熬熨之

○治小兒悞吞針方

○取磁石如棗核大或吞或含其針立出

○治小兒悞吞鐵物等方

○艾蒿一把剗以水五升煮取一升服之

○即下

擣葵葉葉傳之無葉子亦可

又方取鷄糞中土猪脂和傅之乾即易之

孫真人備急千全要方卷之十四