

又方自死蜈蚣灰傳之
 又方炙松脂帖上取瘥
 又方取蛇皮拭淨燒為灰傳之
 又方以火炙蠟帖瘡取瘥
 又方水服蟾蜍灰良
 又方青布灰以酒服之脂和塗亦可
 又方炙虎口男左女右
 又方炙承漿三壯
 治瀉瘡方
 以乾蟻螬燒末和猪脂貼傳之
 又方燒蠶甲及頭令煙盡為末傳之日三度
 治瘡生瘡方
 以頭垢傳之日三度
 又方以胡粉傳之
 治瘡邊生瘡連年不瘥方
 以八月藍葉十斤絞取汁洗不過三日
 即瘥
 治瘡舌忽生瘡方
 燒雞屎白為末以布裹著病上舍之
 治瘡生枝方

猪屎平量一升投水絞取汁溫服之
 治瘡黑腫痛癢不可忍方
 取大錢四文於石上以臘月猪脂磨取
 汁塗之
 又方以竹弓彈出惡血取瘥
 又方燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傳
 之亦治瀉瘡
 治冬月瘡乾折血出方
 搗桃仁以猪脂和傳之
 治遠行瘡口面皴裂方
 熟煎猪脂將行夜常取傳面沒行萬里
 野宿不損

孫真人備急千金要方卷之十八

孫真人備急千金要方卷之十九

七竅病方

齒病第六論方

論曰凡齒斷宜露多是齋蟹及月蝕以角蒿
 灰夜傳斷間使滿勿食油不過二三夜瘥食
 油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂
 心每旦以一掬鹽內口中以溫水含指齒及
 叩齒百遍為之不絕不過五日口齒即牢密
 凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露也為
 此鹽湯指齒叩齒法無不愈也神良凡人好
 患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深
 宜慎之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒
 亦然
 治齧齒及蟲痛方
 白附子 知母 細辛各六
 芎藭 高良薑各十
 右五味為末以綿裹少許著齒上有汁吐
 出一日兩度舍之亦治口氣
 又方切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔

中不過三度普

治齧齒蟲積年不應從少至老方

雀麥草一名杜燒草似牛毛草以苦椒

葉四十枚淨洗露一宿平旦取草屈長

二寸廣一寸厚五分以紙葉裹縛之作

五六十裹子取三年臘醋浸之至日中

取兩裹內火中炮令極熱內口中齒外

邊熨之冷則易之取銅器以水內中解

裹於水中洗之得蟲長三分老者黃赤

色少者白色多者得三四十枚少者得

一二十枚

治蟲齒方

黃荊子三合如無荊子韭子並得以青

錢七文燒令赤取小口兒子今可口合

得者將錢內兒子中取一撮許黃荊子

安錢上今炮炮聲仍與半合許水淋令

氣上從覺出將口含覺口令氣莫出用

熏齒冷復更作取三合藥盡為劑非止

蟲齒得瘥或風齒齧齒中病悉主之

口中多津即吐之

又方白楊葉切一升水三升煮取一升舍之

又方大醋一升煮枸杞根白皮一升取半升

舍之蟲立出

又方取桃仁少許以釵頭穿向燈上燒之煙

出經少時吹滅即內入口安齒齒上咬之不

過五六度一方作胡桃仁

治齧蟲蝕齒根方

地龍置石上著一撮鹽須更化為水以

麩展取却待凝厚取以內病上又以皂

莢去皮塗上蟲即出

又方純麻子燭燼研以井花水塗之

又方黑殺羊脂黃荊子各等分先燒鐵鋤斧

釜令赤內其中煙出以布單覆頭令煙氣入

口熏之

治齒斷腫痛及蟲痛方

黃荊 甘草 桂心

當歸 細辛 蛇床子各一兩

右六味以咀以醋漿水七升煮取三升去

滓合之日三夜二

治齒有孔不得食面腫方

莽草七 猪椒附根皮長四寸

右二味以咀以漿水三升煮取一升滿口

含倦即吐却日二三度

治齒根腫方

松葉一 鹽合

右二味以酒三升煮取一升舍之

治齒根動欲脫落方

生地黃綿裹著齒上昨之又以咀以汁

漬齒根目四五度著之并咽汁十日內

大佳

治齒根動且痛方

生地黃 獨活各三

右二味以咀以水一升漬一宿取舍之

治齒斷間津液血出不止方

生竹茹二兩醋煮舍之

又方

細辛二 甘草一

右二味以咀以醋二升煎取一升日夜旋

舍之

又方礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血

分十二

十

乃舍之已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所舍之冷即吐

又方溫童子小便半外取三合舍之其血即止也

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含嚼其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適寒溫舍漱之竟日為度

治酒醉牙齒漏血出方

當歸_{二兩} 礬石_{六錢} 桂心
細辛_兩 甘草_{各一兩}

右五味咬咀以漿水五升煮取三升舍之

日五六夜三

又方燒釘令赤注血孔中止

治頭面風口齒疼痛不可忍方

蜀椒_{二兩} 莽草_{十斤} 雀李根
獨活_{各二兩} 細辛_{十一} 芎藭_{十一}

防風_兩

右七味咬咀以酒二升半煮取五沸去滓

舍之冷吐更舍之勿咽汁張文仲有白朮二兩

又方雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之

又方煮枸杞汁舍之

又方雞屎白以醋煮漬稍舍之

又方

生地黃_{一兩} 蒜_一

右二味熟持綿裹著痛上咬之勿咽汁出

吐之日日為之瘥止

又方含驢屎須臾即止

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脈三壯又以線量手中指至掌後橫文折為四分量橫文後當臂中灸二壯愈灸之當隨左右

含漱湯治齒痛方

獨活_兩 當歸_{各三兩} 黃芩

細辛_兩 芎藭_兩 草薢_{各二兩}

丁香_{一兩}

右七味咬咀以水五升煮取二升半去滓

含漱須臾悶出吐更舍之古今錄異同有甘草二兩

又方含白馬屎隨左右舍之不過三五口

漱湯治齒痛方

腐棘刺二百枚以水二升煮取一升旋

旋舍之日四五度以瘥止

又方

芎藭_兩 細辛_兩 防風

礬石_兩 附子_兩 藜蘆

莽草

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸

安所患處舍之勿咽日三刺皮極佳

又方蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒令極赤

如粉以臘月猪膏和傅齒斷上日三四度永瘥

又方取自死蚯蚓乾者搗末著痛處即止

治齒斷痛不可食生果方

生地黃_兩 桂心

右二味合嚼令末相得咽之

又方馬齒一把嚼之即瘥

治牙癰塞口禁不開方

附子一枚 黃連十八 礬石兩一
右三味為末內管中強閉口吹之入喉間
細細吹之

孫真人備急千金要方卷之十九

孫真人備急千金要方卷之二十 切一

宋明皇即守太常少卿克紹開林傳等校正

七竅病方

喉病第七經針灸法方

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語方見方

卷第八

烏墨膏喉龍者脾胃之候若臙熱喉則腫塞神氣不通服之方

生烏髮兩十 升麻兩三 羚羊角

通草 芍藥各二 薔薇根如一分

生地黄切五 猪脂斤二 艾葉六錢生者又佳

右九味吹咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中細細吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉一分 犀角 射干

杏仁 甘草各二 芍藥三

梔子七枚 外麻兩四 羚羊角一分

右九味吹咀以水九升外煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

治喉腫胸脇支滿方

炙尺澤百吐

治風毒咽水不得下及癰癰腫方

升麻 芍藥各六 射干

杏仁 楓香 葛根

麻黃各三 甘草二

右八味吹咀以水八升外煮取三升半分三服

又方以水服良若于末兩錢已神良

治喉痺方

荆瀝稍稍咽之效

又方燒牛角末酒服之良

又方臘月猪尾燒末水服之善

又方金雞屎白

又方熬杏人令黑合或末服之

又方已豆去皮針線穿咽入牽出

又方馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方煮桃皮汁三升服之

又方燒荆汁服之又水三升煮荆一握取一

外分三服