

附子一枚 黃連十八 礬石兩一
右三味為末內管中強閉口吹之入喉間
細細吹之

孫真人備急千金要方卷之十九

孫真人備急千金要方卷之二十 切一

七竅病方

宋明皇即守太常少卿克紹開林傳等撰

喉病第七經針灸法方

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語見方

卷第八

烏墨膏喉龍者脾胃之候若臙熱喉則腫塞
神氣不通服之方

生烏髮兩十 升麻兩三 羚羊角

通草 芍藥各二 薔薇根如外一

生地黄切五 猪脂斤二 艾葉六錢生者又佳

右九味吹咀綿裹苦酒一升浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中細細吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉半 犀角 射干

杏仁 甘草各二 芍藥三

梔子七枚 外麻兩四 羚羊角兩一

右九味吹咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

治喉腫胸脇支滿方

炙尺澤百吐

治風毒咽水不得下及癰癰腫方

升麻 芍藥各六 射干

杏仁 楓香 葛根

麻黃各三 甘草二

右八味吹咀以水八升煮取三升半分三服

又方以水服良若于末兩錢已神良

治喉痺方

荆瀝稍稍咽之效

又方燒牛角末酒服之良

又方臘月猪尾燒末水服之善

又方金雞屎白

又方熬杏人令黑合或末服之

又方已豆去皮針線穿咽入牽出

又方馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方煮桃皮汁三升服之

又方燒荊汁服之又水三升煮荊一握取一升分三服

又方刺手小指爪文中出三大豆許血逐左
右刺皆須慎酒麪毒物

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方生薑二斤搗取汁蜜五合微火煎相和

服一合日五

又方附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含咽

汁甘盡更塗炙如前法

又方刺大蒜塞耳鼻日二易

治喉痺卒不得語方

○ 濃煮桂汁服一升亦可末桂著舌下漸

咽之良

又方煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方以酒五合和人乳汁半升分二服

又方燒炊單作灰三指撮水服之

又方芥子末水和傳之乾則易

又方商陸苦酒熬令濃熱傳之

又方末桂心如粟核大綿裹著舌下須臾破

治喉卒腫不下食方

以韭一把搗碎傳之冷則易

又方舍上好醋口舌有瘡亦佳

治懸癰乘熱蒸腫長方

乾薑半夏等分末以少少著舌上

又方鹽末以筋頭張口柱之日五

治懸癰咽中生息肉舌腫方

日出時向日張口使婦人用左裾裾挂

其頭上七下瘰

又方羊蹄草煮汁口含之

又方鹽豉和塗之良

又方取四五歲小兒尿合鹽含之

○ 凡喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺治之
之方

馬銜一具水二升煮取一升分三服

又方魏中蒼耳三七枚燒末水服之

又方馬鞭草根一握勿中風截去兩頭搗取

汁服之良

又方燒殺奴灰酒服之立破

母薑酒咽門者肝膽之候若臍熱咽門則塞

而氣閉若臍寒咽門則破而聲嘶此證宜服
之乃效

母薑汁一升 酥 牛髓

油各一 桂心 秦椒各一

防風一兩 芎藭 獨活各一兩

右九味為末內薑汁中煎取相淹濡下髓

酥油等令調微火三上三下煎平旦溫清

酒一升下二合膏即細細吞之日三夜一

又方

丹參 升麻 雄黃

杏仁 鬼臼 甘草

射干各一 麝香兩

○ 右八味為末以蜜丸如梧子飲下一丸加
至五九日三酒服亦佳咽痛失聲不利用
之良

治咽傷語聲不徹方

酒 酥各一 乾薑二兩

通草 桂心 石菖蒲各二

右六味合和服一匕日三

又方

酒 酥各一 乾薑末兩

右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和

服日三食後服亦治肺痛

治啞塞效嗽方

桂心^六 杏仁^{十八}

右二味為末蜜丸如杏人大含之細細咽汁日夜勿絕

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升整令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸

風冷此方兼理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同

治卒咽痛方

懸木拘燒末水服方寸匕日三

又方燒炊單一枚漿水服方寸匕

治卒風咽腫面腫方

杏仁末和雞子黃更搗傅上乾復易之

七八度若腫汁出煮醋和伏龍肝傅乾更易之

治尸咽方

燒復鼻繩為灰暖水服之

又方燒麻子脂服之良

治咽喉不利下氣方

射干 杏仁 人參

附子 桂心^{各一}

右五味末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之今藥味相接

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得盡毒方

毒方

合生薑五十日差

又方以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

耳病第八方

治腎熱急學痛耳膿血出或生肉塞之不開人聲方

磁石

白朮 牡蠣^{各五}

甘草^一

葱白 生地黃汁^各

芍藥^四

大棗^{十五} 生麥門冬^六

右九味以水九升外煮取三升分三服治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴喉閉短氣四肢疼痛腰背相引小便黃赤方

白朮^五

生薑^六 玄參^四

澤瀉^二

淡竹葉^二 芍藥

茯苓^{各三} 羊腎一具^{治如食法}

生地黃^{外切一}

右九味以水二斗煮羊腎竹葉取一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不日三更服一劑

治腎熱耳膿血出溜日夜不止方

鯉魚腦^一 鯉魚腸一具^{洗如}

鯉魚鮓^三 烏麻子^{雙今者}

右四味先搗麻子碎次下餘藥搗為一家內器中微火焚暖布裏薄耳得兩食頃開

之有白蟲出更作藥若兩耳並膿出用此為一劑以薄兩耳若止一耳分藥為兩劑

不過三薄便瘥慎風冷

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方

生地黃汁^外 羊腎一具炙白朮

麥麩^{各一} 甘草

乾薑 地骨皮^各 桂心 杜仲

黃耆^{各四} 當歸 五味子^{各三}

白蜜 生天門冬汁^{各三}

右十四味為末內盆中取前三物汁和研

微火上暖盆取熱更研日曝乾常研今離
盆酒服方寸匕日再

治耳聾鳴汁出皆由腎寒或一二十年不瘥
之方

柘根三十 菖蒲切五斗各用水一石

故鐵二十斤燒赤水五斗

右三味合一石五斗用米二石并麴二斗

釀如常法酒熟一月封頭開清用磁石嘗

鐵者三斤搗為末內酒中浸三宿飲之日

夜飲常取小醉而眠取聞人語乃止藥

又方服天門冬酒百日瘥方見別卷

又方礬石少許以生薑搗根汁和點入耳中

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方

山茱萸 乾薑 巴戟天

芍藥 澤瀉 桂心

菟絲子 黃耆 乾地黄

遠志 蛇林子 石斛

當歸 細辛 茯苓

牡丹 人參 甘草

附子 茯苓各二 菖蒲一

羊腎二 防風半

右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十

五九日三加至三四十九止皆綠腎虛耳

故作補腎方又作薄利丸竅藥即瘥

治耳聾方

巴豆七 杏仁七 印成鹽兩

生地黃一 桃仁一 石鹽一

右五味治下節以綿薄裏內耳中一日一

夜若小損即去之直以物塞耳耳中黃水

及膿出漸漸有效不得更著不著一宿後

更內一日一夜還去之依前

又方

草麻仁五 杏仁五 菖蒲

磁石一 桃仁一 石鹽一

通草各三 巴豆一 附子二

薰陸香 松脂各十 蠟八

右十二味先搗草石令細別研諸人如脂

內松脂蠟合搗數千杵令丸乃止以如

棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻

不過之四日易之

又方

磁石四 天門冬 地骨皮

生薑三 山茱萸 土瓜根

牡荊子 茯苓 菖蒲

芎藭 枳實 白芷

橘皮 甘草各二 竹瀝二

右十五味吹咀以水八升煮減半內瀝煮

取二升五合分三服五日一劑三者乃著

散內耳中如後方

又方

磁石四 石菖蒲 白欬

牡丹 山茱萸 牛膝

土瓜根各二

右七味治下節綿裹塞耳日一易之仍服

大三五七散佳方見別卷

又方

蠟 松脂 薰陸香

草麻 石鹽 亂髮灰

右六味等分為末作丸綿裹塞耳時易之

瘥止

又方

巴豆枚十口 成鍊松脂兩半

右二味合治九如黍米大綿裹以瘻頭著

耳中日一易藥如硬徹火炙之以汁出乃

愈大效

又方

防風

菖蒲

細辛

附子

苦蕒各六

雄鯉魚腦枚二

右六味咬咀以魚腦合煎三上三下以膏

香為成漉去滓冷以一棗核灌耳中以綿

塞之古今錄驗用海風擊耳中鳴者以當歸代防風以白芷代苦蕒用

又方竹筒盛鯉魚腦炊飯蒸之冷炷注於

耳中

又方菖蒲附子各等分為末以麻油和以綿

裹內耳中廣濟方以麻耳辛為散死苦蕒代以苦酒和塞耳

又方燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳

中日一易夜去之旦別著

又方

草麻一百顆去皮

大棗十五枚去皮核

右二味熟搗丸如杏人大內耳中二十日

即瘥

又方芥子搗碎以男兒乳和綿裹內之

又方取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方作一坑可容二升許著炭火其中坑似

害形以墼覆口上墼上作一孔子容小指墼

孔上著地黃一升以木盆覆之以泥泥盆下

勿洩盆底上鑽一小孔可容筋其孔上著三

重布以耳孔當盆上薰火若聞去黃水髮裏

鹽塞之不過二三度神效

又方搗豉作餅填耳內以地黃長五六分削

一頭令尖內耳中與豉餅底齊餅上著椒葉

蓋之劑一孔如筋頭透餅於上灸三壯

又方作泥餅子厚薄如銀鮓皮覆耳上四邊

勿令泄氣當耳孔上以草刺泥餅穿作一小

孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍即

止側耳瀉却黃水坐重即瘥當灸時若泥乾

數易之

又方酒三升碎杜荊子二升浸七日去滓任

性服盡雖三十年久聾亦瘥

又方截箭筈二寸內耳中以麩攤四畔勿令

泄氣灸筒上七壯

又方硫黃雄黃各等分為末綿裹內耳中數

日聞人語聲

又方以綿裹蛇膏塞耳神良

又方浮酢微火煎附子一宿劑今可入耳以

綿裹塞耳良

又方

礬石

甘草

菖蒲

當歸

細辛

防風

苦蕒

白芷

烏賊骨

附子

皂莢各半

巴豆十四枚

右十二味薄切三分酢漬一宿以不中水

雜膏丸合煎三上三下以巴豆黃膏成去

滓內雄黃末攪調取棗核大溲耳中綿塞

之日三易

又方

桂心十八

野葛六

成煎雞肪兩五

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓

密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令少

熱軟財傾耳灌之如此十日時自出大

如指長一寸久聾不過三十日以髮裏膏
深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治
二十年耳聾

治耳聾乾疔時不可出方
搗自死白項蚯蚓安菴葉中用麪封頭
蒸令熟並化為水以汁滴入耳中滿即

止不過數度即挑易出瘰癧後髮裏鹽塞
初一
之財後以瘰癧
如入耳立效

又方取酢三年者灌之最良次用綿塞半日
許必有物出

赤膏治耳聾齒痛方

桂心 大黃 白朮

細辛 芎藭各一 乾薑二

丹參兩五 蜀椒升 巴豆枚十

大附子枚二

右十味咬咀以苦酒二升浸一宿內成煎

豬肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可

服可摩耳聾者綿裹內耳中齒冷痛則著

齒間諸痛皆摩若中有病以酒和服如棗

許大咽喉痛取棗核大吞之
治卒耳聾方

細辛 菖蒲各六 杏仁
麴末各十

右四味和搗為丸乾即著少猪脂取如棗
核大綿裹內耳中日一易小瘰二日一易
夜去巨塞之

治三十年久聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入

麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石

一斤研末浸酒中三日乃可飲取醉以

綿裹磁石內耳中好覆頭卽酒醒去磁

石即瘰

治耳聾有膿散方

附子兩一 禹餘糧各六 伏龍肝

龍骨 釜底墨 烏賊骨各半

右六味為末取如皂莢子大綿裹內耳中

日一易取瘰不瘰者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘰有蟲方

醉三 鯉魚腸一具

右二味和搗常裹內耳中兩食頃當悶痛
有白蟲著藥去之更入新者蟲盡乃止其

藥去蟲還可用

又方先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳
中次以石鹽末粉其上食久乃起不過再度
永瘰

又方搗桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘰

治耳鳴聾方

當歸 細辛 芎藭

防風 附子 白芷各六

右六味為末以鯉魚腦八兩合煎三上三

下膏成去滓取棗核大灌耳中旦以綿塞

耳孔

治耳鳴水入方

附子 礬石各六 甘草各二

通草 細辛 桂心各十

當歸兩一 獨活半

右九味為末以白鵝脂半合稍稍和取如

棗核大綿裹內耳中日三旋旋和用一本
用葱

治耳鳴如流水聲不治久成聾者方

掘生烏頭乘濕削如棗核大內耳中日

一易不過三日愈亦瘰癧及卒風聾病
治聾耳出膿汁方

礬石 黃連 烏賊骨
赤石脂

右四味各等分為末以綿裹如棗核大內

耳中日三小品不用赤石脂缺氏加龍骨一兩千金翼同燒氏

治聾耳痛膿血出方

取釜月下灰薄耳中日三次易換每換以篋子去之番著取瘰止

治聾耳方

取桃人熟搗以舊緋絹裹內耳中日三易以瘰為度

治底耳方

取黃礬燒綿裹內耳中不過三二日愈或以葦管吹耳中肘後以瘰耳半腫出膿

治百蟲入耳方

末蜀椒一撮以酢半升調灌耳中行二十步即出

又方大熨桃葉捲之取塞耳立出

又方取車轄脂傳耳孔蟲自出時宜以瘰耳膿血

又方以葱湯灌耳中蟲即出亦治耳聾

治蝮蛇入耳方

炙猪肉令香掩耳即出

治蝮蛇入耳方

炒胡麻搗碎以葛袋盛傾耳枕之即出

又方以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪一二升即化為黃水而出

不盡更服用之神效千金翼作牛乳

治耳中有物不可出方

以弓弦從一頭令散傳好膠柱耳中物上停之令相著徐徐引去

孫真人備急千金要方卷之二十

孫真人備急千金要方卷之二十一 切三

七竅病方

面藥第九方

五香散治黔胞屬巖黑運赤氣令人白光潤

黃耆 白茯苓 藜蘆

杜若 大豆黃卷 商陸各二兩

白芷 當歸 白附子

冬瓜仁 杜衡 白殭蠶

辛夷人 香附子 丁子香

蜀水花 旋覆花 防風

木蘭 芎藭 藜蘆

阜菟 白膠 杏仁

天門冬 土瓜根 白木

梅肉切二 酸漿 水萍各三兩

單豆四兩 豬脂二具

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與眾別

洗手面今白淨悅澤潔豆方