

一易不過三日愈亦癰瘍及卒風耳病

治時耳出膿汁方

礬石 黃連 烏賊骨
赤石脂

右四味各等分爲末以綿裹如棗核大內

耳中日三小品不用赤石脂
龍骨一兩半金糞同姚氏加

治時耳痛脹血出方

取釜月下灰薄耳中日三度易換每換

以篦子去之再著取瘥止

治時耳方

○ 取桃人熟搗以舊絢綃裹內耳中日三
易以瘥爲度

治底耳方

取黃礬燒綿塞內耳中不過三二日愈

或以葦管吹耳中射後以療耳
卒腫出難

治百蟲入耳方

末蜀椒一撮以酢半升調灌耳中行二

十步即出

又方大熨桃葉捲之取塞耳立出

又方取車軸脂傅耳孔蟲自出時以療

又方以葱湯灌耳中蟲即出亦治耳聾耳

治蠅蛇入耳方

炙猪肉令香掩耳即出

治蚰蜒入耳方

炒胡麻搗碎以葛袋盛傾耳枕之即出

又方以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入

腹中空腹食好酪一二升即化爲黃水而出

不盡更服用之神效千金翼作牛乳

治耳中有物不可出方

○ 以弓弦從一頭令散傳好膠柱耳中物
上停之令相著徐徐引出

○ 以弓弦從一頭令散傳好膠柱耳中物

孫真人備急千金要方卷之二十

正一天師道場共一百零八卷

孫真人備急千金要方卷之二十一

宋朝鄧州太常少卿九疑山張道林傳等整理

七竅病方

面藥第九方

五香散治點胞脣點黑還赤氣令人白光潤

方 黃耆 白茯苓 蕤蕤

杜若 大豆黃卷 商陸各二

白芷 寶歸 南商陸各二

白附子 白附子

冬瓜仁 白殼蠶

辛夷人 香附子 丁子香

蜀水花 旋覆花 防風

木蘭 茜草 杏仁

阜莢 土瓜根 藥本

天門冬 白膠 水萍各三

梅肉 酸漿 西洋参

畢豆四兩 猪脂二具 右三十二味治下篩取洗面二七日白一

年與衆別

洗手面今白淨悅澤潔豆方

白豆蔻一
冬瓜仁四
豬腰兩具
白茯苓

又方
畢豆麴三升大豆
黃麴亦可

又方酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收

白术
白附子
土瓜根
白芍
羌活

枯蔓人
蕭香各二
兩四

萎蕤 南陸 芍药各一
桃仁 杏仁

右八味擣篩用如常法
令人面白淨悅澤方

丁香
右九味細擣羅與猪脂相合和臙乾再擣
合
蘇
豬脂
五具
細切

畢豆	葛	實
葛升	實	三兩一 方
豬脰五具	大不 用	
細切		
姜絲各五 兩		
阜英	三	
土瓜根		
白茯苓		
右七味擣篩將豬脰拌和更搗令勻每旦 取手面百日白淨		

右六味爲末先以薑汁半升又酒水各半升相和煎數沸研如混合諸藥內酒水中以麩器貯封三日每夜取傅面且以漿水洗之

甘松香	零陵香	白茯苓
藁本	白芷	白商陸
	<small>各四兩</small>	<small>五兩</small>
右九味爲末調和訖與豬脂相和更搗令 勻欲用稍稍取以洗手面八九月合冷處 貯之三月已後勿用神良		

又方

白芷	桃仁	白欃
萎蕤 <small>各等分</small>	冬瓜仁	
	阜莢 <small>倍其數</small>	
		杏仁
右八味爲末繡篩洗手面時即用		白木

右四味以酒和熱搗傅之慎風日
又方採三株桃花陰乾爲末空心飲服方寸
七日三井細腰

面肥主悅澤人西耐老方			
冬瓜仁	白芷	當歸	商陸
葛翦各三兩			
藤葉	土瓜根去皮	細辛	藁本
		桃仁各二兩	
華葦		防風各二兩	

桃花
細辛

羊腎脂

知母各半
兩

白大脂

鵝脂

合各一
升

蜀椒

黃芩

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

三甚良

候白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傳之日

右三十三味切以酒水各一升合漬一宿
出之用銅器微火煎令水氣盡候白芷色
黃去滓停一宿旦以柳枝攪白乃用之
又方令黑者皆白老者皆少方

王屑

旋覆花

寒水石

木蘭皮

丁香

珊瑚

蜀水花

菟絲子

白芷

白蒺藜

辛夷人

當歸

白茯苓

。○

芎藭

冬瓜仁

藁本

蕷蕷子

萎蕤

防風

藿香

半夏

麝香

秦樞

。○

白頭翁

知母各半
兩

白犬脂

鵝脂各一
升

羊髓

枯蠶人

熊脂

生髓

鷹屎白

清酒

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

秦皮

。○

秦皮

杜木

升麻

白薇各六
錢

豬蹄膠急面皮去老皺主光澤方

大豬蹄一具淨治如食法以水二升清
漿水一升不渝釜中煮成膠用洗手面
又以此藥和濕豆夜塗面旦用漿水洗
面皮即急

鹿角散令百歲老人面如少年時主光澤潔
白方

○ 鹿角(長一)牛乳(升三)苦菊
細辛 天門冬 白芷
白术 白欽 白附子
○ 酥(各三)杏仁(五七)
右十一味㕮咀先以水漬鹿角一百日出
之與諸藥內牛乳中緩火煎令汁盡出角
以白練袋盛餘藥勿收至夜取牛乳石上
磨鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便研
亦得

治面黑不淨洗手面潔豆方

白豆屑(升)白附子 甘松香
丁子香 白芷 白僵蠶
鷦鷯白 白檀香 白术

木香(一用
姜本)

苦菊

白鮮皮(各三
兩)

治面黑生點醣方

大棗 杏仁(各三
枚)

麝香(二
兩)

白欽(十二
錢)

生譽石(救急
方無白石脂六
錢)

白梅肉(三七
枚)

麵(三
升)

冬瓜仁(合
五)

猪脂(三
錢)

雞子白(七
枚)

土瓜根(一
錢)

木香(一用
姜本)

苦菊

右四味研和雞子白衣臘塗面上且用井
花水洗之

右二十一味先以猪脂和麴曝乾然後合
諸藥搗末又以白豆屑二升爲散每旦用
鹽洗十日色白如雪三十日如凝脂神驗

金丹散治面黑令人面白如雪方

鑑丹(鉢三十
兩)

真女菟(六十
錢)

括蒌子(六
錢)

白石脂(合五
錢)

雀屎(去黑
二合)

麝香

右四味搗篩別研麝香雀屎白石脂和合
取生菟絲子苗汁和之如薄泥先用濕豆洗

治面黑醣令人悅白方

去面上垢膩次以藥塗黑上日夜三四度。

平旦溫漿水洗之

右四味研成粉和勻用人乳調每夜取傅

去面上麪子黑瘡方

右四味研成粉和勻用人乳調每夜取傅

面明日溫漿水洗之

夜以溫漿水洗面以生布揩麪子令赤

痛水研白旃檀取漿汁塗麪子上旦復

白楊皮散治面與手足黑令光澤潔白方

白楊皮(十八
錢一
方用桔皮
錢二十
錢)

桃花(一
兩)

白瓜子人(一
錢二十
錢)

右三味治下篩溫酒服方寸七日三欲白

加瓜子欲赤加桃花三十日面白五十日

手足俱白

去面上麪子黑瘡方

夜以溫漿水洗面以生布揩麪子令赤

痛水研白旃檀取漿汁塗麪子上旦復

以暖漿水洗之次以鷄屎白傅其上

洗面去斑黯主悅白方

猪脰肉去脂

豆麪升四

冬瓜仁半升

皂莢五錢

細辛

白芷各二兩

防風

白斂

白芷各二兩

商陸三兩

右十味和土瓜根一兩擣絳羅取大豬蹄

一具煮令爛作汁和散爲餅曝乾再擣爲末羅取鹽洗不過一年悅白

桃人潔豆主悅澤去野黯方

桃仁

蕪青子一兩

畢豆麪半升

白木六錢

土瓜根七合

右五味合和擣篩以酢漿水洗半面

桃花圓治面黑黯令人潔白光悅方

桃花半升

桂心

鳥喙

右四味爲末白蜜丸如大豆許每服十九日二服十日易形一方有白附子甜瓜子杏人各二兩爲七味

治面黯黯内外兼治方

成鍊松脂爲末溫酒服三合日三服晝三升無不瘥

以水研塗面旦以溫水洗却忌風油七日面色如蓮花

又方水和丹砂末服方寸匕男七日女二七日色白如雪

治人面黯黑膚色粗陋皮厚狀醜方

殺羊脛骨爲末以雞子白和傅之旦以

白淨粟米泔洗之三日白如雪

又方白蜜和茯苓粉傅之七日愈

又方杏人酒浸皮脫擣碎搘袋盛夜取拭面

又方酒浸雞子三枚密封四七日成傅面白

如雪

又方

杏仁去皮 雞子白

右二味相和夜塗面明旦以來治洗之

治面多黯黯皮因粗澁令人不老皆主之方

朱砂

雄黃各三兩

水銀霜半兩

黃麝一升

上胡粉二兩

右五味並細研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩令熱明旦不廢作壯然須

五日一洗面一塗不過三遍所有惡物一

切皆除數倍少嫩慎風日不傳神極

治面黓黯令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄兩具治如食法白梁米一升洗今津

右二味以水五斗合煮猪蹄爛取清汁三

斗用煮後藥

白茯苓商陸各五兩姜桂三兩

白芷

藁本各二兩

白芷

姜桂三兩

右五味㕮咀用前藥汁三斗并研杏仁一

升合煮取一斗五升去滓竟瓶盛貯內甘

松蜜一斤半杏仁一斤半各一兩入膏中攪令勻棉裹

之每夜取塗手面

治面黓黯皮皺皴散方

白附子商陸各二兩寒院各二兩牡蠣

白附子

寒院

白附子

寒院

白附子商陸各二兩白石脂六兩

白附子

白石脂

白附子

木蘭皮一斤以三年酢漬令沒百日曝
乾爲末溫酒服方寸七日三

治面胞方

淳酒升

牛膽

駁羊膽各一

右三味合煮三五沸傳之

四二

十六

又方

蕤草

肉桂各二兩

右二味爲末以酢漿服方寸七日一服亦
治點黴及減癰去黑瘻

又方

冬葵子

柏子仁

冬瓜子

茯苓各等分

右四味爲末以酢漿服方寸七日後服日三治
面胞甚者

又方

生地黃三斤

枸杞根一十斤

右二味先擣枸杞次擣地黃曬乾合篩空
腹酒服方寸七日三夕服顏如童子此松

方也

桃子圓治酒痘鼻胞方

梔子仁 鼓各三
木蘭皮半兩 苦菊
甘草各四兩

右六味爲末蜜和丸如梧桐子勑服十九
日三稍加至十五丸

治鼻胞方

蒺藜子

梔子仁 鼓各一

木蘭皮半斤本無

右四味爲末以酢漿水和如泥夜傳之日
未出時暖水洗却亦主減癰痕

治面上風毒方

玉屑

塞陀僧 琥珀各二兩

白附子

辛夷一兩

細辛各半兩

右四味爲末以酥和夜傳旦洗之亦減除
癰痕

治面有熱毒惡瘡方

胡粉

黃藥各等分

白附子

鷦鷯屎白一兩

衣白魚一斤

右四味爲末以酥和夜傳旦洗之亦減除
癰痕

治面有熱毒惡瘡方

生地黃三斤

黃連各等分

鷦鷯屎白一兩

白僵蠶一兩

生菜

右三味爲末取傳上瘡止若瘡乾以面脂
調塗之日三

又方

胡粉

黃藥各等分

鷦鷯屎白一兩

白僵蠶一兩

生菜

右二味爲末以白蜜和傳上日三慎五辛
生菜

又方

春夏以大麥麩秋冬以小麥麩好細絹
下篩以酥和封上

白屎內白芷當歸各一兩煎白芷色黃
去滓內鷹屎白半兩攪令調傳之日三

又方馬餘糧半夏等分爲末以雞子黃和先
以新布拭癰處令赤後用藥傳之勿見風日

二十日瘻十年者亦減

又方以人精和鷹屎白傳之日二白蜜亦得
無間新舊必除

又方

白附子 杜若 細辛各半兩

右五味爲末治取傳之亦減癰痕

治癰痕凸出方

鷦鷯屎白一兩

衣白魚一斤

右二味爲末蜜和以傳日三五度良

又方

鷦鷯屎白一兩

白僵蠶一兩

生菜

右二味爲末以白蜜和傳上日三慎五辛

又方臘月猪脂四升煎大覓一枚今消盡以

生布揩拭癩處令赤塗之不過四五上

又方以熱瓦熨之

又方以凍凌熨之

治身及面上印文方

針刺字上破以醋調赤土傅之乾又易

以黑滅即止

又方以未滿月小兒屎傅上一月即沒

孫真人備急千金要方卷之二十一

孫真人備急千金要方卷之二十二 刃三

宋朝集部守太常少卿尤松閣校理林億等校正

風毒脚氣方

論風毒狀第一十六章

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少

有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不惑。熟徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居

初三然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即胫脣時人號為腳氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連苑粗耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條皆是精要然學者尋覽頗覺繁累真正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而不瘥遍及四肢腹背頭項也微時不覺猶滯乃知經云次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大閼經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾誤作餘病治之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微飲食嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也