

孫真人備急千金要方卷之三十六 廣

宋朝東郡守太常少卿充裕松閣校理林德等校正

肝臟方

肝臟脉論第一

論曰夫人稟天地而生故內有五臟六腑精

氣骨髓筋脈外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉

脣舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理

則百脉安和役用非宜即為五勞七傷六極

之患有方可救雖病無他無法可憑奄然永

往所以此之中秋卷卷備述五臟六腑等血

脈根源循環流注與九竅應會處所并論五

臟六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍

列對治方法丸散酒煎湯膏摩熨及灸針孔

穴並窮於此矣其能留心於醫術者可考而

行之其冷熱虛實風氣準藥性而用之則內

外百病無所逃矣凡五臟在天為五星在地

為五臟約時為五行在人為五臟五臟者精

神魂魄意也論陰陽察虛實知病源用補瀉

論曰肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魄者

肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則

能辨五色矣左目甲右目乙循環紫宮榮華

於爪外主筋內主血肝重四斤四兩左三葉

右四葉凡七葉有六童子三玉女守之神名

藍藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏

血血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐

實則怒肝氣虛則夢見圓花生草得其時夢

伏樹下不敢起肝氣碱則夢怒厥氣客於肝

則夢山林樹木

凡人寢卧血歸於肝肝受血而能視足受血

而能步掌受血而能握指受血而能攝

凡肝臟象木與膽合為腑其經足厥陰與少

陽為表裏其脉弦相於冬王於春春時萬物

始生其氣來濡而弱寬而虛故脉為弦濡即

不可發汗弱則不可下寬者開闊者通通者

利故名曰寬而虛

春脉如弦春脉肝也東方木也萬物之所以

始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長

應夏三百六十骨節終會通十二經焉

勝木也

及病在內大過則令人善忘忘作忽忽眩冒

而癲疾不及則令人胃痛引背兩脇胠滿

肝脉來濡弱招招如揭竿末稍曰平平作綿綿作如揭竿末稍

春以胃氣為本肝脉來盈實而滑如循長竿

曰肝病肝脉來急而益勁如新張弓弦曰肝

死

真肝脉至內外急如循刀刃責責然責責然作噴噴然

如按琴瑟絃琴瑟作如新張弓弦色青白不澤毛折乃

死

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃

曰死胃而有毛曰秋病毛其曰金病

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魄傷則狂

妄其精不守一作狂妄不精今人陰縮而掣

筋兩脇肋骨舉不敢正當人謂今人陰縮而掣

毛悴色夭死于秋

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉

也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於

舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急則引卵與

舌故脣青舌卷卵縮則筋先死庚萬年死金

肝死藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

春肝木王其脉弦細而長曰平反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母

為實邪雖病自愈反得微澀而短于全異云

者是肺之乘肝金之剋木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵本為微邪雖病即瘥心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫

○左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺漏難言。

○左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺漏難言。

○左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺漏難言。

○左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺漏難言。

○左手關上陰絕者無肝脉也苦瘡遺漏難言。

多飲微小為消痺滑甚為頹疝微滑為遺漏

濇甚為淡飲微濇為瘻瘍筋掣

○肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏圓血在腸下令人喘逆其濡而散色澤者當病溢飲

溢飲者渴暴多飲而溢入肌膚腸胃之外也

素問溢入作易入

育穴

○青脉之至也長而左右搏有積氣在心下支肱名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛

○扁鵲云肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣

壯壯則夢山樹等貴則熱熱則陽氣壯壯則夢懃

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○肝在督為呼在變動為握在志為怒怒傷肝

精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

○病在肝平旦慧下晡甚夜半靜

○假令肝病西行若食雞肉得之當以秋時發病以庚辛日也家有血腥死女子見之以明要為災不者若處金銀物得之

○凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令人善怒

○虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者

○肝脉沈之而急浮之亦然苦腸痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰脊痛足為寒時癥女人月事不來時無時有得之少年有所隨墮

○肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脉弦長此為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之

○季夏刺太衝秋刺中都皆瀉之又當灸其門

百壯背第九椎五十壯

○邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內腑善癆節時腫取之行間以引脇下補三里以溫胃

○中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癆

○中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癆

○中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癆

凡有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而

不能下積于左脇下則傷肝

肝中風者頭目瞶兩脇痛行常偃今人嗜甘如阻婦狀

肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然

赤繫繫有汗膎中煩熱

肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作燥喜太

息膎中痛不得轉側時盜汗飲食已吐其汁

肝主胷中端怒罵其脉沉膎中又窒欲令人推按之有熱鼻窒

○肝傷其人脫肉又卧口欲得張時時手足青

目瞑瞳人痛此為肝臟傷所致也

肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中

痛時時津液微生小便續通

○肝脹者脇下滿而痛引小腹不寧

○肝著其病人常欲蹈其胷上光未苦時但欲飲熱

○診得肝積脉弦而細兩脇下痛邪氣走心下

足脛寒脇痛引小腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲枯焦青黑春瘡而秋劇

色青也

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足

如龜鼈狀久不愈發欬逆痞而連歲月不

已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝肝當

傳脾脾適以季夏主王者不受邪肝復欲還

肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏

得之

○肝病胷滿脇脹善恚怒呴呴身體有熱而復

惡寒四肢不舉面白身體滑其脉當弦長而急今反短濶其色當青而反白者比是金之

○赴木為大逆十死不治

○襄公問扁鵲曰吾欲不診脈察其音觀其色

知其病生死可得聞乎答曰乃聖道之大要

師所不傳黃帝貴之過於金玉入門見病觀

其色聞其呼吸則知往來出入吉凶之相角

音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其

經足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交錯

陰氣外傷陽氣內擊擊則寒寒則虛虛則卒

然嗰啞不聲此為厲風入肝續命湯主之

別卷但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩弱

遺失利便甚則不可治賒則旬月之內桂枝

湯主之方見別卷中又呼而哭哭而反吟此為金

翹木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則

熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不

明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則

不可治若脣色雖青向眼不應可治地黃煎

○肝病為瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死

者烏梅丸主之方見別卷中若其人本來少於悲

恚忽爾嘆怒出言反常乍寬乍急言未竟以

手向眼如有所畏若不即病禍必至矣此肝

病聲之候也若其人虛則為寒風所傷若實

則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之青為肝

肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘

其人木形相比於上角蒼色小頭長面大肩

平背直身小手足有材好勞心少力多憂勞

於事耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病足厥

陰他然脇廣合堅脰傾正則肝應之正青

色小理者則肝小小則藏安無脇下之病粗

理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈

中旦脇下痛廣脇反較者則肝高高則實實則肝熱上支實加脇下急為息實合脇危作矣較者則肝下下則逼胃肠下空空則易受邪脇骨堅者則肝堅則藏安難傷脇骨弱者則肝脆脆則善病消痺易傷脇腹好相者則

主六

肝端正端正則和利難傷脇骨偏舉者則肝偏偏偏傾則終下偏痛凡人分部陷起者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於内外部亦隨而應之沈濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷者病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形于外人肝前病目則為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賸促

賸則不出四百日內促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拇指大駢點見顏頰上此必卒死肝絕八日死何以知之面青目赤但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止一日二日死面黑目青者不

死青如草滋死吉凶之色在於分部順順而見青白入目必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也

春木肝脉色青主足少陽脉也春取絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經

脈常深其氣少不能深入故取絡脉分肉之間其脉根本並在竅陰之間應在竅籠之前竅籠者耳前上下脉以手按之動者是也

廉結於膝外廉其支者別起於外輔骨上走脾前者結伏兔之上後者結於尻其直者上

眇乘季脇上走脛前廉俠於膚乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交顙上下走額上結於頭其支者結於目外皆為外維

其脉起於目尻皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入

缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至尻皆後其支者別走皆下大迎合手少陽於頸下加頸車下頸合缺盆以下胃中貫膈絡肝

屬膽循脇裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胃過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之端其支者別跗上入大指之間循

大指歧內出其端還貫入爪甲出三毛合足厥陰為表裏厥陰之本在行間上五寸應在背輸同會于手太陰

其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡足趺主肝生病病實則膽熱則厥厥則陽病陽脈反逆大於寸口一倍病則厭厭則陽病陽脈反逆大於寸口一倍病則胃中有熱心脹頭領痛缺盆腋下腫虛則膽寒寒則痿蹙則陰病陰脈反小於寸口病則胃中有寒少氣口苦身體無膏澤外至脅絕骨外踝前及諸節皆痛若陰陽俱靜與其

俱動如引繩俱頓者病也此卷是足少陽脈今取足厥陰經筋脾支別為病

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足趺上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中環陰器抵小腹俠

胃屬肝絡腰上貫膈布腸肋循喉嚨之後上

入頸頸連目系上出額與督脈會于顙

一本云其支者從小腹與太陰少陽合

於腰譯下第三第四督空中其支者從目系

下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注

肺中是動則病腰痛不可以俛仰丈夫頸痛

婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所

生病者胃滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者

則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於

人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走

少陽其別者循經上攀結於莖其病氣逆則

睂腫卒疝實則挺長熱虛則暴癩取之所別

足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之

前上循脛上結內輔之上下循陰股結於陰

器結絡諸筋

卷六

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰

而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰

陰陽怫鬱於腰理皮毛之病俱生表裏之病

因起從少陽發動反少陰氣則臟腑受傷而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰背強

急腳縮不伸脉中欲於目中生花若臟實則

為陽毒所損濇濡前寒而後熱頭外雙筋牽

不得屈伸頭直背強眼赤黃若欲轉動合身

回倒故曰青筋牽病

方見傷寒法

扁鵲曰炎肝肺二輸主治丹毒牽病當依源

處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

○肝虛實第二

灸法

○左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下

○堅滿常兩脅痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱

也

○竹瀝泄熱湯治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶

○恐目視物無明狂博非意而言者方

○防風散治肝實熱夢怒虛驚方

○防風

○白术

○橘皮

○細辛

○甘草

○射干

○大青

○升麻

○黃芩

○茯苓

○玄參

○知母

各三

○生葛

○芍藥

各四

○右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去

滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利下芒消

遠志散治肝邪熱出言反常乍寬乍急方

三分去芍藥加生地黃五分

附繁方無石膏生地黃芍藥各三分

○前胡陽治肝實熱目痛智滿氣急渴濁肝方

○前胡

○礎硝

○秦皮

○梔子仁

各六

○決明子

○黃芩

○細辛

各三兩

○升麻

各六

○蕤仁

各六

○苦竹葉

各一升切

○車前葉

各一升

○丹參

各一兩

○射干

各一兩

○升麻

各一兩

○黃芩

各一兩

○大棗

各七枚

○酸棗仁

三

遠志 射干 杏仁
大青各一兩半 茯神 麥門冬
葛根 甘草各一兩
桂心三分 芍藥三分一兩
石膏二兩 知母 升麻各五分
驚恐方

右十三味治下篩為粗散以水二升五合
煮竹葉一升取汁內藥一匕半煎取八合
為一服日一以綿裹散煮之

地黃煎治邪熱傷肝好生悲恐所作不定自
驚恐方

○ 生地黃 漢竹葉 生薑

車前草 乾藍各一升切 赤蜜升

丹參 玄參各四兩 茯苓二兩

石膏五兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓停
冷下嚥更煎三兩沸分三服

○ 肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經
俱實也病苦胃服嘔逆食不消名曰肝膽俱
實也

肝虛寒 左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脇下
堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人
月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也
補肝湯治肝氣不足兩脇下滿筋急不得大
息四肢厥冷發擔心腹痛目不明了及婦人
心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青者方
山茱萸禹頭_{異作}甘草製作桃仁異作_人柏子仁細辛
茯苓 防風各二兩桂心各三兩
右九味㕮咀以水九升煮取五升去滓分
三服
氣止淚方

厚朴 細辛 桔梗各一
甘草 甘菊花酒各一
陳麥麯 大麥蘖升各一
方 松膏酒補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病
右二十三味治下篩酒服方寸匕日二若
食不消食後服若止痛食前服之

以松脂十斤細剉以水淹浸一周日煮
之細細接取上膏水竭更添之脂盡更
水煮如前煙盡去火停冷脂當沈下取
一斤曠米一石水七斗好麯末二斗如
家常釀酒法仍冷下飯封一百日脂米
麯並酒香滿室細細飲之此酒須一
倍加麯

枸杞酒治同前

擣碎枸杞子一斗先內紹袋中酒二斗
漬訖密封泥囊勿泄曝乾天陰勿出三
七日滿旦溫酒任性飲之忌醉

防風煎治肝虛寒目眩視物不明諦視生
花楠方

俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

肝勞第三方

孫真人備急千金要方卷之三十六

防風 細辛 芎芢
獨活 白鮮皮 甘草各三
橘皮 半升
甘竹葉切一
大棗三七
蜜合

右十味㕮咀以水一斗二升先煮九味取
四升去滓下蜜更煎兩沸分四服日三夜
一若五六月以燥器貯冷水藏之
檳榔治肝虛寒腸下痛脹滿氣急目昏濁
視物不明方

○ 檳榔 四枚

附子一枚

毋薑半兩

○ 猪膏

薑汁半升

茯苓

橘皮

桂心各三

○

桔梗

白术各四

吳茱萸半兩

○

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓溫

服每服一升若氣喘者加萸第三兩半夏

四兩甘草二兩

○

治肝虛目不明方

○ 炙肝輪二百壯小兒酌可灸一二七

壯

○

肝膽俱虛

○ 左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於
肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變
順為逆是謂闡格病則生矣

○ 猪膏酒治肝勞虛寒闡格勞澀閉塞不通毛
悴色天方

卷六

十七

○ 虎骨酒治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋
脈縮煩悶方

○ 虎骨一升炙焦碎如雀頭

丹參八兩

○ 乾地黃七兩

地骨皮乾薑

○ 芎芢各四兩

猪椒根五加皮

○ 白术枳實各五兩

○ 右十味㕮咀綃袋盛以酒四斗浸四月初
服六七合漸加至一升日再