

防風 獨活 人參各三兩

天雄 芍藥 附子

烏頭 茵芋 括萎根

山茱萸 半夏 細辛

白朮 黃芩各一兩

右二十三味㕮咀鎔袋貯以清酒三斗清之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加微痺為度日再

治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注玉臟恍惚喜怒無常手脚不隨方。

獨活 茵芋 黃芩各三兩

甘草 防風 芍藥

芎藭 麻黃 葛根各二兩

人參一兩 烏頭三枚

右十一味㕮咀以水一斗竹瀝四升合煮取四升分四服日三夜一

孫真人備急千金要方卷之四十七

孫真人備急千金要方卷之四十八 歲人

脾臟方 宋朝奉節字泰常以卿光祿閣校理林億等整

論曰夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者

坐安不動喘氣肉虛實之應主於脾若其脾

臟有病從肉生熱則應臑寒則應腑

五加酒治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣

所傷方

五加皮 枸杞皮各二升 乾地黄

丹參各八兩 石膏一升 杜仲各一

乾薑四兩 附子三兩

右八味㕮咀以清酒二斗漬三宿一服七

合日再

半夏湯治肉實坐安席不能動作喘氣主脾

病熱氣所加關格除喘方

半夏 宿薑各八兩 杏仁五

細辛 橘皮各四兩 麻黃一

石膏七兩 射干二兩

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服

須利下加芒消三兩

閉澀第六論方

論曰有人因時疾瘥後得閉塞不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者拱手待斃深可痛哉單複諸方以

虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物乃冷

水並通也凡候面黃者即知大便難

麻子人圓跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則

小便數浮澀相持大便則堅其脾為約脾約

者其人大便堅小便利而不得也

麻子仁二升 枳實 芍藥各八

杏仁一升 大黃 厚朴各一

右六味為末蜜丸如梧子飲服五九日三

漸加至十九射後外壺無杏仁

治關格大便不通方

磁硝 烏梅 桑白皮各五

芍藥 杏仁各四兩 麻仁三

大黃八兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服一本無烏梅加枳實乾地黄各二兩

治大便閉塞不通神方

猪羊膽無在以筒灌三合許令深入即出矣出不盡須更灌一方加冬葵子汁和之亦妙又椒豉湯五升和猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之又煎蜜

成煎如人指大深內穀道佳又無灰濃酒半升鹽三錢七鍊成如上法

三黃湯治下焦熱結不得大便方

大黃^{三兩} 黃芩^{二兩} 梔子^{二十枚} 甘草^{一兩}

右四味咬咀以水五升煮取一升八合分

三服若大閉加芒消二兩

五柔圓治閉澀及虛損不足飲食不生肌膚三焦不調和榮衛利腑臟補三焦方

大黃^{一升蒸三} 前胡^{二兩}

半夏^{半斤} 茯苓^三 芍藥^三 葶藶^三

茯苓^三 當歸^三 葶藶^三

細辛^{各一兩}

右九味為末蜜和合搗萬杵為丸梧子大食後服十五丸後稍增之日再服崔氏云今人喜飯消

大五柔圓主臟氣不調大便難通和榮衛利九竅消殺益氣方

大黃 芍藥 枳實 茯苓 葶藶 甘草

黃芩 牛膝^{各二兩} 桃仁^{一百枚} 杏仁^{四十枚}

右十味為末蜜和丸如梧子一服三九日三加至二十九酒下

濡臟湯主大便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣汗出脹滿方

生葛根 猪膏^{各二升} 大黃^{一兩}

右三味咬咀以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人頓服羸人再服亦治大小便不通

治大便不通方

大戟^{斤一} 大豆^{升七} 商陸^{斤一} 牛膝^{各三斤}

右四味咬咀以水五升煮取二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾初服三枚以通為

度

又方蜜和胡鷲屎內大孔中即通

又方水四升蜜一升合煮熱冷灌下部中一食頃即通

又方鹽半合蜜三合合煎如飴出之著冷水中丸如楨榔形如指許大深內下部中立通

治大便難方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁灌之立通

又方以醬清漬烏梅灌下部中

又方桑根白皮 榆根白皮^{各一} 右二味咬咀以水三升煮取一升半分三服

又方桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方常煮麻子取汁飲

又方常服蜜煎五合 又方猪脂和陳葵子末為丸如梧子每服十丸通即止

又方水服桃花方寸匕無桃花白皮亦得

又方常服車前子及葉並良

又方精葵根汁生服

又方

好膠寸三 葱白把一

右二味以水八升煮取一升半頓服之即下

又方

葵子

牛酥各一升
脂用亦得

右二味以水四升煮葵子取一升內酥煮

一沸待冷分作二服

又方葵子汁和乳汁等分服之立出

又方

醬清升三 麻油升二 葱白寸三

右三味合煮令黑去滓待冷頓服之一方

不用醬清

芒消圓治脹滿不通方

芒硝 芍藥各一兩半 杏仁

大黃各二兩 黃芩各一兩

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加

至二十九取通利為度日三

又方

通草

黃芩各一兩

方二升

朴消各四兩 郁李仁

瞿麥各三兩 車前子一方

右六味以水八升煮取二升半分三

服一方用絹袋盛煮頓服二升

又方獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部中氣立

通又削薑一鹽導之及乾薑鹽杏人痔丸導

之並佳

治脹滿閉不下方

吳茱萸升一 乾薑

當歸

甘草

細辛各一兩

雄黃十八

大黃

桂心

芍藥

芎藭各二兩

人參

真珠兩半

右十三味以水一斗煮取三升去滓

內雄黃真珠末酒一升微火煮三沸服一

升得下即止

走馬湯主一切卒中惡心痛腹脹大便不通

方見心腹痛篇

巴豆圓主寒癖宿食久飲飽不消大閉不通

方

巴豆人一升清酒五升煮三日三夕碎

大熱合酒微火煎令可丸如胡豆欲取

吐下者服二丸

練中國主宿食不消大便難方附後名

大黃兩八 葶藶 杏仁

芒硝各四兩

右四味為末蜜丸如梧子大食後服七丸

日三後稍加

灸法

大便難灸第七椎兩傍各一寸七壯 又灸

承筋二穴各三壯在膈中央陷內

大便不通灸俠玉泉相去各二寸名曰腸遺

隨年壯寸半 又灸大敦四壯在足大指

聚毛中

大便閉塞氣結心堅滿灸石門百壯

後閉不通灸足大都隨年壯

治老人小兒大便失禁灸兩脚大指去甲一

寸三壯 又灸大指奇間各三壯
治大小便不通方

葵子升一 青竹葉升一
右二味以水二升煮五沸頓服
又方

葵子升一 榆皮升一
右二味以水五升煮取二升分三服

又方葵子一升以水三升煮取一升去滓內
豬脂一升空心分二服

又方甌帶煮取汁和蒲黃方寸匕日三服
治大小便不利方

葵子升一 消石升二
右二味以水五升煮取二升分二服
治小兒大小便不通方

搗白花胡葵子末煮汁服之
又方木雞屎白服一錢匕
灸法

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴百壯穴
在背脊四面各一寸

腹熱閉時大小便難腰痛連會灸團岡百壯
穴在小腸輸下二寸橫三間寸灸之

大小便不通灸臍下一寸三壯 又灸橫文
百壯

大小便不利灸八竅百壯穴在腰目下三寸俠脊相去四寸兩邊各四穴計八穴故名八竅

小兒大小便不通灸口兩吻各一壯

小便不利大便數注灸屈骨端五十壯

小便不利大便注泄灸天樞百壯穴在俠臍
相去三寸魂魄之舍不可針大法在臍傍一
寸合臍相去可三寸也

孫真人備急千金要方卷之四十八

孫真人備急千金要方卷之四十九 臈苑

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣直學士

脾臟方

熱痢第七論孫登灸法

論曰余立身以來三遭熱痢一經冷痢皆日

夜百餘行乃至移牀就廁其因篤如此但率
意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治但

中性之徒率情驕倨良藥苦口不能克己早
餌朝暈暮過望其自瘥疾勢日增胃氣漸弱

心力俱微食飲與藥皆不能進既不時愈便
稱痼病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨

然此病隨宜服一物皆使得瘥惟須力意苦
己服食以瘥為限則無不愈也又大須慎口

味重者後百日次者一月日所以常哀驗恣
者不能自慎與言於此以為至慨矣古今痢

方千萬首不可具載此中但撮其效者七八
而已雖然私之在人何則痔瘡丸烏梅丸

松皮散等暴痢服之何有不瘥其溫脾湯連
脾丸方出下久下得之馬能不愈大凡痢有

四種謂冷熱瘧冷則白熱則赤瘧則赤白