

孫真人備急千金要方卷之六十

規十

當歸各三  
人參  
半夏

橘皮  
芍藥

甘草各二  
附子一兩

大棗十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升半湯  
成下勝飴烊分四服深師有桂心六兩  
生薑一斤熟橘皮

乾  
又方治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷  
不得屈伸不能飲食寒熱頭疼手足逆冷太  
小便難或後下痢口乾夢中泄精或時吐逆  
恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼酸方

針灸法

腰臂痛宜針決勝腰句畫中青赤路脉出血

便瘻

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度

便瘻

腰臂痛宜針決勝腰句畫中青赤路脉出血

便瘻

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度

便瘻

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度

便瘻

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度

便瘻

孫真人備急千金要方卷之五十九

膠鈎斤

黃耆

乾薑

至膝三日止令則瘥下常著灰火勿使  
冷手足煩者小便三升盆中溫漬手足  
腰背痛導引法

正東坐收手抱心一人於前據蹠其兩  
膝一人後揷其頭徐牽令偃卧頭到地

三起三卧止便瘻

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五  
臟病六極六腑病七傷表裏受病五勞者一  
曰志勞二曰思勞三曰憂勞四曰心勞五曰  
疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極  
四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰  
肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四

曰肺傷善瘞五曰腎傷善唾六曰骨傷善飢  
七曰脉傷善歟凡遠思強慮傷人憂恚悲哀  
傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所  
顧傷人感惑所患傷人寒暄失節傷人故曰  
五勞六極七傷也論傷甚衆且言其略此方

附子一兩  
厚朴一兩  
人參

甘草二兩

桂心一兩

當歸一兩

茯苓二兩

龍骨三兩

芍藥四兩

主薑五兩

生地黃一斤

大棗三十枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取四升

去滓內飴糖每服八合日三夜一杓有加  
生薑一倍

又方治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足

疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絕





丹參 遠志 茵本  
細辛 牛膝各三 石斛  
生薑各五兩 杜仲 磁石各八兩  
右二十二味㕮咀內腎汁中煮取三升分  
三服相去如人行五里再服

增損腎瀝湯治太虛不足小便數噓吸焦矯  
升飲膀胱滿急每年三伏中常服此三劑於  
方中商量用之

羊腎一 麥門冬 地骨皮  
人參 石斛 澤瀉  
桔梗根 乾地黃四兩 遠志  
生薑 甘草 當歸  
桂心 茶芩  
桑白皮生各二兩 大棗三十枚

右十七味㕮咀以水一斗五升先煮腎取  
一斗二升去腎內藥煮取三升去滓分三  
服小品方無石斛桔梗地骨桑皮茯苓青  
連翹黃連葛根各二兩陳橘皮二十枚又  
痛者無石斛桂枝地骨桑皮白芍通多腰背疼  
癆增強肚脅脅痛者無石斛桂枝地骨桑皮白  
芍有黃芩白芍桂枝各二兩桑螵蛸二十枚  
勞李子

治左臂氣衝臘上滿頭上有風如蟲行手足  
頑痺鼻塞腳轉筋不能伸縮兩目時腫痛方  
猪脂一具 防風 菖蒲剪切  
橘皮 石斛各一兩 生薑  
橘皮 石斛各一兩 生薑  
桂心 丹參  
乾地黃三兩 遠志  
茯苓 半夏各一兩  
右十三味㕮咀以水一斗半煮腎減三升  
去腎下藥煮取三升七合去滓分三服

五補湯治五臟內虛竭短氣放逆傷損變危  
不足下氣通津液方

五味子 桂心 甘草  
人參各一兩 麥門冬 小麥各一  
生薑八兩半 穀米三合 薤白

補湯方

車前子三兩 防風 桂心二兩  
巴戟天 丹參 乾地黃  
鹿茸 柏杞皮 五加皮各五兩  
右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分  
三服

人參湯治男子五勞七傷胃中逆滿害食之  
氣嘔逆兩脅下脹小腹急痛冤轉欲死調中  
平臟理絕傷方

人參 當歸 茄藥  
甘草 生薑 麥門冬  
日糖 茶芩 五味子  
橘皮各一兩 枳實三兩 大棗十五枚

橘橘陽治虛損煙氣咽喉痰睡不出如膠塞  
一升去葉內諸藥煮之

右十五味㕮咀取東流水一斗半煎藥半

日用三年陳蘆稍煎取四升內糖後上火  
煎令十數沸年二十以上六十以下一服  
一升二十以下六十以上一服七八合雖  
年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不  
爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆  
不則水強太盛猛即藥力不出也古云觀初  
有人久患羸瘦殆死余處此方一劑則瘥  
如湯沃雪所以錄記之餘方皆爾不能一  
具記

○內補散治男子五勞六絕其心傷者令人善  
驚妄怒無常其脾傷者令人腹滿喜忘食竟  
欲卧面目瘡黃其肺傷者令人少精腰背痛  
四肢厭逆其肝傷者令人少血面黑其腎傷  
者有積聚小腹腰背滿痺欬唾小便難六絕  
之為病皆起於大勞脉虛外受風邪內受寒  
熱令人手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時  
泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不欲語憎  
聞人聲方

乾地黃 菊絲子 山茱萸  
地麥分五 遠志 巴戟天兩半

煎令十數沸年二十以上六十以下一服  
一升二十以下六十以上一服七八合雖  
年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不  
爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆  
不則水強太盛猛即藥力不出也古云觀初  
有人久患羸瘦殆死余處此方一劑則瘥  
如湯沃雪所以錄記之餘方皆爾不能一  
具記

石斛散治大風四肢不收不能自反覆兩肩  
疼痛身重脛急筋腫不能行時寒時甚足脹  
如刀刺痛身不能自任此皆得之飲酒中大  
風露卧濕地寒從下入腰以下冷不足無氣  
子精虛衆脉寒陰下濕薰消令人不樂恍惚  
時悲此方除風輕身益氣明目強陰令人有  
子補不足方

○右二十味治下篩合鍾乳粉和攪更篩令  
勻平旦清酒服方寸七稍加至二七日再  
又方治男子五勞七傷八風十二痺無有冬  
夏悲憂憔悴凡是病皆須服之方

石斛分十 牛膝分二 附子  
杜仲分四 柏子仁 石龍芮  
芍藥 山茱萸分十 雜鴉  
菟絲子 松脂 雲母粉  
桂心分三 草薢

○右十六味治下篩酒服方寸七日再陰不  
起倍菟絲子杜仲腹中痛倍芍藥膝中痛  
白斂 石龍芮 茯苓



雞猪魚陳敗

寒食鍾乳散治傷損之少氣力虛勞百病令  
人丁僵飲食去風冷方見氣  
地黃散主益氣調中補絕令人嗜食除熱方

生地黃三十斤細切曝乾取生者三十

斤搗汁漬之令相得出曝乾復如是九

反曝搗末食後酒服方寸七勿令絕

三石散治風勞毒冷百治不瘥補虛方

鍾乳 紫石英 白石英

白术 桔梗 防風各五

桔梗 蜀椒

五日囊下濕六日腰一作脅苦痛七日膝服  
痛不能欲行骨熱遠視淡出口乾腹中渴時  
有熱小便淋瀝革中痛或精自出有病如此  
所謂七傷一日志勞二日思勞三日心勞四  
曰憂勞五日疲勞此謂五勞黃帝曰何以治  
之高陽負曰石韋丸主之

小腹冷氣尿有餘瀝大便不利方悉主之久  
服延年不老四時勿絕一年萬病除愈之方  
杜仲 分十 巴戟天 分六 人參

五加皮 分十 防風 分十六 天雄

牛膝 分十一 防風 分十五 天雄

石斛 分四 蕤蘋 分四 狗脊 分四

乾地黃 分八 蔴蔞 分二十 鹿茸 分十五

菟絲子 分五 茯苓 分五 覆盆子

石龍芮 分八 草薢 分五 蛇牀子

石南 分三 白木 分三 天門冬 分五

右二十四味為末蜜丸如梧子酒服十九

日三有風加天雄芎藭當歸黃耆五加皮

石南茯神獨活柏子人白米各三分有氣

加厚朴枳實橘皮各三分冷加乾薑桂心

吳茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭

子白龍骨牡蠣鹿茸各三分春依方服夏

脂龍骨黃連烏梅肉各三分春依方服夏

加地黃五分黃芩三分麥門冬四分冷則

去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不熱不

寒亦不須增損煎爾服之三劑以上即覺

右十六味治下篩酒服方寸七日三行十  
數步至五十步以上服此大佳少年勿用  
自餘補方通用老少皆宜冬月服之真名  
更生散用赤石脂不用紫石  
英禹板杜仲桂苓各十三味

石韋圓黃帝問五勞七傷於高陽負高陽負  
曰一曰陰衰二曰精清三曰精少四曰陰消

庶事悉佳慎醉蒜鱠陳臭大谷醉吐自外百無所慎稍加至三十九不得增常以此

無比薯蕷圓治諸虛勞百損方

薯蕷二兩  
淡蒙四兩  
五味子六兩

卷之三

卷之三

山茱萸  
乾地黃  
澤瀉

伏神一作  
已載天

在未被禁  
已窮天  
亦石

一月加至三十日再無所為

九月三十日再無所忌惟

除臭等物服七日後令人健四體

赤手足暖面有光彩消食身體

算清明是其驗也。十日後長肌肉。

入腦鼻必酸疼物，准若求大肥。

入肺鼻少而寒多，慎勿用大剂。

石膏二兩失性健忘加遠志一兩

**洋加柏子仁一兩**

或冷或热或寒或湿不適食難易不穩

少食而腹滿體澤無光澤陽氣多不

外不  
安毫此  
能補  
間三十  
焦一  
破積  
起陰

勞七陽頭痛目眩手足逆冷或煥熱有時或冷汗骨寒腰龍不隨食華多不生肌肉或少食而腹滿體濕無光澤陽氣喪絕陰氣不行此病定是三十焦積破聚厚腸滑消五臟邪氣除心內伏熱強筋骨經身消瘦風去冷無所不治補益處骨常復服之而有非常力況少鍤為佳七十老人服之尚有非常力況少

大暑蘋圓治男子女人虛損傷絕頭目眩骨  
節煩痛飲食微少羸瘦百病方  
薯蕷  
澤瀉各八  
附子古今錄作茯苓人參  
黃芩  
當歸各十  
杏仁  
白欃古今錄作防風芍藥  
前胡分各三  
桂心分各四  
甘草分二十  
大豆卷五分古今錄作黃耆  
桔梗  
阿膠分各二  
白术  
石膏  
乾薑  
大棗一百枚  
五味子十六分  
右二十四味為末蜜和棗膏橘三斗杵丸  
如梧子酒服五丸日三漸增至十九丸張仲景子黃芩石膏乾棘五味子大黃有神趙子言言之亦可  
九每服一丸以水煎服  
一百丸為劑十八

乾薑	牛膝	麥門冬
姜蕤	薯蕷	石斛
細辛	地骨皮	甘草
附子	桂心	茯苓
山茱萸	旋覆花	鍾乳粉
四分	六分	十分
穀羊腎	具一	
石斛	紫菀	牛膝
兩分		
白术		人參
各五		芎芻
當歸	茯苓	
大豆卷	黃芩	甘草
九分		各六
杏仁	蜀椒	十九分
防風		乾地黃
桂心	羊腎	具一
十六分		
一方有旋覆六分		
右十八味為末蜜丸如梧子酒服十九日		
再漸增之		



日三加至二十九

右二十六味為末白蜜和丸如梧子大酒  
服三丸日三

赤石脂圓治五勞七傷每事不如意男子諸疾方

酸棗仁	柏子仁	蘇慧仁
菟絲子	菊花子	枸杞子
蛇牀子	五味子	卷蘭子
地膚子	烏麻子	牡荆子
乾地黃	薯蕷	桂心
蓬萊	兩三	二
右十六味為末蜜丸如梧子酒服二十九		

通明圖治五勞七傷六極種力行事本重重  
病後骨髓未滿房室所食不消胃氣不平方  
麥門冬三斤 乾地黃 石韋各一斤  
紫菀 五味子 肉蓴客  
甘草 阿膠 製作  
遠志 茶葉 杜仲  
右十二味爲末蜜丸如梧子食上若酒服  
十丸日再加至二十九

**補虛益精大通圓治五勞七傷百病方**

填骨圓治五勞七傷補五臟除萬病方	石斛	人參	當歸
牡蒙	石長生	遠志	石韋
白术	紫菀	天雄	蕤英
巴戟天	茯苓	阿膠	蛇牀子
乾薑	附子	柏子仁	甘草
牛膝	二十二	牡丹	乾地黃
牡丹		薯蕷	
薯蕷		阿膠	
五味子	一	蜀椒	三

補虛益精大通圓治五勞七傷百病方	乾地黃	乾薑	當歸
石斛	肉蓯蓉	天門冬	
白朮	甘草	芍藥	
人參	麻子仁	紫菀	
防風	黃芩	二十三 二十二	
白芷	茯苓	蜀椒	
右十九味爲末白蜜棗膏丸如彈子空腹	杏仁	荳蔻	
服一丸日三服十日效			

鹿角圓補益方

鹿角圓補益方	鹿角	白馬莖	石斛
	薯蕷	乾地黃	人參
	菟絲子	防風	蛇牀子 <small>分五</small>
	山茱萸	杜仲	赤石脂
澤鶴	乾薑 <small>四分</small>	石龍芮	
遠志 <small>三分</small>	五味子	牛膝	
巴戟天 <small>六分</small>	天雄 <small>二分</small>	蕤英 <small>七分</small>	
一方無乾薑五味子			
右二十一味爲末蜜丸如梧子酒服三十			

先日二忌米醋

蕤容圓補虛益氣治五臟虛勞損傷陰陽  
下濕癥或生瘡莖中痛小便餘瀝四肢虛吸  
陽氣絕陽脉傷方

蕤容

薯蕷分五

蛇牀子

細辛

天雄

。

遠志四

菟絲子分六

蛇牀子

大黃

柏子仁

菟絲子

。

五味子四

山茱萸分七

巴戟天四

遠志

菖蒲

澤鴟各四

。

右九味爲末蜜丸如梧子酒服二十九日

乾地黃圓治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食  
二加至二十五丸

顏色長陽方

乾地黃

茯苓

天雄各七

白术

桂心

。

蛇牀子分六

桂心

麥門冬分五

。

遠志四

蕤容

杜仲

。

甘草十

五味子四

阿膠

。

右十三味爲末蜜丸如梧子酒下二十九

日再加至三十丸常服彌佳

治虛勞不起羸下癢汗出小便淋瀝莖中數

見風淚出莖中冷精氣衰兩膝腫不能久立  
起則目眩補虛方

蛇牀子

細辛

天雄

。

乾薑各六

蛇牀子分五

遠志

。

右十六味爲末蜜丸如梧子酒服十五丸

日再細細加至三十九慎生冷陳臭

。  
桂心狗杞子人參柏子人澤海各六分半本

。

乾地黃八分

蛇牀子分五

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

車前子 菟絲子 肉蔻客

雄雞肝 末連蠶蛾各等分

右十七味欲和任意擣末蜜丸如小豆大酒服三丸加至七丸日三夜一禁如常法須令常有藥氣大益人服藥十日以後少得強

崔平世治五勞七傷方

鍾乳粉

草薢各一

巴戟天

乾薑三分一作乾地黃

菟絲子

○

右六味為末蜜丸如梧子酒服七丸日三服訖行百步服酒三合更行三百步曾中熱定即食乾飯牛羊兔肉任為羹去肥膩餘不忌

明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志

茯苓

細辛

菟絲子

木蘭

續斷

人參

菖蒲

龍骨

當歸

芎藭

伏神各五分

右十二味

為末蜜丸如梧子服七丸至十

九日二夜一滿三年益智

慈石酒療丈夫虛勞冷骨中疼痛陽氣不足

陰下濟一作病熱方

磁石

石斛

澤瀉

防風各五分

杜仲

桂心各四兩

天雄

桑寄生

天門冬

黃耆各三兩

石南二兩

狗脊八兩

○

右十二味㕮咀以酒四斗浸漬服三合漸加至五合日再服亦可單漬磁石服之

石英煎治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風

虛痼冷少氣力無顏色不能動作口苦咽燥眼中不安惡夢驚懼百病方

白石英

碎如米以酒九升銅器中微去滓取三升以竹籜攪力住手

乾地黃各一斤

去滓清製同上

桃仁各三

石斛五兩

酥

遠志

茯苓

柏子仁

麥門冬

山茱萸

人參

桂心

甘草

白朮

菟絲

天雄

白芷 細辛 茯苓客

黃耆 防風 薑蕡各二兩

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足為限煎令可丸丸如梧子大酒服二十丸三稍加至四十九丸為度無藥者可

第十一單服煎令人肥白充實

麋角圓方

取當年新角連腦頭者為上看角根有

研痕處亦堪用退角根下平者是不堪

諸麋角丸方凡有一百一十方此特出

衆方之外容成子系服而羽化夫造此

藥取角五具或四具三具兩具一具為

一劑先去尖一大寸即各長七八寸車

勢截斷量把鋸得即於長流水巾以竹

器盛懸浸可十宿如無長流水處即於

淨盆中滿著水浸每夜易換即將出削

去皴皮以利鋸鋸取白處至心即止以

清粟米泔浸兩宿初經一宿即乾裡去

舊水置新絹上曝乾淨擇去惡物粗骨皮及鋸不勻者即以無灰美酒於大白

薦器中漫經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨金中初武火煮一食久後即又著火微煎如蟹目沸以柳木箇長四尺濶三指徐攪不得住手因

則易人時時更添美酒以成煎二十丸為度煎

之皆須早三十丸下不得經兩宿仍看肩消似希膠即以牛乳五大升酥一斤以次漸下後藥

麋角一作角今兼用者與諸藥同制之

接柳

人參

通草

秦艽

甘草

菟絲子酒浸兩宿待乾別毒

肉蓯蓉兩名

右擣為散如不要補即不須此藥共煎又可一食時候藥似稠粥即止大少時歇熱氣即投諸藥散相和攪令相得仍待少時漸稠粘堪作丸即以新器盛貯以乘手一時丸就如梧子大若不能舉手丸就旋暖漸丸亦得如粘手著少酥塗手其服餌之法空腹取三果漿以下之如無三果漿酒下亦得初服三十九日加一丸至五十九

為度日二服初服一百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿性漸後多泄氣能食聰耳明目補心神安臟腑填骨髓理腰脚能久立髮白更黑貌老還少患氣者加枳實青木香前各一大兩

若先曾服丹石等藥即以三黃丸食上壓令宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣粗眼澀

即以蜜漿飲之即止如不止加三黃丸使微利諸凡如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皺自展光澤一年齒落更

生強記身輕若風日行數百里二年常令人肥飽少食七十已上却成後生三年腸作筋髓預見未明四年常飽不食自見仙人三十已下服之不輒顏一定而不變其藥修合時須淨室中不得令雜犬女人孝

子等見婦人服之亦佳三十丸

治五臟虛勞小腹急脹熱方

灸臂輪五十壯老小損之若虛冷可至百壯橫三間寸灸之

孫真人備急千金要方卷之六十