

滓內礬石以帛染拭之  
又方灸曲池二穴小兒隨年壯發即灸之神良

治風癩腫瘡瘰在頭面搗洗方

大黃

砒石各半

莽草一分

黃連一分

黃芩一分

蒺藜子一分

右六味以水七升煮取三升去滓下消以帛染搗洗日一度勿近目

治身體赤隱軫而瘰搔之隨手腫起方

莽草一分

當歸

芎藭

大戟

細辛

芍藥

芫花

蜀椒

附子

躑躅各半

豬膏半升

右取十味以酒漬一宿猪膏煎之候附子色黃膏成去滓以傳病上日三

青羊脂膏治風熱赤軫搔之逐手作瘡方

青羊脂兩

甘草

芍藥各半

寒水石

白芷

白芨

黃芩

防風

黃耆

升麻各半

竹葉切

石膏各壹

右十二味以水八升煮石膏竹葉取四升去滓浸諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傳病上良

治隱軫百瘰不瘰者方

右用景天一斤一名慎火草細擣取汁傳

上熱炙手摩之再三度瘰

又方芒消八兩水一斗煮取四升適寒溫綿染拭之

又方黃連切

芒消各半

右二味以水六升煮取半去滓洗之日四五度

治暴氣在表攻皮上隱軫作瘡方

五度

右煮槐枝葉洗之

治小兒患隱軫入腹體腫強而舌乾方

右用蕪菁子為末酒服方寸七日三

又方蠶沙二升水二升煮去滓洗之良

又方車前子為末粉之良

又方鹽湯洗了以葶子按傳之

孫真人備急千金要方卷之六十七

孫真人備急千金要方卷之六十八

癰疽第六論一首 方十五條

論曰癰疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或黑或青或白其狀

不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫飽熱紫黑色能爛壞筋骨

若毒散透脉入臟殺人南人名為搗著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸

百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治專去其熱

取瘰其病喜著十指故與代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉入臟殺人

南方人得之皆斬去其指初指頭先作點瘡後始腫赤黑點疼痛入心是也

代指者先腫癢熱痛色不點緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落此謂之代指病也但得一物

冷藥汁搗漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搗漬之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗膏也復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出

便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長  
出不止亦不痛癢此由春冬時受惡風入肌  
腠中變成此疾治之宜服漏蘆湯外燒鐵烙  
之日日為之令焦盡即以升麻膏傳上積日  
乃瘥

又有赤脉病者身上忽有赤脉絡起隴聳如  
死蚯蚓之狀視之如有水在脉中長短皆逐  
脉所處此由春冬受惡風入絡脉中其血肉  
瘀所作也宜五香連翹湯及竹瀝等治之刺  
去其血仍傳丹參膏亦用白雞屎塗之良

惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者  
如豆粒皮肉疼痛壯熱瘰癧惡寒是也與諸  
瘡根癰癥結筋相似其瘡根癰癥因瘡而生  
是緩無毒惡核病卒然而起有毒若不治入  
腹煩悶殺人皆由冬月受濕風至春夏有暴  
寒相搏氣結成此毒也但服五香湯主之又  
以小豆末傳之亦煮湯漬時時洗之消後以  
丹參膏傳之令餘核盡消凡惡核初似被射  
公毒無常定處多惻惻然痛或時不痛人不  
痛者便不憂不憂則救遲救遲即殺人是

宜早防之尤忌魚雞猪牛馬驢等肉其疾初  
如粟米或似麻子在肉裏而堅似炮長甚速  
初得多惡寒須臾即短氣取兵茱萸五合作  
末水一升和之絞取汁頓服以滓傳上須臾  
服此汁令毒散止即不入腹也入腹則致禍  
矣切慎之

凡痛病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛  
壯熱其發於脚喜從臍起至踝亦如編繩故  
云痛病也發於腎喜者腋之下皆由久勞熱  
氣盛為濕涼所折氣結筋中成此病也若不  
即治其久潰膿亦令人筋攣縮也若不消潰  
其熱氣不散多作躄病漏蘆湯主之瀉後鋒  
針數針去惡血氣針瀉其根核上傳小豆末  
取消為度又用治丹法治之亦用治癰三味  
甘草散傳之若潰傳膏散如癰法

惡核癰病瘰癧等多起嶺表中土鈔有南方  
人所食雜類繁多感病亦復不一任人往彼  
深須預防之無法必遺其毒惟須五香湯  
小豆散兵茱萸其要藥  
凡附骨疽者以其無破似蜂附骨成膿故名

附骨疽喜著大節解中丈夫產婦喜著脛中  
小兒亦著脊背大人急著者先覺痛不得動  
搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如  
肥狀是也小兒繞手近便六腑呼即是肢節  
有痛候也大人緩著者先覺肌烘烘然經日

便覺痛痺不隨小兒四肢不能動搖亦如不  
隨狀看肢節解中若有崩烘烘處不知是附  
骨疽令偏身成腫不至潰體皆有青黯大人  
亦有不別呼為賊風風腫不知是疽也凡人  
身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相持

便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋  
夏露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者  
熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷  
何故而有此疾由其血盛肌嫩為風折之即  
使凝結故也凡初得附骨疽即須急服漏蘆  
湯下之傳小豆散得消可服五香連翹湯方  
見癰疽條中  
凡賊風其人體卒無熱中暴風冷即骨解深  
痛不廢轉動按之應骨痛久即結痛或結癰  
瘰其附骨疽久即腫而結膿以此為異宜若

治附骨作賊風則增益病深膿多若治賊風作附骨即加風冷遂成癰癧偏枯學曲之疾也療之之效皆在善始耳此非天下至精其孰能與於此若候附骨與賊風為異者附骨之始未腫但痛而已其賊風但痛不熱附骨則其上壯熱四體乍寒乍熱小便赤大便澀而無汗若得下却熱并開發腠理便得消也縱不消盡亦得浮淺近外凡賊風但夜痛骨不可按抑不得回轉痛處不壯熱亦不乍寒乍熱多覺身體索索然冷欲得熱熨痛處即小寬時復有汗出此為賊風證也宜針灸熨燂諸服治風藥即愈方見風條中

又有風熱毒相搏為腫其狀先腫上生癰漿如火灼處名曰風熱毒治之一如丹法

又有洪爛瘡身上忽生癰漿如沸湯灑劇者徧頭面亦有曾脇腰腹腫緩通體如火湯灼癰起者是也治之法急服漏蘆湯下之外以升麻膏傳之其間傳升麻膏若無效一依傳丹方

凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺但出黃

汁名肥瘡

浸淫瘡者浸搔之蔓延長不止搔癢者初如疥搔之轉生汁相連著是也

癩瘡者初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢疥裂春夏秋冬隨瘡劇者是也

有久癰餘瘡敗為深疽者在膈脰間喜生瘡中水惡露寒凍不癢經年成骨疽亦名脂瘡深爛青黑四邊堅腫中央膿血汁出百藥不瘥汁漬好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯漬方見七十卷夏月日日洗冬月四日一洗青肉多可傳白蘭茹散食去惡肉可三日傳之止後長傳家猪屎散得瘥止取猪屎燒灰作末如粉致瘡中令滿白汁出吹去隨更傳之瘥止若更青肉復著白蘭茹散如前法家猪屎散取平復凡骨疽百療不瘥者可瘡上以次灸之三日三夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從孔中出者名為骨疽取先死烏雌雞一隻去肉取骨焚焦如炭取三家牛楮木刮取屑三家甌單各一兩皆燒成炭合

導瘡中碎骨當出數片瘥

治瘰癧秘方

- 射干 甘草 枳實
- 升麻 乾地黃 黃芩各兩
- 麝香分 前胡分 犀角分
- 大黃分

右十味吹咀以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝分三服瘥止不限劑數此方世所不傳神良無比外臺無黃芩云深師加黃芩麻黃升麻和藥

治瘰癧諸疽十指頭嫩赤癢痛方千金翼名

- 白芷 大黃 苦蕒
- 黃芩 黃連 甘草
- 細辛 藜蘆 當歸
- 藜蘆 莽草各壹

右十一味吹咀以水二斗先煮猪蹄一具取一斗煮藥取五升浸瘡即瘥

- 治瘰癧浸淫多汁日漸大方
- 黃連兩 胡粉 甘草
- 蘭茹各兩

右四味治下篩以粉瘡上日三四度

治療瘡著手足有背累累如米起色白刮之

汁出瘡後復發方

黃耆分生

升麻分生

款冬花分生

附子

苦參分生

赤小豆分生

右六味治下篩酒服方寸七稍加日三服

又方虎屎白者以馬屎和曝乾燒為灰粉之

良

又方青木香

滑石

龍骨分生

胡粉分生

米粉分生

右五味為末稍以粉病上日三

又方寬屋塵

寬突墨

釜下土分生

右三味合研令勻以水一斗煮三沸取汁

洗日三四度

治療瘡著手足有背忽發累累如赤豆剥之

汁出者方

鯽魚分生

亂髮分生

猪脂分生

右三味煎為膏傳之

又方熬無菁子搗碎帛裹展轉傳上良

又方以麻子熬作末摩上良

又方酒和麩傳之

又方以猪膽傳之良

又方刮去瘡溫醋泔清洗之以胡燕窠和

百日男兒屎如膏傳之

又方亂髮灰服方寸七日三亦治發背

又方煮葶藶菜取汁一升服之并食乾熟芸

薹數頭少與鹽醬冬月研子水和服之

又方枸杞根并葵根煮汁煎令如糖隨意

服之

又方臘月糖晝夜連浸數日乃愈

治瘡潰後方

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良

又方以牛耳中垢傳之良

又方梁上塵和車軋中脂傳之

又方以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出

又方以沸湯濯瘡中三四徧湯一作

治疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明

日滿者方

右用芸薹熟搗濕布袋盛之埋熱灰中更

互熨之不過再三度安瘡冬用乾者

又方皂莢煎湯洗瘡拭乾以藥皮為末傳之

勿令作痂

治疽卒著五指筋急不得屈伸者方

右灸踝骨中央數十壯或至百壯

治風疽方

凡脚腫及曲脈中瘡按則黃汁出是也灸法見後

右以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當中

著大豆一升以糠馬屎二物燒為火當竹

筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和

鹽熱洗瘡了即塗豆汁不過三度極效

又方嚼胡麻傳以綿裹之日易神良

治石疽狀如瘰癧而皮厚方

右搗穀子傳之亦治金瘡

治久癰瘡敗壞成骨疽方

右用末龍骨粉瘡四面厚二分以膏著瘡

中日二身蟲出如髮盡愈膏方如左

大蝦蟆分生

亂髮分生

猪脂分生

右三味取二味內脂中煎略消盡下待冷

更內鹽一合攪和充前用

治瘡久不瘳瘳而復發骨從孔中出名為骨

疽方

以猪膽和楸葉搗封之

又方搗白楊葉末傳之

又方搗蕪菁子傳之帛裏日一易

又方穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎

二升以艾及荆葉搗碎和雞屎令可燃火

坑中燒之令煙出內疽於坑中熏之以衣

擁坑口勿洩氣半日當有蟲出甚效

治附骨疽方

樹皮燒末飲服方寸匕

又方新剥鼠皮如錢孔大貼腫上即膿出已

潰者取猪脊上脂貼之

又方灸間使後一寸隨年壯立瘰

治久疔方

右用鯽魚破腹勿損內白鹽於腹中以針

縫之於銅器中火上煎令乾作末傳疽瘡

中無膿者以猪脂和傳上小疼痛無怪也

十日瘰

苦瓠散治浸淫瘡方瘡表裏相膏  
名浸淫瘡

苦瓠 蜂房 蛇蛻 兩半

大豆餅 梁上塵 銼

右五味治下飾以粉為粥和傳紙上貼之

日三古今錄  
無大豆

又方以煎餅乘熱搗之亦治細癬

又方猪牙車骨年久者槌破燒令脂出熱塗

之

又方取苦楝皮若枝燒作灰傳上乾者猪脂

和塗之并治小兒禿瘡及諸惡瘡

治癩瘡方

右用醋一升温令沸以生薑一把內中封

瘡上瘰為度

又方搗桃葉和鯉魚鮓糕封之亦可以鮮傳

上

又方炒臘月糖傳之

又方燒故履系為末傳之

又方燒松根取脂塗之

治燥癩方

右用醋和灰塗之

又方熱牛屎塗之

治濕癩方

右燒乾蝦蟆猪脂和傳之

治癩疥百療不瘰方

棟實性 桃皮 苦茶

地榆根性

右四味咀以水一斗煮取五升稍温洗

之日一度

治久癩疥濕瘡浸淫日廣瘰不可堪搗之黃

汁出瘰後復發方

右用羊蹄根淨去土細切熟熬以醋和熟

搗淨洗瘡傳上一時間以冷水洗之日一

度又陰乾作末瘰時搗則汁出以粉之又

以生葱根搗之無葱根

治一切癩瘡凡神腦及曲脈中瘰搗  
則黃汁出是名風瘰

右灸足大趾奇間二七壯又灸大趾頭亦

佳

治諸瘡因風致腫方

右燒白羊灰温湯和厚三分傳瘡上乾即

易五六度瘰

又方樛根皮三十斤剉以水三斛煮令熱下

鹽一把令的的然熱以浸瘡當出膿血日

日為之瘰止

治惡瘡方

以搗蕪菜傳瘡口以大艾炷灸藥上令熱入內即瘥

治惡瘡方

礬石 松脂 亂髮

蠟各取 猪膏兩

右五味煎髮候消內礬石次內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡令淨然後用藥塗之日再三不痛久瘡時愈新瘡遲愈痛癢瘡頭禿皆即愈生髮勝飛黃膏

又方燒蒿竹灰和楮白汁塗之

又方羊屎麻根燒煙斷膏和封上有汗者乾傳之

又方麩一升作餅大小以覆瘡灸上令熱汁出盡瘥

治惡瘡似火爛洗湯

右用白馬屎曝乾以河水和煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡其大如錢名曰馬疥方

右以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗

之隨手瘥

治惡瘡十年不瘥似癩者方

右用蛇蜕皮一枚燒為末下篩猪脂和傳之醋和亦得

又方苦瓠一枚吹咀煮取汁洗之日三度又煎以塗癬甚良當先以泔淨洗乃塗三日瘥

又方燒猴猪屎傳之

又方鹽湯洗搗地黃葉貼之

治惡瘡方

又方燒蕪菜傳封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取蜘蛛膜貼上數易之瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

又方取馬齒菜搗封上瘥止

再傳不過三四度愈

治諸瘡久不瘥并治六畜方

右用棗膏三升水三斗煮取一斗半數洗取愈

治代指方

右用甘草二兩吹咀水五升煮取一升半漬之若無用此清代

又方以唾和白礬砂先搜麩作梳子盛唾次著礬砂如唾許以瓜指著中一日瘥

又方以毛雞黃土作泥泥指上厚五分許內

糖灰中煨之令熱可忍泥乾即易不過數度瘥

又方刺指熱飯中二七遍

又方以麻沸湯漬之即愈

又方單煮地榆湯漬之半日

又方取葶藶葉煮沸漬之

又方以蜀椒四合水一升煮三沸漬之

又方先刺去膿血炙魚鮓皮令溫以纏裹周

匝痛止便愈

治指痛欲脫方

右用猪脂和鹽煮令消熱內指中一食久

住千金翼和乾薑

治手足指掣痛不可忍方

右用醬清和蜜溫塗之

又方灸指端七壯立瘥

治手足指逆腫方此緣頭上指頭所致

右還坐刷上以指到將二七下即瘥

又方青珠分壹 乾薑分壹

右二味擣以粉瘥上日三

治手足皴裂逆腫代指方

右酒搗猪脂洗之慎風冷

治冬月冒涉凍凌面手足皴瘡及始熱痛

欲瘥者方

右取麥糞煮令濃熱洗之

治凍指瘡欲墮方

右用馬屎分八三升以水煮令沸漬半日愈

治手足皴裂破出血出疼痛方

右用猪脂若熱酒中洗之

治手足皴痛方

右用煮茄子根洗之

又方芎藭分壹 蜀椒分壹 白芷

防風 鹽分壹

右五味吹咀以水四升煎取濃塗之或猪

脂煎更良

治尸脚方凡人脚無冬夏常拆裂者是

右用雞屎一升水二升煮數沸停水冷漬

半日瘥止亦用馬屎忌踏酒吐及婦人穢

血

又方煇膠膠乾故帛貼上

治割甲侵肉不瘥方

右以礬砂礬石為末裹之以瘥為候

又方擣鬼針草苗汁鼠黏草根和臘月猪脂

傳之

孫真人備急千金要方卷之六十八