

芍藥

通草各  
分量

右十四味爲末蜜丸如梧子大未食飲服

三丸不知益至五丸日三無所忌一方無

大黃敗醬黃連通草爲散酒服方寸匕

孫真人備急千金要方卷之七十

孫真人備急千金要方卷之七十一

仁十

宋朝奉郎少卿充秘閣校理孫億等校正

五痔第三

論一首 方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者

肛邊有瘡瘍痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫勞濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如兒乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝痔酒集驗作從孔中起外腫五六日自潰出膿血鴟皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母猪左足懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分旦以井花水服半方寸匕病甚者旦暮服之亦可四五服禁寒冷食豬肉生魚菜房室惟得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日若三十日愈痔痛通忌草藥

治五痔衆醫所不能愈者方

秦艽

白芷

厚朴

紫參

亂髮

紫菀各  
量

雷丸

藁本各  
量

石南

麌蟲各  
量貫眾各  
量蟲蟲半  
升

豬後懸蹄

拾肆

槐子圓治燥濕痔瘻有雄雌皆主之方

槐子

乾棗

秦艽

吳茱萸根白皮

兩各  
肆

白芷

桂心

黃芩

黃耆

白斂

杜鵑

龍骨

雷丸

丁香

木香

蕤蕤

附子各  
量

右十六味爲末蜜丸如梧子大飲服二十

九日三

千金翼無白斂深師無黃耆云治  
苦參有乾燥腹痛者有崩血無數



白馬蹄酒浸一宿  
麥門冬

牛角鰐各半

鰻餽魚頭熬水

猪懸蹄甲水煎

右十九味爲末蜜丸如梧子大酒服二十

九日并稍加

治療方

右取槐耳即黑耳一斤爲末飲服方寸

七日三

又方以蒲黃水服方寸七日三良妙

外臺云  
治癆瘍

又方取桑耳作羹空腹飽食之三日食佳

○治痔下血及新產漏下方

附子

好慈石各半

甘草

兩



赤葛根

苦參

菖蒲各半

黃連

芥草各半

千金翼

右八味㕮咀以水七升煮取三升適寒溫  
以洗身如炊一石米頃爲佳澄清後當微

溫用之滿三日止

又方羊蹄根於磨石上以苦酒磨之以傳瘡  
欲傳先刮瘡以火炙乾後傳四五過

千金翼

又方擣羊蹄根和乳塗之  
又方服驢尿良

千金翼

又方醋煎艾塗之

又方擣蕘若根蜜和傳之

千金翼

無根字

治濕瘻肥瘻方

右用大麻油傳之五日瘥

○

治癬久不瘥者方

右取自死蛇燒作灰猪脂和塗即瘥

○

灸瘻法

日中時灸病處影上三姓灸之呪曰瘻中蟲

毛戎戎若欲治待日中

○

治瘻易方

右以三年醋磨烏賊骨先以布摩肉令赤

次傳之

○

治瘻方

右以水銀和胡粉傳之

治身體瘻瘻白如瘻狀者方

楮子各半

猪脰半

鹽半

外塗

○

治瘻方

右以水銀和胡粉傳之

治瘻方



又方杏人燒令黑研膏塗上

又方以豬脂癢處揩之令少許血出即癒神  
驗不可加

又方每月十五日月正中時望月以禿條箒  
掃三七遍瘥

又方苦酒漬石灰六七日滴取汁點瘡上小  
作疣即落

又方取牛口中涎數塗自落  
又方著艾炷疣目上灸之三壯即除

惡疾大風第五論一首

論曰惡疾大風有多種不同初得雖偏體無  
異而眉鬚已落有偏體已壞而眉鬚儼然有  
諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手  
足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有  
尋常患熱不能暫涼有身體枯槁者有津汗  
常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如麩  
手下作瘡者外臺作辛有瘡瘻茶毒重疊而  
生晝夜苦痛不已者有直置頑鈍不知痛癢  
者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗

此候雖種種狀貌不同而難療易療皆在前  
又方著艾炷疣目上灸之三壯即除

人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難  
與語何則口順心違不受醫教直希望藥力  
不能求已故難療易療屬在前人不問醫藥  
予嘗手療六百餘人瘥者十分有一莫不一  
親自撫養所以深細諳委之姑與共語覺  
難與語不受入即不須與療終有觸損病既  
不瘥乃勞而無功也又神仙傳有數十人皆  
因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷願  
陽之風所以非止瘥病乃因禍而取福也故  
余所觀病者其中頗有士大夫乃至有異種  
名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫眷心體不能  
割捨直至藥力未肯近求諸身若能絕其嗜  
慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙  
余嘗聞諸病人皆云自作不仁之行久久並  
為極恨之業於中仍欲更作云為雖有悔言  
吉若還同俗類必是凶矣今畧述其由致以  
示後之學者可覽而思焉

蕓豆治惡疾方

右用細粒烏豆擇取摩之皮不落者取三  
月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗搗  
絞取汁漬豆一宿濾出曝乾如此七反始  
堪服初服三枚漸加至六七枚日一服禁  
房室猪魚雞蒜畢身毛髮即生犯藥不瘥  
歧伯神聖散治萬病癰疽疥癬風癩骨肉  
疽敗百節痛眉毛髮落身體溼淫躍躍痛癢  
目痛皆爛耳聾齒齶瘻瘦

天雄

附子

茵芋外臺作辛

牌場  
細辛  
烏頭

卷之二

烏頭

防風  
菖蒲各  
白术

乾鑿名言

白术

右十三味治下節酒服方寸匕日三勿增  
十六十七

狼毒散治惡疾方

日食

又方煉松脂投冷水中二十遍蜜丸服二丸  
遇飢即服之日三鼻柱斷離者二百日服之  
瘻斷鹽及雜食房室又天門冬酒服百日愈

石灰酒主生毛髮眉鬚去大風方

**石灰**一石伴水和  
**黑茶**令氣足

**上麵**一斤  
**二分**

四味先於大鍋內炒石灰以木札著灰

火出爲度以拘把根剗五斗水一石五

升煮取九斗去滓以淋石灰三遍澄清以  
石灰汁和漬麪用汁多少一如釀酒法訖

封四七日開服常令酒氣相及爲度百無所忌不得觸風其米泔及飯糟一事已上九月作二月止恐熱隔上熱者服後進三五口冷飯壓之婦人不能飲食黃瘦積年及羣風不過一石即癥其松脂末初釀酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃投之此酒飯宜冷不爾即醋宜知之

治大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尾廻注水腫癰疽疥癬惡瘡腳掌手折眼闇洞洩痰飲宿婢寒冷方

● 魁廣州人

右二味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石釀如家法使麴水相淹三釀畢密封三七日開視麴浮酒熟澄清溫服三升輕者二升藥發吐下爲佳宜食弱者飯牛羊鹿肉羹禁生冷醋滑及猪犬雞魚等

治風身體如蟲行方

右用鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍并脊一寸

又方以薄灰汁洗面不過一月  
又方以大豆黃飯藥水旦早溫服

不淨加少麩勿以水濯之不過十度

又方成煉脂黃松脂各等分蜜和丸如梧桐子大飲下十九日三服百日愈慎酒肉鹽

四

孫真人備急千金要方卷之七十二

○治大風眉髮落赤白癩病八風十二痺筋急  
肢節緩弱飛戾迺注水腫癰疽疥癬惡瘡脚  
掌手折眼闇洞洩痰飲宿婢寒冷方

右二味合於甕中水一解漬之飲參  
商陸根五斤馬耳切

石釀如家法使麴米相淹三酸畢密封三

七日閑視麯浮酒熟澄清溫服三升輕者

二升藥發吐下爲佳宜食弱者飯牛羊鹿  
肉羹禁生冷膚滑及猪犬雞魚等

卷之二

右用鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴