

孫真人備急千金要方卷之七十六 署五

宋朝東坡太常少卿光祖蘭坡林億等校正

備急方

蛇蟲等毒第二

論方

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方
以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹著須臾

即出後方云艾灸蛇尾即出若久大皮倒脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭滴血著口中即出

○又方以患人手中指等截三歲大豬尾以器

盛血傍蛇漏血口中拔出之

治卒爲蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

治蛇蠍蟄方

小蒜汁滓薄上附後方云治蛇蟄

又方熟搗取汁服之

治蛇噉方

人屎厚塗帛裹即消

治蛇毒方

消蠍注瘡上不瘥更消注之

又方以母猪耳中垢傳之

附後方云牛耳

治蝮蛇毒方

令婦人騎度三過又令坐上

又方以射罔塗腫上血出即愈

又方生麻措葉合搏以水綃去滓瀆之

又方令婦人尿瘡上

又方末薑薄之乾復易

治諸蛇毒方

雄黃

乾量分各等

右二味爲末和射罔著竹筒中帶行有急。

用之

又方雞屎二七枚燒作灰投酒中服之

又方以麵圓上令童男尿著中燒鐵令赤投

中冷復燒著二三度瘥

○

二

又方雄黃爲末傳上日一易

又方鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷

易之

又方擣紫覓取汁飲一升以滓封瘡上以少

水灌之

○

三

治蛇蠍蟄方

人屎厚塗帛裹即消

治蛇毒方

又方梳中垢如指大長一寸屎和傳之

又方取合口椒葫蘆苗等分搏傳之無不瘥

又方男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却

祕方也

又方用銅青傳瘡上

又方搏大蒜和胡粉傳之

又方口嚼大豆葉塗之良

又方猪脂和鹿角灰塗之

又方炙桃汗出尉之

入山草辟衆蛇方

○

二

乾薑

麝香

雄黃各半

右三味搏爲粗散以小絳袋盛帶之男左

女右蛇毒塗瘡參驗方云如無麝香以射

蠍處良

又方常燒殺羊角使煙出蛇則去矣

○

三

治蛇蠍人瘡已愈餘毒在肉中淫滯痛癢方

大蒜

小蒜各一

右二味合搏以熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良

又方燒死鼠爲末傳之

治衆蛇蟄方

灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小

灸之

治虎咬瘡方

濃者葛根汁洗十數遍及擣爲散以葛

根汁服方寸匕日五甚者夜二

又方青布急卷爲繩止一物燒一頭燃內竹

筒中注瘡口薰之妙

又方煮鐵令濃洗瘡

又方嚼栗子塗之良

辟虎法

凡入山燒水牛糞羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒蟄之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭蟄毒治亦難瘥慎之慎之

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥塗之溫則易雌者用當瓦屋溝下泥傳之若值無

雨可用新汲水從屋上淋下取泥

又方取齒中殘飯傳之又豬脂封之又射罔

封之又硝砂和水塗上立愈

治蠍蟄方

若著手足以冷水漬之水微煖則易之

著餘處者冷水浸故布揜之小煖則易

又方生烏頭爲末唾和傳之

治蜂蟄毒方

取瓦子摩其上嚙二七遍置瓦子故處

○治蜂蟄毒方

右三味和煎如膏候冷以塗之

又方燒蜂房爲末膏和塗之

蜂房燒之入燒

論曰凡見一切毒蟄之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭蟄毒治亦難瘥慎之慎之

又方酥脂塗之立愈

又方燒牛屎灰苦酒和塗之

又方嚼鹽塗之

又方以人尿新者洗之

又方屎泥塗之

又方反手捻地上土傳之

論曰凡蠼螋蟲尿人影著處便令人病瘡其

狀身中忽有處癢痛如芒刺亦如刺蟲所螫

後起細瘡癟作聚如茱萸子狀四邊赤中央

有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯

熱劇者連起竟腰脇曾治之法初得之摩犀

角塗上止其毒治如大丹法余以武德中六

月得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠼螋形以刀子細細

盡取蠼螋腹中土就中以唾和成泥塗之再

塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由矣

治蠼螋方

殺羊鬚燒灰臘月猪脂和封之

又方酢和胡粉塗之

治蠼螋尿瘡方

燒鹿角爲末以苦酒和傳瘡上已有汁者燒道傍算蒲席傳之

又方槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮

去瘡處以洗日五六遍仍以赤小豆爲末以

苦酒和傅之燥復易小兒以水和

又方嚼大麥以傅之三日

間寒熱其一種如火灼燒起似此者最急數日殺人傷寒方云有四種其一症突起如癰

治射工中人寒熱或發瘡偏在一處有異於常者方

又方熟嚼梨葉以水和塗燥復易之

又方爛擣馬鞭草以傅上燥則易之

又方取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治三種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其

蟲形如甲蟲外臺云正黑狀如大飛生有一長角在口前

○如弩機臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水

勢以射人人或聞其在水中銳銳作聲要須

得水沒其口便射人此蟲畏鵝鵝能食之其

初始證先惡寒禁寒熱筋急仍似傷寒

亦如中戾便不能語朝旦小蘇晡夕輒劇寒

熱悶亂是其證始得三四日當即治之

稍遲者七日皆死初未有瘡但惡寒禁寒及

成瘡似蠻蠍屎亦似瘰疬瘡射工中瘡有三

種其一種瘡正黑如蠍子皮周邊悉赤或衣

犯之如有芒刺痛其一種作瘡久久穿或膿

治射工中人已有瘡者方

取芥子爛擣苦酒和厚塗瘡上半日痛

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水

服方寸匕日三升以水和少許洗之仍以

雞子白和塗腫上乾則易

野葛膏治射工惡核卒中惡毒方

野葛升 巴豆 烏頭

升麻兩 犀角七 烏扇根各二

右三味㕮咀以水四升煮取一升半去滓

分再服相去如一炊頃盡更作

黃蘖六

升麻

甲香

丁香

青木香

甘草

沈香

薰陸香

烏翼

黃連

牡蠣分四

吳茱萸三分

野葛膏治射工惡核卒中惡毒方

升麻兩 乌扇根三

治射工中人三種瘡方

又方取狼牙葉冬取根擣令熟薄所中處入

飲四五合汁便止

蜀椒各五
雄黃

茵芋

躄躅

附子
大黃各七
丹砂各一
雄黃

丹砂各一
雄黃

右十味治下節以不中水猪膏三斤煎三
上三下去滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗

水

核大摩痛上勿近眼凡合名膏皆無令產

婦女人小兒難大畜見之惟宜清淨
治沙氣毒方

斑貓二枚一枚熬為末服一大枚燒令
煙絕為末著瘡中

○又方大蒜十枚止一物合皮安熱反中炮令
熱去皮刀斷蒜頭取熱挂所著處處

又方
取傳瘡上

麝香
大蒜

右二味合搗以羊脂和著小筒中帶欲用

又方
雄黃

朱砂
恒山各等

右二味取五月五日日中時令童子合之
取傳瘡上

治石蛭方山水中生蟲草木上石蛭著人則
穿入人肌膚行人肉中深注瘡起
道如蟲行之狀

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方
吳茱萸升一
升麻
橘皮各二
烏梅枝十四

生薑升半
烏梅枝十四

屏角

凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽
塗脚胫及足趾間趺上及著鞋棘蛭不

得著人也已著者灸斷其道即愈

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而
無物其診法初得之惡寒微似頭痛目眩疼

心中煩悶四肢振慄腰背百節皆強兩膝痛
或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至

時膝二三日腹中生蟲食人下部肚中有瘡
不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部

出膿潰蟲上食人五臟熱盛毒煩下利不禁
八九日雖良醫不能治矣覓得之急早視其

下部若有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡
如鯉魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過
二十日也欲知是中水與非者當作五六升

湯以小蒜五升㕮咀投湯中消息勿令大熱
去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者

非也當以他病治之

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水
服方寸匕日一針灸方見別卷中

又方搗蓼一把以酒和絞取汁一升飲之不
遇三服瘥外臺肘後

又方搗藍一把水解以塗面目身體令遍
又方搗蛇蕘根為末水飲之并導下部生者
用汁凡夏月行常多齧此藥屑入水以方寸
匕投水上流無所畏又辟射工凡洗浴以少
許投水盆中即無毒

又方脾月死貓兒頭燒灰水服一錢七日二
治貓鬼眼見貓狸及耳雜有所聞方

相思子

朱砂末

草麻子
蠟末四

巴豆
枝各二

右五味合搏為丸先取麻子許大含之即

以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中

沸即畫火上作十字其貓鬼並皆死矣

治蜘蛛咬毒方

人尿傳入油淀傳又炮薑貼之又猢猻

屎傳之

又方烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之

治馬齒人及踰人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢

二寸

鼠屎

二七

右二味合燒爲末以豬膏和塗之立愈

外

方云治蓬萊瘡經久不愈者用馬鞭梢燒末傅膏和塗

治馬齒人陰卵脫出方

推內入以桑皮細作線縫之破烏雞取

肝細剗以封之且忍勿小便即愈

治犬馬齒及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中
方

取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易汁
勿令爛入肉三數日漬之有腫者炙石

尉之日二消止

治馬血入瘡中方

服人糞如雞子大復以糞傅瘡上

又方取婦人月水傳之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中屎以塗之大良

外

其瘡云

十七服方

○治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傳之。

又方飲醇酒取醉即愈

○又方燒雞毛作末以酒服方寸匕

○又方以沸湯令得所浸洗之取瘥

論曰凡春末夏初犬多發狂必識小弱持杖

一日不觸者方得免難若初見瘡瘍痛定即

言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡

狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得

知但看炎時一度大下即覺心中醒然惺惺

治狗大毒方

頭髮

猾皮

各等

右二味燒灰水和飲一杯口噤者折齒內

了了方知咬已即狂是以深須知此此病至
重世皆輕之不以為意坐是死者常年有之
吾初學醫未以為業有人遭此將以見問吾
了不知報答以是經吾手而死者不一自此
銳意學之一解已來治者皆愈方知世無良
醫枉死者半此言非虛故將來學者非止此
法餘一方皆須沈思留心作意熟學之乃
得通曉莫以初解一兩種法即謂知訖極自
誤也聊因方末申此一二言不盡意耳

卷五

十一

了了方知咬已即狂是以深須知此此病至
重世皆輕之不以為意坐是死者常年有之
吾初學醫未以為業有人遭此將以見問吾
了不知報答以是經吾手而死者不一自此
銳意學之一解已來治者皆愈方知世無良
醫枉死者半此言非虛故將來學者非止此
法餘一方皆須沈思留心作意熟學之乃
得通曉莫以初解一兩種法即謂知訖極自
誤也聊因方末申此一二言不盡意耳

卷五

十一

藥

又方搗地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者

以水煮汁飲之亦可爲末服方寸七日三兼

傳上過百日止

又方搗韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治

愈後復發者十五

又方刮虎牙若骨服方寸七小品方云刮根
牙或虎骨未服

已發紅如刺
大者研即愈

又方燒虎骨傳瘡及尉又微熬杏人搗研取

汁服之良又取燈盞殘油灌瘡口此皆禁酒

○猪肉魚生菜

又方用韭根故梳二枚以水二升煮取一升

頓服

又方挑東南枝白皮一握水二升煮取一升

分二服吐出
大子

又方取制大腦傳上後不復發

又方蝦蟆灰粥飲服之

又方服良菪子七枚日一

又方梅子末酒服之

又方以豆醬清塗之日三四

治狂犬嚙人方

蛇脯一枚炙去頭搗末服五分七日三

又方搗茛菪根和鹽傳日三

又方青布浸汁服三升

又方飲驢屎一二升

治凡犬嚙人方

熬杏仁五合令黑碎研成膏傳之

又方取竈中熱灰以粉瘡中帛裹繫之

又方燒自死蛇一枚令焦爲末內瘡孔中

又方鼠屎爲末以臘月猪膏和傳之外臺方
云用鼠

○煎得之一
煮後復發者

又方飲生薑汁一升小品方云
治狂犬丈
韭汁亦佳

○方云青苔已

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血

自止以絲粟之瘞十五

○又方以沸湯和灰壅瘡上十四

又方燒大尾爲末傳瘡日三

又方以頭垢少少內瘡中

又方以熱牛屎塗之佳

又方以苦酒和灰塗瘡中

治小兒狗嚙方

月一日以水一升灌之勿令狗主打狗

若月盡日三升水灌之

矣法

凡制犬所嚙未盡其惡血毒者灸上一百壯
已後當日灸一壯若不出刺出其血百日

灸乃止禁飲酒及猪大肉

治猪嚙方

松脂鍊作餅上貼之

○又方屋雷中泥塗

○又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血

自止以絲粟之瘞十五

○又方以沸湯和灰壅瘡上十四

孫真人備急千金要方卷之七十六十五