

死春亦有英其花黃生角結子子甚治人多

睡

萹蓄葉味苦平瀉無毒主浸溼疥瘡痘瘻殺  
三蟲女人陰蝕扁鵲云煮汁與小兒冷服治  
蛔蟲

蘿蔔味苦酸冷瀉無毒益筋力去伏熱治五  
種黃病生搗取汁冷服一升日二黃帝云五  
月五日勿食一切菜發百病凡一切菜熟煮  
熟食時病瘥後食一切肉并蒜食竟行房病  
發必死時病瘥後未健食生青菜者手足必  
青腫時病瘥未健食青菜竟行房病更發必  
死十月勿食被霜菜令人面上無光澤目瀉  
痛又癰發心痛腰疼或致心癰發時手足十  
指不皆青因瘻

孫真人備急千金要方卷之七十九

卷八

十八

宋明泰卿守太常少卿充翰林校理林億等校正

孫真人備急千金要方卷之八十 蔡九

宋明泰卿守太常少卿充翰林校理林億等校正

食治

穀米第四

薏苡仁味甘溫無毒主筋拘攣不可屈伸久

風濕痺下氣久服輕身益力其生根下三蟲  
名醫云薏苡人除筋骨中邪氣不仁利腸胃  
消水腫令人能食一名蕷一名感米蜀人多  
種食之

胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣  
力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷  
寒溫瘡大吐下後虛熱困乏久服輕身不老  
聰明耳目耐寒暑延年作油微寒主利大腸  
產婦胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮去頭面

遊風一名巨勝一名狗風一名方莖一名鴻

卷九

十八

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

神仙

蛤味甘微溫無毒補虛益氣力止腸鳴咽

痛除唾血却卒歟

大豆黃卷味甘平無毒主久風濕痺筋攀膝

痛除五臟胃氣結積益氣止毒去黑誌面黑

潤澤毛皮宜腎生大豆味甘平令無毒生搗

淳酢和塗之治一切毒腫并止痛煮汁冷服

之殺鬼毒逐水脈除胃中熱却風痺傷中淋

露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭三建解

百藥毒不可久服令人身重其熬屑味甘溫

平無毒主胃中熱去身腫除痙消穀止腹脹

九月採黃帝云服大豆屑忌食猪肉炒豆不得

與一歲已上十歲已下小兒食食竟致豬肉必擁氣死

赤小豆味甘鹹平冷無毒下水腫排膿血一

名赤豆不可久服令人枯燥

青小豆味甘鹹溫平瀉無毒主寒熱熱中消

渴止泄利利小便除吐逆卒澼下腹脹滿一

名麻累一名胡豆黃帝云青小豆合鯉魚鮓

食之令人肝黃五年成乾消病

**大豆豉味苦甘寒清無毒主傷寒頭痛寒熱辟瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚寒冷殺六畜胎子諸毒**

爲竹根米又却當風卧濕寒中者  
白粱米味甘微寒無毒除熱益氣  
果米味鹹微寒無毒養腎氣去骨痺

汗出當以粉身令其自乾發成風癬常日未沒食訖即莫飲酒終身不乾嘔飽食訖多飲水及酒成瘡痏

三

**陳粟米味苦寒無毒主胃中熱消渴利小便**

根苦味辛苦平無毒主煩鬱下利平腎氣

**丹參米味苦微溫無毒主欬逆上氣霍亂止**

長肌肉溫中一云生者冷燔者熱

宜肺補中益氣不可久食多熱令人煩

鞭

云五穀黍米合麯食之令人成癥瘕又以肺  
青赤上壅於人之中氣者全二三一開此

酌以配酒，清無毒。消癰腫，散水氣，殺邪毒，止血。

陳藻朱朱誠皎皎寒無毒餘頤熟下氣謂

鹽味鹹溫無毒殺鬼鹽邪注毒氣下部黑瘡

**止泄利**黃帝云久藏脯腊安來中滿三月人

傷寒寒熱能吐。腎中痰澼止心腹辛苦癆堅肌

正氣之大本

**扁鵲**云鹽能除一切大風疾痛者炒鹽之黃

林采味甘微寒無毒主寒熱利大腸治瘧瘧

帝云食鉛勝食鹽即吐或成霍亂

酒味苦甘辛大熱有驅行藥勢緩百邪惡氣  
去之六氣一發六酉皆鬲二氣一力以除之

鮑參軍集

菜飲酒莫炙腹令人腸結扁鵲云久飲酒者

馬乳汁味辛溫無毒止渴牛乳汁味甘微寒

脅腹煩胃濁能著能傷和損益醉當廢臣少  
角自消或毫風卒以令火先分火車火猝

無毒補虛羸止渴入生薑藥白此小兒吐乳  
滿月上一二十天溫安半兩煎服入宜二

日三夜一  
熬末令赤黑搗作麪止泄利和清酢漿服之。  
小麥味甘微寒無毒養肝氣去客熱止煩渴  
咽燥利小便止漏血唾血令人女人孕必得易  
作麪六月作者溫無毒主小兒齶食不消下  
五痔蟲車胃氣消穀止利作麪溫無毒不能  
消熱止煩不可多食長宿脾加客氣難治  
卷之三  
青梁米味甘微寒無毒主胃脾熱中除消渴  
止泄利利小便益氣力補中輕身長年  
黃粱米味甘平無毒益氣和中止泄利人呼

血色令人熱中驢乳味酸寒一云大寒無毒

主大熱黃疸止渴母猪乳汁平無毒主小兒

驚癇以飲之神妙

馬牛羊酪味甘酸微寒無毒補肺臟利大腸

黃帝云食甜酪竟即食大酢者變作血瘕及

尿血華佗云馬牛羊酪蚰蜒入耳者灌之即

出也

沙牛及白羊酥味甘微寒無毒除胸中客氣

利大小腸治口瘡牝牛酥味甘平無毒去諸

風濕痺除熱利大便去宿食

醍醐味甘平無毒補虛去諸風痺百練乃佳

甚去月蝕瘡添髓補中填骨久服增年

熊肉味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急

五緩若腹中有積聚寒熱羸瘦者食熊肉病

水不除其膾味甘微寒治法與肉同又去頭

瘍白秃面黑黯食飲嘔吐久服強志不飢輕

身長年黃帝云一切諸肉煮不熟生不斂者

食之成瘕熊及豬二種脂不可作燈其煙氣

入人目失明不能遠視

羖羊角味酸苦溫微寒無毒主青盲明目殺

齊蟲止寒泄心畏驚悸除百節中結氣及風傷蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟

虎狼久服安心益氣輕身勿令中濕有毒體

味甘溫無毒主男子女人傷中陰陽氣不足却風熱止毒利血脉益經氣以酒和服之亦

可久服不損人

青羊膽汁冷無毒主諸瘡能生人身脉治青

盲明日肺平補肺治嗽止渴多小便偏中止

虛補不足去風邪肝補肝明目心主憂恚膈

中逆氣腎補腎氣虛弱益精髓頭骨主小兒

驚癇煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉

味若甘大熱無毒主煥中止痛字乳餘疾及

頭腦中大風汗自出虛勞寒冷能補中益氣

力安心止驚利產婦不利時患人頭肉平主

風眩瘦疾小兒驚癇丈夫五勞七傷其骨熱

頭脣煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉

味若甘大熱無毒主煥中止痛字乳餘疾及

頭腦中大風汗自出虛勞寒冷能補中益氣

力安心止驚利產婦不利時患人頭肉平主

風眩瘦疾小兒驚癇丈夫五勞七傷其骨熱

頭脣煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉

味若甘大熱無毒主煥中止痛字乳餘疾及

頭脣煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉

味若甘大熱無毒主煥中止痛字乳餘疾及

頭脣煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷肉

筋食之令人癩白羊黑頭食其腦作腸癰羊

肚共飯飲常食久久成反胃作噎病甜粥共

肚食之令人多唾喜吐清水羊腦豬腦男子

食之損精氣少子若欲食者爛研如粉和醋

食之然終不若不食為佳青羊肝和小豆食

之令人目少明一切羊肝生共椒食之破人

五臟傷心最損小兒彌忌水中柳木及白楊

木不得銅器中煮羖羊肉食之丈夫損陽女

子絕陰暴下後不可食羊肉隨及骨汁成煩

熱難解還動利凡六畜五臟著草自動接及

得鹹酢不變色又墮地不汗又與犬大不食

者皆有毒殺人六月勿食羊肉傷人神氣

沙牛髓味甘溫無毒安五臟平胃氣通十二

經脈理三焦約溫骨髓補中續絕傷益氣力

止泄利去消渴皆以清酒和緩服之肝明目

膽可丸百藥味苦大寒無毒除心腹熱渴止

下利去口焦燥益目精心主虛忘賢主濕痺

補腎氣益精齒主小兒牛瘤肉味甘平無毒

主消渴止唾涎出安中益氣力養脾胃氣不

可常食發宿病自死者不在食喉嚨主小兒

害人凡一切羊蹄甲中有珠子白者名羊懸

碑也

黃健沙牛黑枯牛屎味苦辛微溫平無毒主水腫腹脚俱滿者利小便黃帝云烏牛自死北首者食其肉害人一切牛盛熱時卒死者總不堪食之作腸癰患甲蹄牛食其蹄中拒筋令人作肉刺獨肝牛肉食之殺人牛食蛇者獨肝患疥牛馬肉食之令人身體癱牛肉共豬肉食之必作寸白蟲直爾黍米白酒生牛肉共食亦作寸白蟲大忌人下利者食自死牛肉必加劇一切牛馬乳汁及酪共生魚食之成魚癥六畜脾人一生莫食十二月。

勿食牛肉傷人神氣馬心主喜忘肺主寒熱莖瘦肉味辛苦平冷無毒主傷中除熱下氣長筋強腰脊壯健強志意輕身不飢黃帝云白馬自死食其肉害人白馬玄頭食其腦令人癲白馬鞍下烏色徹肉裏者食之傷人五臟下利者食馬肉必加劇白馬青蹄肉不可食一切馬汗氣及毛不可入食中害人諸食馬肉心煩悶者飲以美酒則解白酒則劇五月勿食馬肉傷人

神氣

野馬陰莖味酸鹹溫無毒主男子陰痿縮少精肉辛平無毒主人馬瘤筋脉不能自收周痺脫不仁病死者不任用驢肉味酸平無毒主風狂慾不樂能安心氣病死者不任用

其頭燒却毛煮取汁以浸麴釀酒甚治大風動搖不伏者皮膠亦治大風

嘉九狗陰莖味酸平無毒主傷中丈夫陰痿不起者服之輕身益氣力黃帝云白犬合海鯚食之必得惡病白犬自死不出舌者食之害人大春月多狂若鼻赤起而燥者此欲往其肉不任食九月勿食犬肉傷人神氣

毒除寒熱黃豚五瘡邪氣攀縮一名純陰乾勿令敗純肉味辛平有小毒不可以食令人遍體筋肉碎痛乏氣大猪後腳懸蹄甲無毒主五痔伏熱在腹中腸癰內蝕取酒浸半日炙焦用之四蹄小寒無毒主傷寒諸敗瘡

母猪蹄寒無毒煮汁服之下乳汁甚解石藥

毒大猪頭肉平無毒補虛之氣力去驚癇鬼毒寒熱五瘡腦主風眩心平無毒主驚邪憂恚虛悸氣逆婦人產後中風聚血氣驚恐腎

嘉九溫無毒宜腎安五臟補絕傷勞損久病大虛無毒主明目猪肺微寒無毒主凍瘡痛癩吐微寒無毒補中益氣止渴斷暴利虛弱腸微寒無毒主消渴小便數補下焦虛竭其內間脂肪平無毒主煎諸膏藥破冷結散宿血解斑貓元青毒諸洞腸平無毒主洞腸挺出血多者殺猪肉味苦酸冷無毒主狂病多日不愈凡猪肉味苦微寒宜腎有小毒補腎氣虛竭不可久食令人少子精發宿病弱筋骨閉血脉虛人肌有金瘡者食之瘡尤甚猪血平澀無毒主卒下血不止美酒清者和炒服之又

主中風絕傷頭中風眩及諸淋露黃豚暴氣黃帝云凡猪肝肺共魚繪食之作癰疽猪肝共鯉魚腸魚子食之傷人神純腦損男子陽道臨房不能行事八月勿食猪肺及粉和食之至冬發疽十月勿食猪肉損人神氣鹿頭

肉平主消渴多夢妄見者生血治癰腫筋  
主勞損蹄肉平主腳膝骨中疼痛不能擗地  
骨主內虛續絕傷補骨可作酒髓味甘溫主  
丈夫婦人傷中脉絕筋急痛喉逆以酒和服  
腎平主補腎氣肉味苦溫無毒補中強五臟  
益氣力肉生者主中風口僻不正細細剝碎  
以薄片上華佗云和生椒搗薄之使一人專  
看正則急去之不爾復牽向不僻處角鋒取  
屑升白塞五升浸之微大熬令小變色曝  
乾更搗飾服方寸匕日三令人輕身益氣力  
強骨髓補絕傷黃帝云鹿膽白者食其肉害  
人白鹿肉不可和蒲白作羹食發惡瘡五月  
勿食鹿肉傷人神氣胡居士云鹿性驚烈多  
別良草恒食九物餘者不嘗羣處必依山岡  
產歸下澤養神用其肉者以其性烈清淨故  
也凡鮮藥之人不可食鹿肉服藥必不得力  
所必然者以鹿常食解毒之草是故能制毒  
散諸藥故也九草者葛葉花鹿葱鹿藥白蒿  
水芹甘草齊頭高山蒼耳蕷尾

慈光 素脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒熱風  
寒濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔  
皮膚不可近男子陰令疫一名宮脂十月取  
黃帝云生麇肉共蝦汁合食之令人心痛生  
麇肉共雉肉食之作痼疾

虎肉味酸溫無毒主惡心欲嘔益氣力止多唾  
不可熟食壞人齒虎頭骨治風邪眼睛主驚  
癇也

天師公散弟子 豹肉味酸溫無毒宜腎安五臟補絕傷輕身  
益氣冬食利人

慈光 狸肉溫無毒補中輕身益氣亦治諸症黃帝  
云正月勿食虎豹狸肉傷人神損壽

狐陰莖味甘平有小毒主女子絕產陰中寒  
小兒陰癩卵腫肉并五臟及腸肚味苦微寒  
有毒主盜毒寒熱五臟痼令小兒驚癇大人  
狂病見鬼黃帝云麝肉共鵝肉食之作癥瘕  
野猪青蹄不可食及獸赤足者不可食野獸  
自死北首伏地不可食獸有歧尾不可食家  
獸自死共鱠汁食之作疽瘡十一月勿食經  
夏臭脯成水病作頭眩丈夫陰痿甲子日勿  
食一切獸肉大吉鳥飛投人不肯去者口中  
必有物看口中無者拔一毛放之大吉一切  
禽獸自死無傷處不可食三月三日勿食鳥  
獸五臟及一切果菜五辛等物大吉

補益五臟髓益氣力悅澤人面聲無曆所以  
怯弱多驚恐黃帝云五月勿食麋肉傷人神氣  
氣也

變成霍亂共白雞肉食之令人血氣不行二  
月勿食兔肉傷人神氣

生鼠微溫無毒主踒折續筋補骨搗薄之三  
日一易

獺肝味甘有小毒主鬼疰蠭毒却魚鯁止久  
嗽皆燒作灰酒和服之獺肉味甘溫無毒主

時病疫氣牛馬時行病皆煮取汁停冷服之  
六畜灌之

狗陰莖味甘平有小毒主女子絕產陰中寒  
小兒陰癩卵腫肉并五臟及腸肚味苦微寒  
有毒主盜毒寒熱五臟痼令小兒驚癇大人  
狂病見鬼黃帝云麝肉共鵝肉食之作癥瘕  
野猪青蹄不可食及獸赤足者不可食野獸  
自死北首伏地不可食獸有歧尾不可食家  
獸自死共鱠汁食之作疽瘡十一月勿食經  
夏臭脯成水病作頭眩丈夫陰痿甲子日勿  
食一切獸肉大吉鳥飛投人不肯去者口中  
必有物看口中無者拔一毛放之大吉一切  
禽獸自死無傷處不可食三月三日勿食鳥  
獸五臟及一切果菜五辛等物大吉

丹雄雞肉味甘微溫無毒主女人崩中漏下

赤白沃補虛溫中能愈久傷之瘡不瘥者通  
神殺惡毒黃雌雞肉味酸鹹平無毒主傷中  
消渴小便數而不禁腸澼利補益五臟絕  
傷五勞益氣力雞子黃微寒主除熱火灼爛

生火

土

瘡瘻可作虎魄神物卵白汁微寒主自熱赤  
痛除心下伏熱止煩滿咳逆小兒泄利婦人

婦人絕孕虛勞乏氣八月勿食雞肉傷人神  
氣

雞肉酸微寒無毒補中益氣止泄利久食令

人瘦弱主蠭瘻黃帝云八月建酉日食雉肉

令人短氣八月勿食雉肉損人神氣

平無毒除風寒濕痺五緩六急安胎黃帝云  
一切雞肉合魚肉汁食之成心癥雞具五色

者食其肉必狂若有六趾四距玄雞白頭家  
雞及野雞鳥生子有文八字雞及野鳥死不  
伸足爪此種食之害人雞子白共蒜食之令

白鵝脂主耳卒聾消以灌耳毛主射工水毒  
肉味辛平利五臟

鷺肪味甘平無毒主風虛寒熱內補虛乏除  
客熱利臟腑及水道黃帝云六月勿食鷺肉

傷人神氣

人短氣雞子共鼈肉蒸食之害人雞肉懶肉  
共食作廄戶注藥所不能治食雞子啾生葱

變成短氣雞肉大肝腎共食害人生葱共雞  
大肉食令人殺道終身流血烏雞肉合鯉魚  
肉食生癰疽雞兔大肉和食必泄利野雞肉

鷺鷥肉味苦微溫無毒主癰瘍清酒浸之炙  
令熱以薄上亦灸服之又治夢思慕者

鷄肪味甘平無毒主風寒拘急偏枯血氣不  
通利肉味甘平無毒久服長髮鬢鬚益氣  
不飢輕身耐暑黃帝云六月勿食鷄肉傷人

共家雞子食之成廄戶鬼纏身四肢百節  
疼痛小兒五歲已下飲乳未斷者勿食雞肉

二月勿食雞子令人常惡心丙午日食雞雉  
肉丈夫燒死目盲女人血死妄見四月勿食  
暴雞肉作內疽在胸腋下出漏孔丈夫少陽

石塞味甘平微寒無毒主心腹邪氣驚癇瘻  
安五臟治諸不足益氣補中止腹痛解諸藥  
毒除衆病和百藥養脾氣消心煩食飲不下  
止腸澼去肌中疼痛治口瘡聰明耳目久服  
強志輕身不飢耐老延年神仙一名石飴白  
如膏者良是今諸山嶮處蜜也青赤蜜味酸  
驗食之令人心煩其蜂黑色似蜜黃帝云七  
月勿食生蜜令人暴下發霍亂蜜蠟味甘微  
溫無毒主下利膿血補中續絕傷除金瘡益  
氣力不飢耐老白蠟主久泄澼瘻後重見血  
生蠟

者補絕傷利小兒久服輕身不飢生於蜜房  
或木石上惡光花百合此即今所用蠟也

蝮蛇肉平有毒釀酒去癩疾諸久瘻心腹痛  
下結氣除蟲毒其腹中吞鼠平有小毒生鼠

神氣

越鷺屎味辛平有毒主殺蟲毒鬼注遂不祥  
邪氣破五癃利小便熟香用之治口瘡肉不  
可食入水為蛟龍所殺黃帝云十一月勿食  
鼠肉鷺肉損人神氣

原蠶雄蟻味鹹溫有小毒主益精氣強男子

陽道交接不倦甚治泄精不用相連者

鯀魚味甘無毒主百病

鰻鱺魚味甘大溫有毒主五痔瘻殺諸蟲

鮋魚肉味甘大溫黑者無毒主補中養血治

癩脣五月五日取頭骨平無毒燒服止久利

鱗魚鱗切味平無毒主少氣吸收足不能立地

黃帝云四月勿食蛇肉鮮肉損神害氣

烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白

經汁並閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入

腹膜痛環膚丈夫陰中痛而腫令人有子肉

鯉魚肉味甘平無毒主咳逆上氣痽黃止渴

黃帝云食桂竟食鯉魚肉害人腹中宿癥病

者食鯉魚肉害人

鯽魚味甘平無毒主一切瘡燒作灰和薑汁

傳之日二又去腸殼黃帝云魚白目不可食

之魚有角食之發心驚害人魚無腸膽食之

三年大夫陰痿不起婦人絕孕魚身有黑點

不可食魚目亦作鱠食成瘕病作鮓食之害

人一切魚共菜食之作蛔蟲燒蟲一切魚尾  
食之不益人多有勾骨著人咽害人魚有角  
白背不可食凡魚赤鱗不可食魚無腮不可  
食魚無全腮食之發癬痘鮪魚不益人其  
尾有毒治蟲痛鯈鱺魚有毒不可食之二月

庚寅日勿食魚大惡五月五日勿以鯉魚子

共猪肝食必不消化成惡病下利者食一切

魚必加劇致困難治穢飯鯈肉臭魚不可合

食之害人三月勿食蛟龍肉及一切魚肉令

人飲食不化發宿病傷人神氣失氣恍惚

○ 龜肉味甘平無毒主傷中益氣補不足療脚

氣黃帝云五月五日以鼈子共鮑魚子食之

作羣黃鼈腹下成王字不可食鼈肉兔肉和

芥子醬食之損人鼈三足食之害人鼈肉共

菟葵菜食之作鼈瘕害人

蟹殼味酸寒有毒主胸中邪熱宿結痛渴解

面腫散捺燒之致鼠其黃解結散血愈捺瘡

養筋藥乳黃帝云蟹目相向足斑者食之害

人十二月勿食蟹鼈損人神氣又云道鼈肉

其猪肉食之害人秋果菜共鼈肉食之令人

短氣飲酒食鼈肉并菘白菜令人生寒熱六

甲日勿食鼈害人心神螺蚌共菜食之令

人心痛三日一發蝦鱠共猪肉食之令人常

惡心多唾損精色蝦無鬚腹下通烏色者食

之害人大忌勿輕十一月十二月勿食蝦蚌

著甲之物

卷八

十六

○孫真人備急千金要方卷之八十