


膽大腸胃爲腑足少陰爲腎經足太陽爲膀胱經下至五臟五果五菜皆爾觸類長之他皆倣此外臺續錄二十三條本非千金之舊今更不附入

孫真人備急千金要方卷之八十八

孫真人備急千金要方卷之八十九 隱七
宋朝葉卿守太常少卿友秘閣校理林衡等校正

針灸方

用針略例第五



○

○

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站



五畜	豕	<small>外臺云 豕氣</small>	羊	<small>外臺云 蛇馬</small>	鷄	<small>外臺云 鷄虎兔</small>	犬	<small>外臺云 狼鷗</small>	牛	<small>外臺云 牛羊大牛</small>
五穀	大豆	麥	麻	稻	<small>黍</small>	稷				
五菜	栗	杏	李	桃	棗					
五薑	薑	韭	蕙	葵						
論曰假令人腎心肝肺脾爲臟則膀胱小腸										

論曰假令人腎心肝肺脾爲臟則膀胱小腸

傷血脉者令人煩亂失神
傷皮毛者令人上氣失魄
傷筋膜者令人慄視失魄
傷骨髓者勿傷諸絡
傷肌肉針肌肉者勿傷筋脉針筋脉者勿傷
骨髓針骨髓者勿傷諸絡
東方甲乙木主人肝膽筋膜竈
南方丙丁火主人心小腸血脉神
西方庚辛金主人肺大腸皮毛竈
北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志
中央戊己土主人脾胃肌肉意智

傷骨髓者令人呻吟失志

傷肌肉者令人四肢不收失智
此爲五亂因針所生若更失度者有死之憂
也所謂針能殺生人不能起死人謂愚人妄
針必死不能起生人也

又須審候與死人同狀者不可爲醫與亡國
同政者不可爲謀雖聖智神人不能活死人
存亡國也故曰危邦不入亂邦不居凡愚人
貪利不曉於治亂存亡危身滅族彼此俱喪
亡國破家亦醫之道也

○凡用針之法以補瀉爲先呼吸應江漢補瀉
校升斗經緯有法則陰陽不相干震爲陽氣

始於寅主火爲陰氣終於未主土爲太陽精氣
離爲太陽精氣爲中女欲補從卯南不至午
針出隨月光日月光之位如此思五行

足地户至天門針入因日明向寅爲地處
至午爲火爲天門在乾卦之位如是而行之
氣以調榮衛用以將息之是曰隨身寶
凡用鋒針者除疾速也先補五呼刺入五
分留十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息
之刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾

發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內
而久留之刺涩者必得其脉隨其逆順久留
之疾出之壓其穴勿出其血諸小弱者勿用

大針然氣不足宜調以百藥餘三針者正中
破癰堅瘤結息肉也亦治人疾也大針亦用
每針常須看脉脉好乃下針脉惡勿亂下針

也隔日一報三報之後當膿水大出爲佳
巨闕太倉上下管此之一行有六穴忌火針
也大瘢塊當停針轉動須臾爲佳

○也下針一宿發熱惡寒此爲中病勿怪之
灸例第六

凡孔穴在身皆是臟腑榮衛血脉流通表裏
往來各有所主臨時救難必在審詳人有老
少體有長短膚有肥瘦皆須精思商量准而
折之無得一槩致有差失其尺寸之法依古
者八寸爲尺仍取病者男左女右手中指上
第一節爲一寸亦有長短不定者即取手大
拇指第一節橫度爲一寸以意消息巧拙在
人其言一夫者以四指爲一夫又以肌肉文

理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快
然如此仔細安詳用心者乃能得之耳

凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有
三分有三寸三壯之處即爲一寸黃帝曰灸
不三分是謂徒冤炷務大也小弱炷乃小作
三灸有三分三壯之處即爲一寸黃帝曰灸

之以意商量

凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔
穴不正無益於事徒破好肉可若生點則坐
灸之卧點則卧灸之立點則立灸之反之亦
不得其穴矣

○凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍
多於方數其人老小羸弱者可復減半依扁
鵲灸法有至五百壯千壯皆臨時消息之明
堂本經多云針入六分灸三壯更無餘論曹
氏灸法有百壯者有五十壯者小品諸方亦
皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守
株

○凡新生兒七日以上周年以還不過七壯炷
如雀巢大

頭向右而漸下先上後下皆以日正午已後乃可下大灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癲眩不可針灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例〔四七〕

灸之生熟法腰已上爲上部腰已下爲下部

〔四七〕

外爲陽部榮內爲陰部衛故臟腑周流名曰

經絡是故大夫四十已上氣在腰老嫗四十已上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰

於上灸之生熟亦宜擇而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂灸過多傷神或使陽精玄熟令陰鬼并卒是以灸頭正得滿百脊者是體之橫梁五臟之所繫著太陽之會合陰陽動發冰熱成疾灸太過熱大害人也臂脚手足者人之枝幹其神繫於五臟六腑隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經狹淺故灸宜少灸過多即內神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之灸

不宜太熟也然腹臟之內爲性貪於五味無厭成疾風寒結痼水穀不消宜當熟之然大杼脊中腎輸膀胱八竅可至二百壯心主手足太陰可至六十七壯三里太鷄太衝陰陽二陵泉上下二廉可至百壯腹上下管中管

太倉關元可至百壯若病重者皆當一報之乃愈病耳若治諸沈結寒冷病莫若灸之宜熟若治諸陰陽風者身熱脉大者以鋒針刺之間日一報之若治諸邪風鬼注痛處少氣以毫針去之隨病輕重用之表針內藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說之非賢勿傳秘之凡微數之脉

慎不可灸傷血脉焦筋骨凡汗已後勿灸此爲大逆脉浮熱甚勿灸

頭面目咽灸之最欲生少手臂四肢灸之欲須小熱亦不宜多臂背腹灸之尤宜大熱其腰脊欲須少生大體皆須以意商量臨時還改應機千變萬化難以一准耳其溫病隨時停滯也若王相者可得無他不爾漸久後皆難愈深宜知此一條凡人吳蜀地遊宦體上常須三兩處灸之勿令瘡暫瘥則瘡癰溫瘡

〔四七〕毒氣不能著人也故吳蜀多行灸法有阿是之法言人有病痛即令捏其上若裏當其處

不問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺

皆驗故曰阿是穴也

太醫針灸宜忌第七

可五十壯手心主手足太陽可五十壯中黑

論曰欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可今具如左

木命人行年在木則不宜針及服青藥火命人行年在火則不宜汗及服赤藥土命人行年在土則不宜吐及服黃藥金命人行年在金則不宜灸及服白藥水命人行年在水則不宜下及服黑藥凡醫者不知此法下手即困若遇年命厄會深者下手即死

○推天醫血忌等月忌及日忌傍通法

月傍通正二三四五六七八九十十二

○天醫
卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰

平陽治病吉忌針

血忌

丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子

忌針

月厭

戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥

忌針不可舉百舉

月殺

戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未
事山平金翼外鑒云正成未辰丑戌未辰不廢病不毒

月刑

己子辰申午五寅酉未亥卯戌

六害

己辰卯寅丑子亥戌酉申未午

右天醫上呼師避病吉若刑害上凶

○推行年醫法

年至 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
天醫 卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申
求歲天醫法

常以傳送加太歲太乙下爲天醫

求月天醫法

陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下

爲鬼道傳送下爲天醫

○推避病法

以小吉加月建登明下爲天醫可於此避

○病

○推治病法

以月將加時天醫加病人年治之瘥

○喚師法

未卯巳亥酉鬼所在喚師山

○推行年入神法

○臍 心 肘 咽 口 頭 春 膝 足

一 二 三 四 五 六 七 八 九

十 一 十 二 十 三 十 一 十 二

十九 二十 二十一 二十二 二十三 二四 二五 二六 二七 二八 二九

天 二十九 三十 三十一 三十二 三三 三四 三五 三六

三七三六三九四一四一四三四四四五
四六四七四六四九五五五五五五五五
五五五五五五五五五五五五五五五五五
五五五五五五五五五五五五五五五五五
全二分三八十四五六十六八十七八十八九九
右九部行神歲移一部周而復始不可針灸

○推十二部人神所在法

○震 震 震 震 震 震 震 震 震 震 震 震

震作音震 震 震 震 震 震 震 震 震 震 震 震

一二三四五六七八九十二十二

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三三三三三三三三三

右十二部人神所在並不可針灸及

損傷慎之

日辰忌

一日足大趾

二日外踝

三日股內

五日口舌咽喉

六日足小趾外臺云手小指云

七日內踝

八日足腕

九日尾

十日背腰

十一日鼻柱

十三日牙齒

十五日偏身

十七日氣衝

二十一日手小指

二十三日肝輸

二十五日足陽明

二十六日手足

二十七日膝

二十九日膝脛顫顫

三十日關元下至足心

甲日頭乙日項丙日肩丁日脚

十干十二支人神忌日

又云

十二時忌

戊日辰 己日巳 庚日午 辛日未
壬日卯 癸日巳 戊日午 戌日未
又云

甲乙日忌寅時頭

丙丁日忌辰時耳

戊己日忌午時髮

庚辛日忌申時

壬癸日忌酉時足

寅日口外臺云智面

卯日鼻在脾云

辰日腰

巳日手頭口外臺云

午日心

未日足兩足心

申日頭二肩外臺云

酉日背外臺云腎

亥日項脾胆外臺云

建日申時頭外臺云足

除日酉時膝外臺云眼

定日子時心

立秋日酉時腰背

滿日戌時腹

執日丑時手

危日卯時鼻

破日寅時口

收日巳時足外臺云頭

閑日未時目

右件時不得犯其處殺人

子時踝 丑時頭 寅時目

卯時面耳外臺云辰時項口外臺云

巳時肩在乳外臺云午時胃腸

未時腹申時心酉時臂胛外臺云

戌時腰陰亥時股

申時心酉時臂胛外臺云

立春春分脾立夏夏至肺

立秋秋分肝立冬冬至心

四季十八日腎巳上並不得醫治凶

凡五臟王時不得治及忌針灸其經絡凶

又正月丑二月戌三月未四月辰五月丑六月戌七月未八月辰九月丑十月戌十一月未十二月辰

春左脇秋右脇夏在臍冬在腰山皆

每月六日十五日十八日二十二日二十日小盡日療病令人長病

戊午甲午此二日大忌刺出血服藥針
灸皆凶子金真云不出月凶

甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳此日對
灸凶

壬辰甲辰己巳丙午丁未此日對
灸針灸人

甲寅乙卯己酉乙巳丙午丁巳此日對
灸針灸人

甲子壬子甲午丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥此日對
灸針灸人

男避除 女避破 男忌戌 女忌巳

○凡

五辰

五百 五未 及八節先後各一○

論曰此等法散在諸部不可尋究故集作一處造次易知所以省披討也

孫真人備急千金要方卷之八十九

頭病

神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫甲乙云嘴

頭病又云神庭主風
頭眩善嘔煩滿
泄煩滿唯此汗難言

頭面第一

○論曰此等法散在諸部不可尋究故集作一處造次易知所以省披討也

論曰凡云乳穴主對者穴名在上病狀在下

或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之

不宜針者直爾灸之然灸之大法但其乳穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此爲良醫其肺氣一病最宜針之若針而不灸灸

者深須解用針燙針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

孫真人備急千金要方卷之九十

隱人

針灸孔穴方

孔穴主對法

論曰凡云乳穴主對者穴名在上病狀在下

或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟

酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之

不宜針者直爾灸之然灸之大法但其乳穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此爲

良醫其肺氣一病最宜針之若針而不灸灸

者深須解用針燙針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

崑崙 解谿 曲泉 飬揚 前谷

少澤

通里

主頭眩痛

竅陰

強間

主頭痛如錐刺不可以動

腦戶

通天

腦空主頭重痛

消瘰

主寒熱癱頭痛

攢竹

承光

腎輸

絲竹空

瘓脉

和竅

王風頭痛

又云瘻脉主

上星

主風頭眩額清

又云上星主

顛會

主風頭眩頭痛顏清

天牖

風門

崑崙

闢元

開衝主風

○眩頭痛

前項

後項

頸厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛

甲乙云頭眩

天柱

陶道

大杼

本神

孔最

後谿主

頭痛

目憲

中渚

完骨

命門

豐隆

太白

外丘

通谷

京骨

臨泣

小海

承筋

陽陵泉主

頭痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤

前谷

後谿

陽谷

完骨