

即以温酒調一錢服如牙關緊急以童便調二錢服垂死心頭微温童便調二錢并進三服

急救仙方卷之六

急救仙方卷之七

治傷損方論

例七

如傷重者第一用大承氣湯或小承氣湯或四物湯通大小便去瘀血也惟婦人別有陰紅湯通下第二用黃末藥温酒調不拘時病在上食後服在下空心服遍身痛臨卧時服第三服白末藥熱酒調其法同黃末服婦人產後諸血疾並皆治之第四服烏丸子第五服紅丸子第六服麻丸子用温酒吞下婦人艾醋湯下孕婦不可服第七服活血丹當歸散乳香散二散方見前方內並用酒調不拘時與黃末白末服法同惟乳香散參之山泉方則又加六味白楊皮一斤生芥子十箇澤蘭一斤檀香六兩沉香二兩川芎一斤餘方條具如後

大承氣小承氣四物湯並見前方內

黃末藥治跌撲傷損皮肉破綻筋肉寸斷敗血壅滯結癰爛壞痲瘋痛至甚或落役所損肩背四肢疼痛損後中風手足痿痺不能舉動筋骨乖張掣縮不伸續筋接骨卓有奇功常

服活血止腫生力

川烏炮 草烏燻 楓香別研各
當歸一宿酒洗 赤芍藥各半
川獨活蒸 川芎湯泡 細辛淨洗
香白芷 山桂皮粗 白姜炮
黃姜蒸 五加皮淨洗 桔梗去
碎補炒毛 蒼朮醋煮
何首烏用黑豆酒 牛膝酒浸七日焙
知母淨 沒藥淨
右件為細末每服二錢鹽酒調病在上食後下空心服遍身痛臨卧服孕婦莫服
白藥末治打破傷損皮肉破碎筋骨寸斷瘀血壅滯結腫不散或作癰疽痲瘋痛至甚或因損後中風手足痿痺不能舉動筋骨偏癱掣縮不伸及勞傷破損肩背四肢疼痛並宜服之此藥大宜續筋接骨刻日取効婦人產後諸血疾並治之

桔梗去

白芷

甘草炙各

川芎湯泡
川烏炮

山桂皮粗
斷續末汁

細辛去苗各
牛膝浸一宿

當歸 香附子炒各六兩 花椒去毒子
 赤芍藥 酒浸一宿 澤蘭葉去枝 各九兩
 白楊皮汁浸一宿

右為細末每服二錢酒調下服法同前婦人諸血風氣皆治之

烏丸子治打撲傷損骨碎筋斷瘀血不散及一切風疾筋痿力乏左癱右瘓手足緩弱諸般風損婦人血疾產後敗血不散灌入四肢面目浮腫並宜服之惟孕婦勿服

赤小豆炒 白嫩 細辛去
 赤芍藥 何首烏煮 白芨根
 草烏七次 山桂皮 川芎
 南星熱 當歸酒浸 川牛膝去毒
 百草霜 骨碎補炒 天台烏藥烏
酒煮後培乾已

右為細末用煮豆酒煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸用煨蔥酒或煨蔥茶任下紅丸子治打撲傷損骨碎筋斷疼痛痺冷內外俱損瘀血留滯外腫內痛肢節疼痛應諸傷損不問年月日久並宜服之常服補損堅

筋肉骨滋血生力神効不可具述孕婦勿服

牛膝酒浸 川烏炮 南星醋煮
 細辛淨洗 何首烏酒浸 桔梗去
 山桂皮 當歸 白嫩
 赤芍藥 沒藥研 骨碎補毛
 羌活去 赤小豆不見 自然銅淨

右除研藥外餘並打和炒乾為末酒煮麵糊為丸每服五十丸隨病上下服之麻丸子治跌折傷損皮破骨出手足碎斷肌肉壞爛疼痛至甚日夜叫呼百治不止手足久損筋骨差支舉動不能損後傷風濕肢節攣縮速成偏癆勞傷筋骨背疼痛四肢廢乏動作無力常服壯筋骨活絡生氣血及治婦人血氣惟孕婦勿服

川當歸 桔梗名布 牛膝不用酒浸
 骨碎補二兩 川芎 百草霜
 草烏酒浸 木鱉子去
 赤芍藥各半 金毛狗脊去 烏豆一升
 川烏不見 煎

右為末酒煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸溫酒下婦人艾醋湯下活血丹治跌撲傷損折骨斷筋疼痛浮腫腹有瘀血灌注四肢煩悶不安癱瘓發背肌肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風發動並宜服之每服半丸用無灰酒磨化微煎三五沸溫服不拘時候不以多少此藥常將紗葛袋收掛靜處經久不壞可備急用惟孕婦勿服

右為末酒煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸溫酒下婦人艾醋湯下活血丹治跌撲傷損折骨斷筋疼痛浮腫腹有瘀血灌注四肢煩悶不安癱瘓發背肌肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風發動並宜服之每服半丸用無灰酒磨化微煎三五沸溫服不拘時候不以多少此藥常將紗葛袋收掛靜處經久不壞可備急用惟孕婦勿服

荆芥半兩 草烏煮 川烏二兩
 楓香研 檀香不見 降真節
 乳香研 沒藥一兩 山桂皮
 當歸酒浸 川芎去 白芨根
 地龍去 射香研 碎補去
 川牛膝酒浸 細辛去 花桑木燒
 白芷不 赤芍藥酒 川牽牛石
 天東問 烏豆以 川芎三
 南星以 自然銅研
 蒼朮以 五靈脂一兩
 滴青一錢

右為末酒煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸溫酒下婦人艾醋湯下活血丹治跌撲傷損折骨斷筋疼痛浮腫腹有瘀血灌注四肢煩悶不安癱瘓發背肌肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風發動並宜服之每服半丸用無灰酒磨化微煎三五沸溫服不拘時候不以多少此藥常將紗葛袋收掛靜處經久不壞可備急用惟孕婦勿服

右為末酒煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸溫酒下婦人艾醋湯下活血丹治跌撲傷損折骨斷筋疼痛浮腫腹有瘀血灌注四肢煩悶不安癱瘓發背肌肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風發動並宜服之每服半丸用無灰酒磨化微煎三五沸溫服不拘時候不以多少此藥常將紗葛袋收掛靜處經久不壞可備急用惟孕婦勿服

木鱉二十箇
去油殼

右為細末酒煮麪糊丸如彈子大入臼杵三十餘下團成塊杵一兩分作三九候丸盡分作三分一分陰乾一分晒乾半時久一分培半時久却三分打和一處令陰陽

相合俟藥上塵氣為度然後刷去塵用黑漆光為衣

洗藥後有仙方如傷重先用洗後却用烏龍角貼其洗藥同前方內又參山泉方洗藥用

木朔程 石南葉 白芷

白楊皮 生葱 何首烏

上當歸 荆芥 藜蘆

芍藥

右不拘多少煎湯候溫將洗損處令淨用

絹滲乾磨口

烏龍角治跌撲傷損筋骨碎斷差又出白其用法詳見前方黑龍散同先洗擦整理後調貼夾縛亦可用此乾膠磨口

白蠟去毒 赤小豆各六兩 川牛膝去蘆 山桂枝 桔梗 白芨去毒

山枇杷葉生剉陰乾 百草霜

當歸尾 碎補去毛 北細辛去苗

白芷 南星環 赤芍藥

何首烏 白效各十 知母

草烏各三兩

右為細末如藥潤亦可培乾碾之每用以姜汁或冷水茶調攤紙上於痛腫處貼

之三日一洗一換貼骨碎須夾

桃紅散治積年不動朽爛瘡口全瘡箭射打

碎皮破血出不止可將此藥乾撒次日別用

藥水洗淨再撒大能散血結口

白礬飛 龍骨別研 血竭別研

松糖研 五倍子 粉霜

黃丹細研 飛過水 石膏封 煨過

右研為極細末罈子收用

紫金散整骨續筋生肌止痛內傷肝肺嘔血不止或在心腹脹痛四肢無力左右半身風瘕並宜服之

紫金藤皮 降真 骨碎補去毛 琥珀 當歸去尾 桃仁去皮

蒲黃 大黃煨 續斷去毛

無名異洗 牛膝去苗

朴硝花 蘇木煎酒

右件為末用蘇木煎酒調日進三服即効

七寶散治冷水風脚濕氣下注脚膝生瘡左

癱右痿筋脉拘急脚下隱痛不得伸屈不能

踏地並皆治之

晚蠶沙炒 蛇床子炒 肉桂去

乾荷葉 川烏炒 荆芥穗

葉木去 蕙苾仁兩

右件咬咀約二兩重用水五升加花椒連

須葱同煎至七分去粗於痛處熱斟淋洗

定痛凡治腰痛不可忍不問男子婦人室女

老幼並皆治之

威靈仙去 金鈴子炒 川烏地

八角茴香各一

右為細末酒煮麪糊為丸如梧子大每五

十九鹽湯酒隨上下服之

七氣湯治積年久損入經絡服藥無効腰背拘急咳嗽痰涎風勞發動日漸羸瘦每到秋

來損病復作不問男子婦人並皆治之

青皮炒去白 陳皮白 三棱酒浸

北梗去 肉桂皮去粗 藿香花

益智炒去殼 香附子炒 甘草炙

半夏炮 赤芍藥 烏藥

獨活去 羌活去 降真香各一

右吹咀每服五錢水一大盞半姜三片棗

一枚煎至七分去滓隨病上下服

仙正散洗治男子婦人骨斷用此煎水洗後

整骨却用烏龍角貼之如破留口當失縛即

依前方為之

肉桂去皮 當歸去尾 荆芥兩

蒼朮 防風各一 玄胡索

白芷 赤芍藥各五

右吹咀每服五錢水五升乾荷葉兩皮煎

至七分去滓於損處斷處及冷水風脚筋

脉拘急不得屈伸行步艱苦可用此藥熱

蒸用被蓋覆俟溫淋洗

慘瘡口方但遇傷損皮肉血出或破腦傷風

血出不止急用此藥擦之

血竭別研 降真節四 燈心把

龍骨五 紅花要馬頭者 沒藥各二錢

乳香心研 沒藥五錢 楮梗炒

當歸三 蘇木同降真 破許

雞一隻連毛 用醋後碎 之用黃泥

右為細末每用少許乾擦瘡口上如血流

湧出不止多擦之候血藥將乾又用清油

調塗於瘡上可制一料

接骨散治飛禽骨斷從高墜下驢馬跌折筋

斷骨碎痛不可忍此乃接骨續筋止痛活血

朋砂一錢 水粉 當歸各一

右為末每服二錢煎蘇木湯服訖時時但

飲蘇木湯立効

除痕治欲傷後瘡愈無痕用此

蔓青子 隨風子 俗隨子

黃荆子

右件各等分為細末飯上蒸九適用量便

浸一宿後炒乾為度以花葉紙包在絹中

內楷之可以除痕

陰紅湯專治婦人傷損瘀血不散腹肚膨脹

大小便不通上攻心腹悶亂至死者急將此

藥通下瘀血却依前次第服藥

產婦油髮燒 鹿角膠各一 沒藥三

右用酒一大盞調服

膠艾湯專治婦人尋常經脉不通宜先服此

後服薑甲散

乾地黃三 阿膠

艾藥各二 川芎

右吹咀每服二錢水一大盞酒半盞同煎

至八分溫服不拘時

洗藥治男子婦人骨斷用此煎水洗後整骨

了却用烏龍角貼

杜仲兩五 五加皮兩 葱根把

右三味水五升煎至七分去滓淋洗每服

二兩半重傷破留口用藥擦骨斷當失縛

詳見前論

急救仙方卷之七

27-6