

度師玉真先生傳 其方須先鍊度如法

次以南木香五錢重切碎用新潔瓦器慢
火煎出濃汁分作二處留出木香渣將在
一處調朱砂書符用一處調青蒿用青蒿
九斤重切碎用新潔鐵鍋水煎一日去渣
取濃汁入前木香渣再煎去渣以前木香
濃汁一處慢火熬成膏 朱砂五錢重爲
細末用前一處木香汁調書五粒符及鍊
度中五炁符燒化入木香汁內就用此化
開青蒿膏半與患人服切戒勿令患者知

之務在志誠而爲也仍忌一切外人畜類
等見之無不神效此方行是法者用之尤
爲妙也

急救仙方卷之十一

四
十五

仙傳外科集驗方序

造一

余少讀書嘗聞先哲云爲人子者不可不知
醫於是遇好方書輒喜傳錄累至數十帙見
有疾者如切己身常製藥施與一日先君子
訓曰施人以藥不若施人以方則所濟者廣

從而有已驗之方必與樂善之士共及冥樓
方外悉棄舊學況經塵劫煨燼無遺僅外科
集驗方一帙迺禾川楊清叟所編述以授吳
寧極寧極之子有章以授西平善觀李先生
先生以授於宜真者其方簡要惜未版行故

○獨存之昨來遊金精福地道經雲都吾徒蕭
天倪鳳岡本西昌望族自幼學道於紫陽觀
二十載前嘗從予遊亦能召風雨濟旱澆蓋
道緣深重履蹟端格之所致也其師弟劉致
柔順川數年間徧身苦瘡癰服荆黃湯敗毒
散諸藥俱不効予因以外科方授之用返魂
湯未終劑而愈天倪乃欣然捐已貲繡梓散
其術不盡傳今之外科迺其緒餘也外科之
證癰疽爲甚蓋疽有陰陽虛實之不同用藥

○醫之爲藝高矣自神農氏始嘗百草辨溫涼
寒熱之性以濟民於夭枉其功莫大焉厥後
扁鵲華佗最精於技治療之法效驗如神惜
其術不盡傳今之外科迺其緒餘也外科之
證癰疽爲甚蓋疽有陰陽虛實之不同用藥
稍差則立至危殆其次如疔瘡咽喉之屬尤
易以殺人世之工外科者因爲不少求其能
精類不多見凌儀原陽趙鍊師以通儒名家
學於老氏道行高潔超邁輩流處心切於濟
人以平昔所獲奇異方書彙聚成帙中經兵

大散失唯外科方僅存戊午秋挾其書遊金
精寓寧都之紫陽觀蓋二十年前嘗以道法
授其觀之高士蕭鳳岡今而重過又能愈其
徒劉順川積年不治之瘡疾鳳岡即欲版行
以廣其扶危拯急之意而寧都谷邑艱於得
匠因循至壬戌夏五月而原陽仙化遺命屬
其徒終其志將所受秘方總編為一卷觀原
陽之自叙與鳳岡之捐貲版行其用心皆極
其忠厚是書之行可以拯危急利倉卒使凡
爲人子者皆得此書可不陷於不孝使凡爲
醫者皆得此書可不墮於不仁則仁人孝子
之心具在此予故爲之序庶幾不負其編輯
之勤也時洪武陽復月蘆陵友蘭父吳有壬
序

一

三

仙傳外科祕方卷之一

凌儀原陽子趙宜真集

敘論癰疽發背品第一

外科冠癰疽於雜病之先者變故生於頃刻
性命懸於毫髮故也夫癰疽之名雖有二十
餘證而其要有二何則陰陽二證而已發於

陽者爲癰爲熱爲實發於陰者爲疽爲冷爲
虛故陽發則皮薄色赤腫高多有拔眼數十
而不痛陰發則皮厚色淡腫硬狀如牛頭之皮
實虛若赤而不燥欲痛而無膿既浮而復消○
外感而肉腐陰中之陽似冷而非冷不腫而
實赤微而燥有膿而痛外雖不盛而內實煩

悶陽中之陰其人多肥肉緊而內虛陰中之
陽其人多瘦肉緩而內實而又有陽變而爲
陰者草醫涼劑之過也陰變而爲陽者大方
熱藥之驟也然陽變陰者其證多猶可返於
陽故多生陰變而陽者其證少不復能爲陽
矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中
得一耳所謂發者積於中而發於外也大抵

人之一身皆本於五臟五臟之氣皆稟於胃
氣胃爲五臟之根本故胃受谷脾化之以生
一身而晝夜一周雖癰疽有虛實寒熱皆由
氣鬱而成其因有三內因外因不內外因內
因係於人迎人迎者左手關前一分也外因
係於氣口氣口者右手關前一分也人迎氣
口之脉和平則爲不内外因也其源有五
天行時氣二七情內鬱三體虛外感四身熱
搏於風冷五食炙燙飲法酒服丹石等熱毒
走一四○以此五者爲邪氣鬱於胃中胃氣盛而體實
則邪氣相搏而流注於經絡滯於所滯血脉
會聚壅結而成癰疽胃氣弱而體虛則邪氣盛
而宿於經絡凝滯流積血脉不順內腐而成
疽故曰外形如粟中可容谷外貌如錢裏可
著拳惡毒膿管寸長深滿膿血交粘用藥可
痊臭穢無緣血敗氣衰陽絕陰盛神仙難醫
醫之用藥當量人虛實察病冷熱推其所因
究其所原而後治之使內外相應不可一槩
而論如病發於陽而極熱則當有順其氣勻